

579**VYHLÁŠKA****Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky**

z 10. decembra 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 1 a 5 a § 95 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 a § 28 ods. 10 zákona ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky č. 492/2006 Z. z. a vyhlášky č. 638/2007 Z. z. sa mení takto:

1. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1
k vyhláske č. 24/2003 Z. z.“

**ZOZNAM A SPOLOČENSKÁ HODNOTA BIOTOPOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU,
BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU A PRIORITNÝCH BIOTOPOV**

| Kód SK | Názov biotopu | Kód NATURA | €/m ² |
|--|--|------------|------------------|
| A. Zoznam biotopov národného významu | | | |
| Sl 4 | Subhalínne travinné biotopy | | 201,48 |
| Pi 3 | Pionierske porasty na silikátových pôdach | | 12,28 |
| Vo 7 | Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (<i>Ranunculion aquatilis</i>) | | 23,90 |
| Kr 8 | Vfbové kroviny stojatých vôd | | 6,63 |
| Kr 9 | Vfbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd | | 6,63 |
| Al 6 | Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade | | 59,74 |
| Al 7 | Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalnatých žľabov na karbonátovom podklade | | 48,46 |
| Al 8 | Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch | | 59,74 |
| Tr 6 | Teplomilné lemy | | 11,61 |
| Tr 7 | Mezofilné lemy | | 9,62 |
| Lk 3 | Mezofilné pasienky a spásané lúky | | 3,65 |
| Lk 6 | Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí | | 9,62 |
| Lk 7 | Psiarkové aluviálne lúky | | 8,63 |
| Lk 9 | Zaplavované travinné spoločenstvá | | 5,31 |
| Lk 10 | Vegetácia vysokých ostríc | | 7,30 |
| Lk 12 | Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd | | 7,30 |
| Pr 1 | Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách | | 46,14 |
| Pr 2 | Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách | | 18,92 |
| Ls 2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | | 14,60 |
| Ls 2.32 | Dubovo-hrabové lesy lipové | | 34,85 |
| Ls 3.51 | Sucho- a kyslomilné dubové lesy | | 17,92 |
| Ls 6.1 | Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy | | 23,23 |
| Ls 6.3 | Lesostepné borovicové lesy | | 28,54 |
| Ls 7.4 | Slatinné jelšové lesy | | 46,14 |
| Ls 8.0 | Jedľové a jedľovo-smrekové lesy | | 19,25 |
| B. Zoznam biotopov európskeho významu | | | |
| Sl 1 | Vnútrozemské slaniská a slané lúky | * 1340 | 73,69 |
| Sl 2 | Karpatské travertínové slaniská | * 1340 | 73,69 |
| Sl 3 | Panónske slané stepi a slaniská | * 1530 | 247,95 |
| Pi 1 | Vnútrozemské panónske pieskové duny | * 2340 | 143,06 |
| Pi 2 | Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch | * 6120 | 77,67 |
| Pi 4 | Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd | 8230 | 19,58 |
| Pi 5 | Pionierske porasty zväzu <i>Alyso-Sedion albi</i> na plytkých karbonátových a bázických substrátoch | * 6110 | 14,93 |
| Vo 1 | Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried <i>Littorelletea uniflorae</i> a/alebo <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> | 3130 | 12,28 |
| Vo 2 | Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu <i>Magnopotamion</i> alebo <i>Hydrocharion</i> | 3150 | 12,28 |
| Vo 3 | Prirodzené dystrofné stojaté vody | 3160 | 58,75 |

| | | | |
|--------|---|--------|--------|
| Vo 4 | Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu <i>Ranunculion fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i> | 3260 | 19,58 |
| Vo 5 | Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár | 3140 | 38,83 |
| Br 2 | Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov | 3220 | 24,56 |
| Br 3 | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (<i>Myricaria germanica</i>) | 3230 | 19,58 |
| Br 4 | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vrbou sivou (<i>Salix eleagnos</i>) | 3240 | 12,28 |
| Br 5 | Rieky s bahňitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov <i>Chenopodion rubri</i> p.p. a <i>Bidention</i> p.p. | 3270 | 9,62 |
| Br 6 | Brehové porasty deväťsilov | 6430 | 9,62 |
| Br 7 | Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek | 6430 | 9,62 |
| Kr 1 | Vresoviská | 4030 | 15,93 |
| Kr 2 | Porasty borievky obyčajnej | 5130 | 5,31 |
| Kr 4 | Spoločenstvá subalpínskych krovín | 4080 | 43,81 |
| Kr 5 | Nízke subalpínske kroviny | 4080 | 43,81 |
| Kr 6 | Xerothermné kroviny | * 40A0 | 18,58 |
| Kr 10 | Kosodrevina | * 4070 | 35,51 |
| Al 1 | Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade | 6150 | 87,30 |
| Al 2 | Alpínske snehové výležišká na silikátovom podklade | 6150 | 87,30 |
| Al 3 | Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty | 6170 | 138,08 |
| Al 4 | Alpínske snehové výležišká na vápnitom podklade | 6170 | 138,08 |
| Al 5 | Vysokobylinné spoločenstvá alpínskeho stupňa | 6430 | 9,62 |
| Al 9 | Vresoviská a spoločenstvá kričkov v subalpínskom a alpínskom stupni | 4060 | 17,92 |
| Tr 1 | Suchomilné travinno-bylinné a krovínové porasty na vápnitom substráte | 6 210 | 24,56 |
| Tr 1.1 | Suchomilné travinno-bylinné a krovínové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade <i>Orchidaceae</i> | * 6210 | 56,76 |
| Tr 2 | Subpanónske travinno-bylinné porasty | * 6240 | 94,60 |
| Tr 3 | Panónske travinno-bylinné porasty na spraši | * 6250 | 77,34 |
| Tr 4 | Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch | * 6260 | 22,57 |
| Tr 5 | Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty | 6190 | 12,28 |
| Tr 8 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | * 6230 | 14,93 |
| Lk 1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | 6510 | 21,24 |
| Lk 2 | Horské kosné lúky | 6520 | 16,26 |
| Lk 4 | Bezkolencové lúky | 6410 | 51,78 |
| Lk 5 | Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach | 6430 | 9,62 |
| Lk 8 | Aluviálne lúky zväzu <i>Cnidion venosi</i> | 6440 | 21,24 |
| Ra 1 | Aktívne vrchoviská | * 7110 | 139,41 |
| Ra 2 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | 7120 | 117,50 |
| Ra 3 | Prechodné rašeliniská a trasoviská | 7140 | 117,50 |
| Ra 4 | Depresie na rašelinných substrátoch s <i>Rhynchospora alba</i> | 7150 | 117,50 |
| Ra 5 | Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu <i>Caricion davallianae</i> | * 7210 | 165,30 |
| Ra 6 | Slatiny s vysokým obsahom báz | 7230 | 117,50 |
| Pr 3 | Penovcové prameniská | * 7220 | 139,41 |
| Sk 1 | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8210 | 9,62 |
| Sk 2 | Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8220 | 9,62 |
| Sk 3 | Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni | 8110 | 14,93 |
| Sk 4 | Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni | 8120 | 14,93 |
| Sk 5 | Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni | 8150 | 23,90 |
| Sk 6 | Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni | * 8160 | 14,93 |
| Sk 8 | Nesprístupnené jaskynné útvary | 8310 | 113,19 |
| Ls 1.1 | Vrbovo-topoľové nížinné lužné lesy | * 91EO | 17,92 |
| Ls 1.2 | Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy | 91FO | 23,23 |
| Ls 1.3 | Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy | * 91EO | 17,92 |
| Ls 1.4 | Horské jelšové lužné lesy | * 91EO | 17,92 |
| Ls 2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | * 91GO | 20,58 |

| | | | |
|---------|---|--------|-------|
| Ls 2.31 | Dubovo-hrabové lesy lipové | 9170 | 34,85 |
| Ls 2.33 | Dubovo-hrabové lesy lipové | 9410 | 9,62 |
| Ls 3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | * 91H0 | 69,04 |
| Ls 3.2 | Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku | * 91I0 | 28,54 |
| Ls 3.3 | Dubové nátržníkové lesy | * 91I0 | 28,54 |
| Ls 3.4 | Dubovo-cerové lesy | 91M0 | 20,58 |
| Ls 3.52 | Sucho- a kyslomilné dubové lesy | * 91I0 | 28,54 |
| Ls 3.6 | Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy | 9190 | 28,54 |
| Ls 4 | Lipovo-javorové sutinové lesy | * 9180 | 17,92 |
| Ls 5.1 | Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy | 9130 | 19,25 |
| Ls 5.2 | Kyslomilné bukové lesy | 9110 | 19,25 |
| Ls 5.3 | Javorovo-bukové horské lesy | 9140 | 13,94 |
| Ls 5.4 | Vápnomilné bukové lesy | 9150 | 13,61 |
| Ls 6.2 | Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy | 91Q0 | 74,68 |
| Ls 7.1 | Rašeliniskové brezové lesíky | * 91D0 | 56,76 |
| Ls 7.2 | Rašeliniskové borovicové lesy | * 91D0 | 56,76 |
| Ls 7.3 | Rašeliniskové smrekové lesy | * 91D0 | 56,76 |
| Ls 9.1 | Smrekové lesy čučoriedkové | 9410 | 9,62 |
| Ls 9.2 | Smrekové lesy vysokobylinné | 9410 | 9,62 |
| Ls 9.3 | Podmáčané smrekové lesy | 9410 | 9,62 |
| Ls 9.4 | Smrekovcovo-limbové lesy | 9420 | 43,81 |
| Ls 10 | Panónske topoľové lesy s borievkou | * 91N0 | 62,07 |

Poznámky:

1. Kód SK je totožný s kódmi biotopov v aktuálnom vydaní interpretačného manuálu Katalóg biotopov Slovenska.
2. Kód NATURA pre biotopy európskeho významu je totožný s kódmi pre súvislú európsku sústavu chránených území.
3. Prioritné biotopy sú označené *.

2. Prílohy č. 5 a 6 znejú:

**„Príloha č. 5
k vyhláske č. 24/2003 Z. z.****ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN, PRIORITNÝCH DRUHOV RASTLÍN**

| Pozn. | Vedecké meno | Slovenské meno | €/jedinec |
|-------|--|--------------------------|-----------|
| * | <i>Abies nebrodensis</i> (Lojac.) Mattei | jedľa | |
| | <i>Aconitum anthora</i> L. | prilbica jedhojová | 16,59 |
| * | <i>Aconitum corsicum</i> Gáyer [syn. <i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>corsicum</i> (Gáyer) W. Seitz] | prilbica korzická | |
| | <i>Aconitum firmum</i> Rchb. | prilbica tuhá | 16,59 |
| | <i>Aconitum firmum</i> Rchb. subsp. <i>firmum</i> | prilbica tuhá pravá | 26,55 |
| SR | <i>Aconitum firmum</i> subsp. <i>moravicum</i> Skalický | prilbica tuhá moravská | 16,59 |
| | <i>Aconitum lasiocarpum</i> (Rchb.) Gáyer | prilbica chlpatoplodá | 66,38 |
| | <i>Aconitum moldavicum</i> Hacq. ex Rchb. | prilbica moldavská | 9,95 |
| | <i>Aconitum paniculatum</i> Lam. | prilbica metlinatá | 36,50 |
| | Ex? <i>Acorellus pannonicus</i> (Jacq.) Palla | šachorček panónsky | 49,79 |
| SR | <i>Adenophora lilifolia</i> (L.) Ledeb. | zvonovec ľaliolistý | 36,50 |
| | <i>Adonis distorta</i> Ten. | hlaváčik | |
| | <i>Adonis vernalis</i> L. | hlaváčik jarný | 49,79 |
| | <i>Aegilops cylindrica</i> Host | mnohoštet valcovitý | 36,50 |
| | <i>Aeonium dumosum</i> (Lowe) Praeg. | eonium | |
| | <i>Aeonium gomeraense</i> Praeger | eonium | |
| | <i>Aeonium saundersii</i> Bolle | eonium | |
| | <i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br. | sivulka skalná | 49,79 |
| | <i>Agrimonia pilosa</i> Ledebour | repík sibírsky | |
| | <i>Agropyron pectinatum</i> (M. Bieb.) P. Beauv. | žitniak hrebenitý | 36,50 |
| | <i>Achillea asplenifolia</i> Vent. | rebríček slezinnikolistý | 49,79 |
| | <i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. et Kit. | rebríček jemnolistý | 49,79 |
| | <i>Achillea ochroleuca</i> Ehrh. | rebríček hrebenitý | 49,79 |
| | <i>Achillea ptarmica</i> L. | rebríček betrámový | 26,55 |
| | <i>Ajuga pyramidalis</i> L. | zbehovec ihlanovitý | 66,38 |
| SR | Ex? <i>Aldrovanda vesiculosa</i> L. | aldrovandka pľuzgierkatá | 232,35 |
| * | <i>Alisma wahlenbergii</i> (Holmberg) Juz. | žabník Wahlenbergov | |
| | <i>Alkanna tinctoria</i> (L.) Tausch | alkana farbiarska | 99,58 |
| | Ex? <i>Allium cirrhosum</i> Vand. | cesnak strapatý | 99,58 |
| | <i>Allium ericetorum</i> Thore | cesnak vresoviskový | 99,58 |
| | <i>Allium grosii</i> Font Quer | cesnak | |
| | <i>Allium paniculatum</i> L. | cesnak metlinatý | 49,79 |
| | <i>Allium schoenoprasum</i> subsp. <i>alpinum</i> (DC.) Čelak. | cesnak pažítkový alpský | 16,59 |
| | <i>Allium strictum</i> Schrad. | cesnak tuhý | 66,38 |
| | <i>Althaea cannabina</i> L. | ibiš konopovitý | 49,79 |
| | <i>Althaea hirsuta</i> L. | ibiš chlpatý | 36,50 |
| | <i>Althaea pallida</i> Willd. | ibiš bledý | 49,79 |
| | <i>Althaea taurinensis</i> DC. | ibiš turínsky | 49,79 |
| | <i>Alyssum desertorum</i> Stapf | tarica stepná | 36,50 |

| | | | |
|----|---|----------------------------------|--------------|
| | <i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>brymii</i> Dostál | tarica horská Brymova | 36,50 |
| | <i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>gmelinii</i> (Jord.) Hegi et Em. Schm. | tarica horská Gmelinova | 36,50 |
| | <i>Alyssum pyrenaicum</i> Lapeyr. | tarica pyrenejská | |
| | <i>Alyssum tortuosum</i> subsp. <i>heterophyllum</i> Nyár. | tarica krivoľaká rôznoľistá | 36,50 |
| | <i>Alyssum tortuosum</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>tortuosum</i> | tarica krivoľaká pravá | 49,79 |
| + | <i>Amelanchier ovalis</i> Medik. #1. | muchovník vajcovitý | 16,59 |
| | <i>Ammi trifoliatum</i> (H. C. Watson) Trelease | parasca | |
| + | <i>Amygdalus nana</i> L. #1. | mandľa nízka | 49,79 |
| | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich. | červenohlav ihlanovitý | 165,97 |
| | <i>Anacamptis urvilleana</i> Sommier et Gatto | červenohlav | |
| * | <i>Anchusa crispa</i> Viv. | smohla | |
| | <i>Anchusa italica</i> Retz. | smohla talianska | 49,79 |
| * | <i>Anagyris latifolia</i> Brouss. ex Willd. | smradovec | |
| * | <i>Androcymbium europaeum</i> (Lange) K. Richter | androcymbium európske | |
| * | <i>Androcymbium rechingeri</i> Greuter | androcymbium Rechingerovo | |
| * | <i>Androcymbium psammophilum</i> Svent. | androcymbium | |
| + | <i>Andromeda polifolia</i> L. | andromédka sivolistá | 49,79 |
| * | <i>Androsace cylindrica</i> DC. | pochybok valcovitý | |
| | <i>Androsace mathildae</i> Levier | pochybok | |
| | <i>Androsace maxima</i> L. | pochybok najväčší | 66,38 |
| | <i>Androsace obtusifolia</i> L. | pochybok tupolistý | 26,55 |
| | <i>Androsace pyrenaica</i> Lam. | pochybok pyrenejský | |
| | <i>Androsace villosa</i> L. | pochybok huňatý | 99,58 |
| | <i>Andryala crithmifolia</i> Ait. | | |
| * | <i>Angelica heterocarpa</i> Lloyd | angelika | |
| * | <i>Anthemis glaberrima</i> (Rech. f.) Greuter | ruman | |
| | <i>Anthyllis hystrix</i> Cardona, Contandr. & E. Sierra | bôľhoj | |
| | <i>Anthyllis lemanniana</i> Lowe | bôľhoj | |
| | <i>Antirrhinum charidemi</i> Lange | papuľka | |
| * | <i>Antirrhinum lopesianum</i> Rothm. | papuľka | |
| | <i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv. | metlička pretrhovaná | 49,79 |
| * | <i>Apium bermejoi</i> Llorens | zeler | |
| SR | <i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag. | zeler plazivý | 66,38 |
| * | <i>Aquilegia alpina</i> L. | orlíček alpínsky | |
| | <i>Aquilegia bertolonii</i> Schott | orlíček Bertoliniho | |
| | <i>Aquilegia kitaibelii</i> Schott | orlíček Kitaibelov | |
| * | <i>Aquilegia pyrenaica</i> DC. subsp. <i>cazorlensis</i> (Heywood) Galiano | orlíček | |
| * | <i>Arabis kennedyae</i> Meikle. | arábka | |
| | <i>Arabis nemorensis</i> (Wolf ex Hoffm.) Rchb. | arábka slatinná | 49,79 |
| | <i>Arabis nova</i> Vill. | arábka nová | 165,97 |
| | <i>Arabis sadina</i> (Samp.) P. Cout. | arábka | |
| | <i>Arabis scopoliana</i> Boiss. | arábka | |
| | <i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksw. | | |
| | <i>Arctagrostis latifolia</i> (R. Br.) Griseb. | | |
| | <i>Arctophila fulva</i> (Trin.) N. J. Anderson | | |

| | | | |
|----|---|---------------------------------|--------|
| | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng. | medvedica lekárska | 26,55 |
| + | <i>Arctous alpina</i> (L.) Nied. | medvedík alpínsky | 66,38 |
| | <i>Aremonia agrimonoides</i> (L.) DC. | repíček repíkovitý | 16,59 |
| | <i>Arenaria ciliata</i> L. subsp. <i>pseudofrigida</i> Ostenf. & O. C. Dahl | piesočnica | |
| | <i>Arenaria humifusa</i> Wahlenberg | piesočnica | |
| * | <i>Arenaria nevadensis</i> Boiss. & Reuter | piesočnica nevadská | |
| | <i>Arenaria provincialis</i> Chater & Halliday | piesočnica | |
| * | <i>Argyranthemum lidii</i> Humphries | | |
| * | <i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L.f.) Lowe subsp. <i>succulentum</i> (Lowe) C.J. Humphries | | |
| | <i>Argyranthemum thalassophyllum</i> (Svent.) Hump. | | |
| | <i>Argyranthemum winterii</i> (Svent.) Humphries | | |
| | <i>Armeria alpina</i> Willd. | trávníčka alpínska | 66,38 |
| | <i>Armeria berlengensis</i> Daveau | trávníčka | |
| * | <i>Armeria helodes</i> Martini & Pold | trávníčka | |
| | <i>Armeria neglecta</i> Girard | trávníčka | |
| | <i>Armeria pseudarmeria</i> (Murray) Mansfeld | trávníčka | |
| * | <i>Armeria rouyana</i> Daveau | trávníčka | |
| | <i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godron | trávníčka | |
| | <i>Armeria velutina</i> Welw. ex Boiss. & Reuter | trávníčka | |
| | <i>Armoracia macrocarpa</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg. | chren veľkoplodý | 49,79 |
| | <i>Artemisia austriaca</i> Jacq. | palina rakúska | 165,97 |
| | <i>Artemisia campestris</i> L. subsp. <i>bottnica</i> A. N. Lundström ex Kindb. | palina | |
| | <i>Artemisia eriantha</i> Ten. | palina skalná | 36,50 |
| * | <i>Artemisia granatensis</i> Boiss. | palina | |
| * | <i>Artemisia laciniata</i> Willd. | palina strapatá | |
| | <i>Artemisia oelandica</i> (Besser) Komarov | palina | |
| * | <i>Artemisia pancicii</i> (Janka) Ronniger | palina Pančičova | |
| | <i>Artemisia santonicum</i> subsp. <i>patens</i> (Neilr.) K. M. Perss. | palina slanomilná jednobližnová | 26,55 |
| | <i>Asperula neilreichii</i> Beck | marinka Neilreichova | 36,50 |
| * | <i>Asphodelus bento-rainhae</i> P. Silva | asfodel | |
| | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. | slezinník čierny | 36,50 |
| SR | <i>Asplenium adulterinum</i> Milde | slezinník nepravý | 66,38 |
| | <i>Asplenium cuneifolium</i> Viv. | slezinník klinovolistý | 66,38 |
| * | <i>Asplenium hemionitis</i> L. | slezinník | |
| | <i>Asplenium jahandiezii</i> (Litard.) Rouy | slezinník | |
| * | <i>Aster pyrenaeus</i> Desf. ex DC. | astra pyrenejská | |
| * | <i>Aster sorrentinii</i> (Tod) Lojac. | astra | |
| * | <i>Astragalus algarbiensis</i> Coss. ex Bunge | kozinec | |
| | <i>Astragalus alpinus</i> L. | kozinec alpínsky | 36,50 |
| * | <i>Astragalus aquilanus</i> Anzalone | kozinec | |
| | <i>Astragalus asper</i> Wulfen ex Jacq. | kozinec drsný | 132,77 |
| | <i>Astragalus australis</i> (L.) Lam. | kozinec južný | 26,55 |
| | <i>Astragalus austriacus</i> Jacq. | kozinec rakúsky | 66,38 |
| | <i>Astragalus centralpinus</i> Braun-Blanquet | kozinec | |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|-------|
| | <i>Astragalus exscapus</i> L. | kozinec bezbyľový | 99,58 |
| | <i>Astragalus frigidus</i> (L.) A. Gray | kozinec ľadový | 36,50 |
| * | <i>Astragalus macrocarpus</i> DC. subsp. <i>lefkarensis</i> Agger-Kirchof et Meikle | kozinec | |
| * | <i>Astragalus maritimus</i> Moris | kozinec | |
| | <i>Astragalus norvegicus</i> Weber | kozinec nórsky | 36,50 |
| | <i>Astragalus penduliflorus</i> Lam. | kozinec ovisnutý | 49,79 |
| | <i>Astragalus peterfii</i> Jáv. | kozinec | |
| | <i>Astragalus tremolsianus</i> Pau | kozinec | |
| * | <i>Astragalus verrucosus</i> Moris | kozinec bradavičnatý | |
| | <i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>albidus</i> (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq. | kozinec mechúrikatý belavý | 99,58 |
| | <i>Asyneuma canescens</i> (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk | klasovec sivastý | 36,50 |
| | <i>Asyneuma giganteum</i> (Boiss.) Bornm. | klasovec obrovský | |
| | <i>Athamanta cortiana</i> Ferrarini | atamanta | |
| * | <i>Atractylis arbuscula</i> Svent. & Michaelis | | |
| | <i>Atractylis preauxiana</i> Schultz | | |
| | <i>Atriplex littoralis</i> L. | loboda pobrežná | 66,38 |
| * | <i>Atropa baetica</i> Willk. | ľuľkovec | |
| | <i>Avenula hackelii</i> (Henriq.) Holub | ovsica Hackelova | |
| * | <i>Azorina vidalii</i> (H. C. Watson) Feer | | |
| | <i>Bassia laniflora</i> (S. G. Gmel.) A. J. Scott | basia vlnokvetá | 36,50 |
| * | <i>Bassia saxicola</i> (Guss.) A. J. Scott | basia | |
| | <i>Batrachium aquatile</i> (L.) Dumort. | močiarka vodná | 16,59 |
| | <i>Batrachium baudotii</i> (Godr.) F. W. Schultz | močiarka Baudotova | 49,79 |
| | <i>Batrachium fluitans</i> (Lam.) Wimm. | močiarka riečna | 49,79 |
| | <i>Batrachium rhipiphyllum</i> (Bastard ex Boreau) Dumort. | močiarka štitovitá | 49,79 |
| | <i>Batrachium rionii</i> (Lagger) Nyman | močiarka Rioniho | 49,79 |
| | <i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host | húseníkovec erukovitý | 66,38 |
| | <i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen | kostravec fialový | 66,38 |
| * | <i>Bellevalia hackelii</i> Freyn | belevália | |
| * | <i>Bencomia brachystachya</i> Svent. | | |
| | <i>Bencomia sphaerocarpa</i> Svent. | | |
| * | <i>Berberis maderensis</i> Lowe | dráč | |
| | <i>Beta patula</i> Ait. | repa | |
| * | <i>Biscutella neustriaca</i> Bonnet | dvojštitok | |
| | <i>Biscutella vincentina</i> (Samp.) Rothm. | dvojštitok | |
| | <i>Blackstonia acuminata</i> (W. D. J. Koch et Ziz) Domin | žltavka končistá | 49,79 |
| | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth | rebrovka rôznoľistá | 16,59 |
| | <i>Boleum asperum</i> (Pers.) Desvaux | | |
| | <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan. | plst'ovka vzpriamená | 66,38 |
| * | <i>Borderea chouardii</i> (Gaussen) Heslot | | |
| | <i>Botrychium matricariifolium</i> (A. Braun ex Döll) W.D.J.Koch | vrtička rumančekovolistá | 66,38 |
| | <i>Botrychium simplex</i> Hitchc. | vrtička jednoduchá | |
| | <i>Brassica glabrescens</i> Poldini | kapusta | |
| | <i>Brassica hilarionis</i> Post. | kapusta | |

| | | | |
|-----|--|-----------------------------------|--------------|
| | <i>Brassica insularis</i> Moris | kapusta ostrovná | |
| * | <i>Brassica macrocarpa</i> Guss. | kapusta | |
| | <i>Braya linearis</i> Rouy | | |
| | <i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC. | stoklas | |
| | <i>Bromus squarrosus</i> L. | stoklas kostrbatý | 26,55 |
| * | <i>Bunium brevifolium</i> Lowe | buľka | |
| | <i>Bupleurum affine</i> Sadler | prerastlík prútnatý | 36,50 |
| * | <i>Bupleurum capillare</i> Boiss. & Heldr. | prerastlík vláskovitý | |
| | <i>Bupleurum falcatum</i> subsp. <i>dilatatum</i> Schur | prerastlík kosákovitý širokolistý | 49,79 |
| | <i>Bupleurum handiense</i> (Bolle) Kunkel | prerastlík | |
| * | <i>Bupleurum kakiskalae</i> Greuter | prerastlík | |
| | <i>Bupleurum praealtum</i> L. | prerastlík vyvýšený | 36,50 |
| | <i>Bupleurum rotundifolium</i> L. | prerastlík okrúhlostý | 16,59 |
| | <i>Bupleurum tenuissimum</i> L. | prerastlík najtenší | 26,55 |
| | <i>Calamagrostis chalybaea</i> (Laest.) Fries | smlz | |
| | <i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl. | žabníkovec bielokvetolistý | |
| | <i>Calendula maderensis</i> DC. | nechtík | |
| | <i>Calla palustris</i> L. | diablik močiarny | 66,38 |
| | <i>Callianthemum coriandrifolium</i> Rechb. | rutovník koriandrolistý | 36,50 |
| | <i>Calypso bulbosa</i> L. | | |
| | <i>Camelina rumelica</i> Velen. | faničník rumelský | 49,79 |
| | <i>Campanula abietina</i> Griseb. | zvonček jedľový | 36,50 |
| * | <i>Campanula bohémica</i> Hrubý in Polívka, Domin et Podp. | zvonček český | |
| * | <i>Campanula gelida</i> Kovanda | zvonček jesenícky | |
| | <i>Campanula macrostachya</i> Waldst. et Kit. ex Willd. | zvonček veľkoklasý | 49,79 |
| * | <i>Campanula morettiana</i> Reichenb. | zvonček | |
| | <i>Campanula rapunculus</i> L. | zvonček repkový | 36,50 |
| | <i>Campanula romanica</i> Savul. | zvonček | |
| * | <i>Campanula sabatia</i> De Not. | zvonček | |
| SR* | <i>Campanula serrata</i> (Kit. ex Schult.) Hendrych | zvonček hrubokoreňový | 36,50 |
| | <i>Campanula xylocarpa</i> Kovanda | zvonček tvrdoplodý | 26,55 |
| | <i>Campanula zoysii</i> auct. non Wulf. Schur (syn. <i>Campanula cochlearifolia</i> Lam.) | zvonček maličký | |
| | <i>Camphorosma annua</i> Pall. | gáfrovka ročná | 66,38 |
| | <i>Caralluma burchardii</i> N. E. Braun | karaluma | |
| | <i>Cardamine dentata</i> Schult. | žerušnica zúbkatá | 36,50 |
| | <i>Cardamine parviflora</i> L. | žerušnica malokvetá | 66,38 |
| | <i>Cardaminopsis halleri</i> (L.) subsp. <i>halleri</i> Hayek | žerušníčník Hallerov pravý | 49,79 |
| * | <i>Carduus myriacanthus</i> Salzm. ex DC. | bodliak | |
| | <i>Carex atrofusca</i> Schkuhr | ostrica čiernohnedá | 66,38 |
| | <i>Carex bigelowii</i> Torr. ex Schwein. | ostrica Bigelova | 49,79 |
| | <i>Carex brevicollis</i> DC. | ostrica krátkoklasá | 66,38 |
| | <i>Carex chordorrhiza</i> L.f. | ostrica výbežkatá | 66,38 |
| | <i>Carex diandra</i> Schrank | ostrica oblastá | 36,50 |
| | <i>Carex dioica</i> L. | ostrica dvojdomá | 49,79 |
| | <i>Carex divisa</i> Huds. | ostrica delená | 66,38 |
| | <i>Carex fritschii</i> Waisb. | ostrica Fritschova | 36,50 |
| | <i>Carex halleriana</i> Asso | ostrica alpínska | 49,79 |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|-------|
| | <i>Carex hartmanii</i> Cajander | ostrica Hartmanova | 36,50 |
| | <i>Carex holostoma</i> Drejer | ostrica | |
| | <i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh. | ostrica plstnatoplodá | 36,50 |
| | <i>Carex limosa</i> L. | ostrica barinná | 66,38 |
| | <i>Carex magellanica</i> subsp. <i>irrigua</i> (Wahlenb.) Hiitonen | ostrica chudobná vrchovisková | 49,79 |
| | <i>Carex malato-belizii</i> Raymond | ostrica | |
| * | <i>Carex panormitana</i> Guss. | ostrica | |
| | <i>Carex parviflora</i> Host | ostrica čiernastá | 66,38 |
| | <i>Carex pauciflora</i> Lightf. | ostrica málokvetá | 66,38 |
| | <i>Carex pediformis</i> C. A. Mey. | ostrica labkatá | 36,50 |
| | <i>Carex pulicaris</i> L. | ostrica blšná | 49,79 |
| | <i>Carex rupestris</i> All. | ostrica skalná | 49,79 |
| | <i>Carex secalina</i> Willd. ex Wahlenb. | ostrica ražná | 49,79 |
| | <i>Carex umbrosa</i> Host | ostrica tónomilná | 36,50 |
| | <i>Carex viridula</i> Michx. | ostrica Oederova | 49,79 |
| | <i>Carlina onopordifolia</i> Besser ex Szater, Kulcz. & Pawl. | krasovlas akantolistý | |
| | <i>Carpesium cernuum</i> L. | dvojzubec ovisnutý | 49,79 |
| | <i>Carthamus lanatus</i> L. | požlt vlnatý | 49,79 |
| | <i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv. | odemka vodná | 36,50 |
| * | <i>Centaurea akamantis</i> T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou | nevädza | |
| * | <i>Centaurea alba</i> L. subsp. <i>heldreichii</i> (Halácsy) Dostál | nevädza | |
| * | <i>Centaurea alba</i> L. subsp. <i>princeps</i> (Boiss. & Heldr.) Gugler | nevädza | |
| * | <i>Centaurea attica</i> Nyman subsp. <i>megarensis</i> (Halácsy & Hayek) Dostál | nevädza | |
| * | <i>Centaurea balearica</i> J.D. Rodriguez | nevädza baleárska | |
| * | <i>Centaurea borjae</i> Valdes-Berm. & Rivas Goday | nevädza | |
| * | <i>Centaurea citricolor</i> Font Quer | nevädza | |
| | <i>Centaurea corymbosa</i> Pourret | nevädza chocholikatá | |
| | <i>Centaurea gadorensis</i> G. Blanca | nevädza | |
| * | <i>Centaurea horrida</i> Badaro | nevädza | |
| * | <i>Centaurea immanuelis-loewii</i> Deg. | nevädza | |
| | <i>Centaurea jankae</i> Brandza | nevädza | |
| * | <i>Centaurea kalambakensis</i> Freyn & Sint. | nevädza | |
| | <i>Centaurea kartschiana</i> Scop. | nevädza | |
| * | <i>Centaurea lactiflora</i> Halácsy | nevädza bielokvetá | |
| | <i>Centaurea micrantha</i> Hoffmanns. & Link subsp. <i>herminii</i> (Rouy) Dostál | nevädza drobnouborová | |
| * | <i>Centaurea niederi</i> Heldr. | nevädza | |
| * | <i>Centaurea peucedanifolia</i> Boiss. & Orph. | nevädza | |
| * | <i>Centaurea pinnata</i> Pau | nevädza | |
| | <i>Centaurea pontica</i> Prodan & E. I. Nyárády | nevädza | |
| | <i>Centaurea pulvinata</i> (G. Blanca) G. Blanca | nevädza | |
| | <i>Centaurea rothmalerana</i> (Arenes) Dostál | nevädza | |
| | <i>Centaurea vicentina</i> Mariz | nevädza | |

| | | | |
|----|---|---------------------------|--------------|
| | <i>Centaurium littorale</i> subsp. <i>compressum</i> (Hayek) | zemežľč pobrežná slatinná | 66,38 |
| | Kirschner [syn: <i>Centaurium littorale</i> subsp. <i>uliginosum</i> (Waldst. et Kit.) Rotm. ex Melderis] | | |
| | <i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce | zemežľč spanilá | 26,55 |
| * | <i>Centaurium rigualii</i> Esteve | zemežľč | |
| * | <i>Centaurium somedanum</i> Lainz | zemežľč | |
| | <i>Centranthus trinervis</i> (Viv.) Beguinot | centrant trojžilný | |
| * | <i>Cephalanthera cucullata</i> Boiss. & Heldr. | prilbovka | |
| | <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce | prilbovka biela | 9,95 |
| | <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch | prilbovka dlholistá | 16,59 |
| | <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich. | prilbovka červená | 16,59 |
| | <i>Cephalaria transsylvanica</i> (L.) Schrad. ex Roem. et Schult. | hlavinka sedmohradská | 26,55 |
| | <i>Cerastium alpinum</i> L. | rožec alpínsky | 82,95 |
| * | <i>Cerastium alsinifolium</i> Tausch | rožec kuričkolistý | |
| | <i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>glandulosum</i> (Kit.) Soó | rožec roľný žľaznatý | 26,55 |
| | <i>Cerastium carinthiacum</i> Vest | rožec širokolistý | 36,50 |
| | <i>Cerastium dinaricum</i> G. Beck & Szysz. | rožec dinársky | |
| | <i>Cerastium uniflorum</i> Clairv. | rožec jednokvetý | 66,38 |
| | <i>Ceratophyllum submersum</i> L. | rožkatec pohrúžený | 16,59 |
| | <i>Cerinth glabra</i> subsp. <i>tatrica</i> Hadač | voskovka holá tatranská | 49,79 |
| * | <i>Ceropegia chrysantha</i> Svent. | lampášik | |
| | <i>Ceterach javorkeanum</i> (Vida) Soó | ceterak Jávorkov | 82,95 |
| | <i>Chaenorrhinum serpyllifolium</i> (Lange) Lange subsp. <i>lusitanicum</i> R. Fernandes | papyštek | |
| | <i>Chaerophyllum azoricum</i> Trelease | krkoška azorská | |
| | <i>Chamaemeles coriacea</i> Lindl. | | |
| | <i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich. | vstaváčik alpínsky | 99,58 |
| | <i>Cheirolophus duranii</i> (Burchard) Holub | | |
| | <i>Cheirolophus ghomerytus</i> (Svent.) Holub | | |
| | <i>Cheirolophus junonianus</i> (Svent.) Holub | | |
| | <i>Cheirolophus massonianus</i> (Lowe) Hansen & Sund. | | |
| | <i>Chenopodium foliosum</i> (Moench) Asch. | mrlik mnoholistý | 66,38 |
| | <i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W. P. C. Barton | zimoľub okolikátý | 49,79 |
| * | <i>Chionodoxa lochiai</i> Meikle in Kew Bull. | | |
| | <i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin. | zlatofúz južný | 16,59 |
| | <i>Cinna latifolia</i> (Trev.) Griseb. | | |
| SR | <i>Cirsium brachycephalum</i> Jur. | pichliač úzkolistý | 36,50 |
| | <i>Cirsium latifolium</i> Lowe | pichliač | |
| | <i>Cirsium waldsteinii</i> Rouy | pichliač Waldsteinov | 36,50 |
| | <i>Cistus chinamadensis</i> Banares & Romero | cistus | |
| | <i>Cistus palhinhae</i> Ingram | cistus | |
| | <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl | marica pilkatá | 132,77 |
| | <i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng | dvojradovec neskorý | 16,59 |
| + | <i>Clematis alpina</i> (L.) Mill. | plamienok alpínsky | 9,95 |
| | <i>Clematis integrifolia</i> L. | plamienok celistvolistý | 9,95 |
| | <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm. | vemenniček zelený | 16,59 |
| * | <i>Cochlearia polonica</i> E. Fröhlich. | lyžičník poľský | |

| | | | |
|------|--|---------------------------|--------|
| SR * | <i>Cochlearia tatrae</i> Borbás | lyžičník tatranský | 36,50 |
| * | <i>Coincya rupestris</i> Rouy | | |
| SR | Ex <i>Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidl | koleant útlý | 82,95 |
| SR | <i>Colchicum arenarium</i> Waldst. et Kit. | jesienka piesočná | 165,97 |
| * | <i>Colchicum corsicum</i> Baker | jesienka korzická | |
| * | <i>Colchicum cousturieri</i> Greuter | jesienka | |
| | <i>Colymbada badensis</i> (Tratt.) Dostál | nevädzník bádenský | 36,50 |
| | <i>Colymbada sadleriana</i> (Janka) Holub | nevädzník panónsky | 49,79 |
| | <i>Comarum palustre</i> L. | nátržnica močiarna | 16,59 |
| | <i>Comastoma tenellum</i> (Rottb.) Toyok. (syn.) | horcovka útla | 16,59 |
| | <i>Gentianella tenella</i> Rottb.) | | |
| | <i>Conioselinum tataricum</i> Hoffm. | šabrina pošvatá | 26,55 |
| | <i>Conringia austriaca</i> (Jacq.) Sweet | konringia rakúska | 99,58 |
| | <i>Consolida regalis</i> subsp. <i>paniculata</i> (Host) Soó | ostrôžka poľná metlinatá | 49,79 |
| * | <i>Consolida samia</i> P. H. Davis | ostrôžka | |
| * | <i>Convolvulus argyrothamnus</i> Greuter | pupenec | |
| | <i>Convolvulus cantabrica</i> L. | pupenec kantabrijský | 82,95 |
| * | <i>Convolvulus caput-medusae</i> Lowe | pupenec | |
| * | <i>Convolvulus fernandesii</i> Pinto da Silva & Teles | pupenec | |
| * | <i>Convolvulus lopez-socasii</i> Svent. | pupenec | |
| * | <i>Convolvulus massonii</i> A. Dietr. | pupenec | |
| | <i>Corallorhiza trifida</i> Châtel. | koralica lesná | 16,59 |
| | <i>Corispermum marschallii</i> Steven | plošticosemä Marschallovo | 49,79 |
| | <i>Corispermum nitidum</i> Kit. ex Schult. | plošticosemä lesklé | 66,38 |
| * | <i>Coronopus navasii</i> Pau | vraňonôžka | |
| | <i>Corothismus procumbens</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl | kručinkovec položený | 26,55 |
| | <i>Corydalis capnoides</i> (L.) Pers. | chochlačka žltobiela | 49,79 |
| | <i>Corydalis gotlandica</i> Lidén | chochlačka | |
| * | <i>Crambe arborea</i> Webb ex Christ | katran | |
| | <i>Crambe leavigata</i> DC. ex Christ | katran | |
| * | <i>Crambe sventenii</i> R. Petters ex Bramwell & Sund. | katran | |
| SR | <i>Crambe tataria</i> Sebeók | katran tatársky | 82,95 |
| + | <i>Crataegus lindmanii</i> Hrabětová | hloh Lindmanov | 26,55 |
| * | <i>Cremnophyton lanfrancoi</i> Brullo & Pavonde | | |
| | <i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch | škarda alpská | 49,79 |
| * | <i>Crepis crocifolia</i> Boiss. & Heldr. | škarda šafranokvetá | |
| | <i>Crepis granatensis</i> (Willk.) B. Blanca & M. Cueto | škarda | |
| | <i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) K. Koch | škarda panónska | 66,38 |
| | <i>Crepis pulchra</i> L. | škarda úhl'adná | 49,79 |
| | <i>Crepis pusilla</i> (Sommier) Merxm. | škarda | |
| | <i>Crepis sibirica</i> L. | škarda sibírska | 66,38 |
| | <i>Crepis tectorum</i> subsp. <i>nigrescens</i> (Pohle) P.D. Sell. | škarda | |
| | <i>Crocus cyprius</i> Boiss. & Kotschy | šafan | |
| * | <i>Crocus etruscus</i> Parl. | šafan | |
| | <i>Crocus hartmannianus</i> Holmboe | šafan | |
| | <i>Crocus heuffelianus</i> Herb. | šafan karpatský | 9,95 |

| | | | |
|------|--|-----------------------------------|---------------|
| | <i>Crupina vulgaris</i> Cass. | krupinka obyčajná | 49,79 |
| | <i>Crypsis aculeata</i> (L.) Aiton | skrytka ostnatá | 66,38 |
| | <i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. Br.ex Hook. | kučeravec čiarkovitý | 165,97 |
| | <i>Culcita macrocarpa</i> C. Presl | kulcita veľkozásterková | |
| SR* | <i>Cyclamen fatrense</i> Halda et Soják | cyklámen fatranský | 99,58 |
| SR | <i>Cypripedium calceolus</i> L. | črievičník papučkový | 99,58 |
| | <i>Cytisus aeolicus</i> Guss. ex Lindl. | zanovät' | |
| | <i>Dactylorhiza cruenta</i> (O. F. Müll.) Soó | vstavačovec krvavočervený | 232,35 |
| | <i>Dactylorhiza ericetorum</i> (E. F. Linton) Aver. | vstavačovec vresoviskový | 132,77 |
| | <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó subsp. <i>fuchsii</i> | vstavačovec Fuchsov pravý | 16,59 |
| | <i>Dactylorhiza fuchsii</i> subsp. <i>sooiana</i> (Borsos) Borsos | vstavačovec Fuchsov Soóov | 66,38 |
| | <i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>haematodes</i> (Rchb.) Soó | vstavačovec strmolistý krvavý | 82,95 |
| | <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i> | vstavačovec strmolistý pravý | 49,79 |
| | <i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>pulchella</i> (Druce) Soó | vstavačovec strmolistý neskorý | 82,95 |
| | <i>Dactylorhiza kalopissii</i> E. Nelson | vstavačovec | |
| | <i>Dactylorhiza lapponica</i> (Laest. ex Hartm.) Soó | vstavačovec laponský | 66,38 |
| | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>maculata</i> | vstavačovec škvrnitý pravý | 132,77 |
| | <i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>elodes</i> (Griseb.) Soó | vstavačovec škvrnitý mokradňný | 132,77 |
| | <i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>schurii</i> (Klinge) Soó | vstavačovec škvrnitý Schurov | 132,77 |
| | <i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>transsilvanica</i> (Schur) Soó | vstavačovec škvrnitý sedmohradský | 132,77 |
| | <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. subsp. <i>majalis</i> | vstavačovec májový pravý | 9,95 |
| | <i>Dactylorhiza ochroleuca</i> (Boll) Holub | vstavačovec bledožltý | 232,35 |
| | <i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó | vstavačovec bazový | 16,59 |
| | <i>Danthonia alpina</i> Vest | plevnatec alpínsky | 36,50 |
| SR*+ | <i>Daphne arbuscula</i> Čelak. | lykovec muránsky | 165,97 |
| + | <i>Daphne cneorum</i> L. | lykovec voňavý | 26,55 |
| | <i>Daphne petraea</i> Leybold | lykovec skalný | |
| * | <i>Daphne rodriguezii</i> Texidor | lykovec Rodriguezov | |
| * | <i>Delphinium caseyi</i> BL Burtt | stračonôžka | |
| | <i>Delphinium elatum</i> L. | stračonôžka vysoká | 16,59 |
| | <i>Delphinium oxysepalum</i> Borbás et Pax | stračonôžka tatranská | 36,50 |
| | <i>Dendranthema zawadskii</i> (Herbich) Tzvelev | chryzantéma pieninská | 99,58 |
| | <i>Dendriopoterium pulidoi</i> Svent. | | |
| | <i>Deschampsia maderensis</i> (Haeck. Born.) Buschm. | metlica | |
| | <i>Dianthus arenarius</i> L. subsp. <i>arenarius</i> | klinček piesočný pravý | |
| * | <i>Dianthus arenarius</i> L. subsp. <i>bohemicus</i> (Novák) O. Schwarz | klinček piesočný český | |
| | <i>Dianthus barbatus</i> subsp. <i>compactus</i> (Kit.) Heuff. | klinček bradatý nakopený | 26,55 |
| | <i>Dianthus cintranus</i> Boiss. & Reuter subsp. <i>cintranus</i> Boiss. & Reuter | klinček | |

| | | | |
|-----|---|-----------------------------------|--------------|
| | <i>Dianthus collinus</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>collinus</i> | klinček kopcový pravý | 26,55 |
| | <i>Dianthus collinus</i> subsp. <i>glabriusculus</i> (Kit.) Thaisz | klinček kopcový holý | 49,79 |
| | <i>Dianthus diutinus</i> Kit. | klinček trváci | |
| | <i>Dianthus glacialis</i> Haenke | klinček ľadovcový | 26,55 |
| | <i>Dianthus marizii</i> (Samp.) Samp. | klinček | |
| * | <i>Dianthus moravicus</i> Kovanda | klinček moravský | |
| SR* | <i>Dianthus nitidus</i> Waldst. et Kit. | klinček lesklý | 49,79 |
| | <i>Dianthus plumarius</i> subsp. <i>regis-stephani</i> (Rapcs.) Baksay | klinček | |
| SR* | <i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>lumnitzeri</i> (Wiesb.) Kmeťová [syn. <i>Dianthus lumnitzeri</i> Wiesb.] | klinček včasný Lumnitzerov | 26,55 |
| | <i>Dianthus praecox</i> Kit. subsp. <i>praecox</i> | klinček včasný pravý | 26,55 |
| | <i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>pseudopraecox</i> (Novák) Kmeťová | klinček včasný nepravý | 26,55 |
| | <i>Dianthus rupicola</i> Biv. | klinček | |
| | <i>Dianthus serotinus</i> Waldst. et Kit. | klinček neskorý | 36,50 |
| | <i>Dianthus superbus</i> subsp. <i>alpestris</i> (Kablík. ex Uechtr.) Čelak. | klinček pyšný alpský | 26,55 |
| | <i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>superbus</i> | klinček pyšný pravý | 36,50 |
| | <i>Dichostylis micheliana</i> (L.) Nees | trojradovka hlávkata | 49,79 |
| | <i>Dictamnus albus</i> L. | jasenec biely | 9,95 |
| | <i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub | plavúnik alpínsky | 26,55 |
| | <i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub | plavúnik sploštený | 26,55 |
| | Ex? <i>Diphasiastrum issleri</i> (Rouy) Holub | plavúnik Isslerov | 66,38 |
| | <i>Diplazium sibiricum</i> (Turcz. ex Kunze) Kurata | | |
| | <i>Diplotaxis ibicensis</i> (Pau) Gomez-Campo | dvojradovka | |
| * | <i>Diplotaxis siettiana</i> Maire | dvojradovka | |
| | <i>Diplotaxis vicentina</i> (P. Cout.) Rothm. | dvojradovka | |
| | <i>Doronicum hungaricum</i> Rchb. f. | kamzičník podlhovastolistý | 66,38 |
| | <i>Doronicum stiriacum</i> (Vill.) Dalla Torre | kamzičník chľpatý | 16,59 |
| * | <i>Dorycnium spectabile</i> Webb & Berthel | d'atelinovec | |
| | <i>Draba aizoides</i> subsp. <i>beckeri</i> (A. Kern.) Hörandl et Gutermann | chudôbka vždzelená Beckerova | 66,38 |
| | <i>Draba cacuminum</i> Elis Ekman | chudôbka | |
| | <i>Draba cinerea</i> Adams | chudôbka | |
| | <i>Draba dorneri</i> Heuffel. | chudôbka | |
| | <i>Draba fladnizensis</i> Wulfen | chudôbka bledožltá | 66,38 |
| | <i>Draba lasiocarpa</i> subsp. <i>klasterskyi</i> (Chrtek) Chrtek Kláštorského | chudôbka drsnoplodá Kláštorského | 116,17 |
| | <i>Draba muralis</i> L. | chudôbka múrová | 16,59 |
| | Ex? <i>Draba pacheri</i> Stur | chudôbka štajerská | 49,79 |
| | <i>Draba siliquosa</i> M. Bieb. | chudôbka kaukazská | 66,38 |
| | <i>Draba tomentosa</i> Clairv. | chudôbka plstnatá | 49,79 |
| * | <i>Dracaena draco</i> (L.) L. | dracéna obyčajná | |
| SR | <i>Dracocephalum austriacum</i> L. | včelník rakúsky | 99,58 |
| | <i>Drosera anglica</i> Huds. | rosička anglická | 99,58 |
| | <i>Drosera rotundifolia</i> L. | rosička okrúhlolistá | 26,55 |
| + | <i>Dryas octopetala</i> L. | dryádka osemlupienková | 26,55 |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|----------------|
| * | <i>Dryopteris corleyi</i> Fraser-Jenk. <i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray | paprad' paprad' hrebenatá | | | 36,50 |
| | <i>Dryopteris fragans</i> (L.) Schott <i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M. Bieb.) Nyman | paprad' ježibaba belasá rusínska | | | 66,38 |
| | <i>Echium candicans</i> L. fil. | hadinec | | | |
| * | <i>Echium gentianoides</i> Webb & Coincy <i>Echium italicum</i> L. | hadinec hadinec taliansky | | | 36,50 |
| SR | <i>Echium russicum</i> J. F. Gemlin <i>Elatine alsinastrum</i> L. | hadinec červený elatinka kuričkovitá | | | 49,79 49,79 |
| | <i>Elatine gussonei</i> (Sommier) Brullo <i>Elatine hungarica</i> Moesz | elatinka elatinka maďarská | | | 66,38 |
| | Ex? <i>Elatine hydropiper</i> subsp. <i>orthosperma</i> (Düben) Hermann | elatinka pieprová rovnosemenná | | | 66,38 |
| | Ex? <i>Elatine triandra</i> Schkuhr | elatinka trojtyčinková | | | 66,38 |
| SR | <i>Eleocharis carniolica</i> W. D. J. Koch <i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O. Schwarz | bahnička kranská bahnička málokvetá | | | 49,79 26,55 |
| | <i>Elyna myosuroides</i> (Vill.) Fritsch | ostrička myšia | | | 66,38 |
| + | <i>Ephedra distachya</i> L. | chvojník dvojklasý | | | 99,58 |
| | <i>Epipactis albensis</i> Nováková et Rydlo | kruštík neskorý | | | 99,58 |
| | <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser | kruštík tmavočervený | | | 9,95 |
| | <i>Epipactis distans</i> C. Arvet-Touvet [syn. <i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>orbicularis</i> (Richter) Klein] | kruštík oddialený | | | 82,95 |
| | <i>Epipactis futakii</i> Mered'a et Potůček | kruštík Futákov | | | 99,58 |
| | <i>Epipactis greuteri</i> H. Baumann et Künkele | kruštík Greuterov | | | 99,58 |
| | <i>Epipactis komoricensis</i> Mered'a | kruštík komorický | | | 49,79 |
| | <i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery | kruštík úzkopyskový | | | 36,50 |
| | <i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw. | kruštík drobnolistý | | | 16,59 |
| | <i>Epipactis muelleri</i> Godfery | kruštík rožkatý | | | 16,59 |
| | <i>Epipactis neglecta</i> (Kümpel) Kümpel | kruštík prehladaný | | | 36,50 |
| | <i>Epipactis nordeniorum</i> Robatsch | kruštík Nordenových | | | 99,58 |
| | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz | kruštík močiarny | | | 36,50 |
| | <i>Epipactis placentina</i> Bongiorno et Grünanger | kruštík piačenský | | | 165,97 |
| | <i>Epipactis pontica</i> Taubenheim | kruštík pontický | | | 36,50 |
| | <i>Epipactis pseudopurpurata</i> Mered'a | kruštík útly | | | 66,38 |
| | <i>Epipactis tallosii</i> Molnár et Robatsch | kruštík Tallosov | | | 99,58 |
| | <i>Epipactis viridiflora</i> Hoffm.ex Krock [syn: <i>Epipactis purpurata</i> Sm.] | kruštík modrofialový | | | 36,50 |
| | <i>Epipogium aphyllum</i> (F. W. Schmidt) Sw. | sklenobyľ bezlistá | | | 165,97 |
| | <i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv. | milota chlpatá | | | 36,50 |
| | <i>Eremogone micradenia</i> (Smirn.) Ikonn. | stepnatka úzkolistá | | | 66,38 |
| | <i>Erica scoparia</i> L. subsp. <i>azorica</i> (Hochst.) D. A. Webb | vresovec | | | |
| | <i>Erigeron frigidus</i> Boiss. ex DC. <i>Erigeron hungaricus</i> (Vierh.) Pawł. | turica ľadová turica uhorská | | | 26,55 |
| | <i>Eriophorum gracile</i> W. D. J. Koch ex Roth | páperník štíhly | | | 49,79 |
| | <i>Eriophorum vaginatum</i> L. | páperník pošvatý | | | 49,79 |
| * | <i>Erodium astragaloides</i> Boiss. & Reuter <i>Erodium ciconium</i> (L.) L' Hér. | bocianik kozincový bocianik stepný | | | 66,38 |

| | | | |
|-----|--|-----------------------------|-------|
| | <i>Erodium paularense</i> Fernandez-Gonzalez & Izco | bocianik | |
| * | <i>Erodium rupicola</i> Boiss. | bocianik | |
| | <i>Erucastrum palustre</i> (Pirona) Vis. | red'kevník močiarny | |
| | <i>Eryngium alpinum</i> L. | kotúč alpínsky | |
| | <i>Eryngium planum</i> L. | kotúč modrastý | 26,55 |
| * | <i>Eryngium viviparum</i> Gay | kotúč | |
| | <i>Erysimum crepidifolium</i> Rchb. | horčičník škardolistý | 36,50 |
| * | <i>Erysimum pieninicum</i> (Zapal.) Pawl. | horčičník pieninský | |
| | <i>Erysimum wahlenbergii</i> (Asch. et Engl.) Borbás | horčičník karpatský | 49,79 |
| | <i>Erythronium dens-canis</i> L. | kandík psí | 99,58 |
| * | <i>Euphorbia handiensis</i> Burchard | prýštec | |
| | <i>Euphorbia lambii</i> Svent. | prýštec | |
| * | <i>Euphorbia margalidiana</i> Kuhbier & Lewejohann | prýštec | |
| * | <i>Euphorbia nevadensis</i> Boiss. & Reuter | prýštec nevadský | |
| | <i>Euphorbia stygiana</i> H. C. Watson | prýštec | |
| | <i>Euphorbia transtagana</i> Boiss. | prýštec | |
| * | <i>Euphrasia azorica</i> H. C. Watson | očianka azorská | |
| | <i>Euphrasia exaristata</i> Smejkal | očianka bezosťová | 66,38 |
| * | <i>Euphrasia genargentea</i> (Feoli) Diana | očianka | |
| | <i>Euphrasia grandiflora</i> Hochst. ex Seub. | očianka veľkokvetá | |
| | <i>Euphrasia marchesettii</i> Wettst. ex Marches. | očianka Marchesettiho | |
| | <i>Euphrasia micrantha</i> Rchb. | očianka drobnokvetá | 66,38 |
| | <i>Euphrasia pectinata</i> Ten. | očianka hrebenitá | 66,38 |
| | <i>Euphrasia slovacica</i> (Yeo) Holub subsp. <i>pseudomontana</i> (Kláštorský) Dostál | očianka slovenská podhorská | 36,50 |
| | <i>Euphrasia stipitata</i> Smejkal | očianka stopkatá | 36,50 |
| | <i>Ferula latipinna</i> Santos | feruľa | |
| SR* | <i>Ferula sadleriana</i> Ledeb. | feruľa Sadlerova | 99,58 |
| | <i>Festuca brigantina</i> (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb. | kostrava | |
| | <i>Festuca dominii</i> Krajina | kostrava Dominova | 36,50 |
| | <i>Festuca duriotagana</i> Franco & R. Afonso | kostrava | |
| | <i>Festuca elegans</i> Boiss. | kostrava | |
| | <i>Festuca henriquesii</i> Hack. | kostrava | |
| | <i>Festuca saxatilis</i> Schur | kostrava skalná | 36,50 |
| | <i>Festuca summilusitana</i> Franco & R. Afonso | kostrava | |
| | <i>Filago lutescens</i> Jord. | bielolist žltkastý | 36,50 |
| | <i>Filago vulgaris</i> Lam. | bielolist obyčajný | 36,50 |
| | <i>Frangula azorica</i> Tutin | krušina azorská | |
| * | <i>Fritillaria conica</i> Rix | korunkovka | |
| * | <i>Fritillaria drenovskii</i> Dogen & Stoy. | korunkovka | |
| * | <i>Fritillaria gussichiae</i> (Degen & Doerfler) Rix | korunkovka | |
| | <i>Fritillaria meleagris</i> L. | korunkovka strakatá | 49,79 |
| * | <i>Fritillaria obliqua</i> Ker-Gawl. | korunkovka | |
| * | <i>Fritillaria rhodocanakis</i> Orph. ex Baker | korunkovka | |
| | <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. et Godr. | devätorka rozprestretá | 26,55 |
| | <i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. et Schult. f. | krivec český | 49,79 |
| | <i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl. | krivec najmenší | 49,79 |

| | | | |
|----|---|--------------------------------|--------------|
| | <i>Gagea pusilla</i> (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f. | krivec nízky | 36,50 |
| | <i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb. | krivec tulcový | 36,50 |
| | <i>Galatella cana</i> (Waldst. et Kit.) Nees | hviezdovec sivý | 66,38 |
| | <i>Galatella punctata</i> (Waldst. et Kit.) Nees | hviezdovec bodkovaný | 49,79 |
| | Galium cracoviense Ehrend. | lipkavec krakovský | |
| * | Galium litorale Guss. | lipkavec pobrežný | |
| | Galium moldavicum (Dobrescu) Franco | lipkavec | |
| | <i>Galium parisiense</i> subsp. <i>anglicum</i> (Huds.) Arcang. | lipkavec parížsky hladkoplodý | 66,38 |
| * | Galium sudeticum Tausch | lipkavec sudetský | |
| | <i>Galium tenuissimum</i> M. Bieb. | lipkavec najtenší | 66,38 |
| * | Galium viridiflorum Boiss. & Reuter | lipkavec zelenokvetý | |
| | <i>Gasparrinia peucedanoides</i> (M. Bieb.) Thell. | sezelovka smlďníkovitá | 66,38 |
| | Gaudinia hispanica Stace & Tutin | lámavka | |
| | Genista dorycnifolia Font Quer | kručinka | |
| | Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci | kručinka | |
| | <i>Gentiana clusii</i> Perr. et Sonceon | horec Clusiov | 16,59 |
| | <i>Gentiana frigida</i> Haenke | horec ľadový | 26,55 |
| | Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet | horec | |
| | <i>Gentiana nivalis</i> L. | horec snežný | 16,59 |
| | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L. | horec pľúcny | 36,50 |
| | <i>Gentiana punctata</i> L. | horec bodkovaný | 26,55 |
| | Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg | horček | |
| * | Gentianella bohemica Skalický | horček český | |
| * | Geranium maderense P. F. Yeo | pakost | |
| | <i>Gladiolus imbricatus</i> L. | mečík škridlicovitý | 26,55 |
| SR | Gladiolus palustris Gaudin | mečík močiarny | 66,38 |
| | <i>Glaux maritima</i> L. | sivul'ka prímorská | 66,38 |
| * | Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel | guľôčka | |
| | <i>Globularia cordifolia</i> L. | guľôčka srdcovitolistá | 26,55 |
| * | Globularia sarcophylla Svent. | guľôčka | |
| * | Globularia stygia Orph. ex Boiss. | guľôčka | |
| | <i>Gnaphalium luteoalbum</i> L. | paplesnivček žltobiely | 26,55 |
| | Goodyera macrophylla Lowe | smrečinovec | |
| | <i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br. | smrečinovec plazivý | 26,55 |
| | <i>Gratiola officinalis</i> L. | graciola lekárska | 26,55 |
| | <i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr. | červenačka hustolistá | 66,38 |
| | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br. | päťprstnica obyčajná | 9,95 |
| | <i>Gymnadenia densiflora</i> (Wahlenb.) A. Dietr. | päťprstnica hustokvetá | 66,38 |
| | <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich. | päťprstnica voňavá | 16,59 |
| | Gymnigritella runei Teppner & Klein | | |
| | <i>Gypsophila fastigiata</i> L. | gypsomilka zväzkovitá | 36,50 |
| | <i>Gypsophila fastigiata</i> subsp. <i>arenaria</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Domin | gypsomilka zväzkovitá piesočná | 36,50 |
| | <i>Gypsophila paniculata</i> L. | gypsomilka metlinatá | 36,50 |
| * | Gypsophila papillosa P. Porta | gypsomilka | |
| | Halimium verticillatum (Brot.) Sennen | | |
| | <i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz et Thell. | sekernica tmavá | 16,59 |

| | | | |
|----|---|----------------------|--------|
| | <i>Heleochloa alopecuroides</i> (Piller et Mitterp.) Host ex Roem. | bahienka psiarkovitá | 49,79 |
| | <i>Heleochloa schoenoides</i> (L.) Host ex Roem. | bahienka šašinovitá | 49,79 |
| | <i>Helianthemum alypoides</i> Losa & Rivas Goday | deväťorník | |
| * | <i>Helianthemum bystropogophyllum</i> Svent. | deväťorník | |
| | <i>Helianthemum caput-felis</i> Boiss. | deväťorník | |
| | <i>Helichrysum gossypinum</i> Webb | slamiha | |
| * | <i>Helichrysum melitense</i> (Pignatti) Brullo, Lanfranco, Pavone & Ronsisvalle | slamiha | |
| | <i>Helichrysum monogynum</i> Burt & Sund. | slamiha | |
| * | <i>Helichrysum sibthorpii</i> Rouy | slamiha | |
| | <i>Helleborus purpurascens</i> Waldst. et Kit. | čemerica purpurová | 36,50 |
| | <i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br. | trčul'a jednohľuzá | 165,97 |
| | <i>Herniaria algarvica</i> Chaudhri | prietržník | |
| | <i>Herniaria incana</i> Lam. | prietržník sivý | 66,38 |
| * | <i>Herniaria latifolia</i> Lapeyr. subsp. <i>litardierei</i> Gamis | prietržník | |
| | <i>Herniaria lusitanica</i> Chaudhri subsp. <i>berlengiana</i> Chaudhri | prietržník | |
| | <i>Herniaria maritima</i> Link | prietržník prímorský | |
| | <i>Hesperis slovacca</i> (F. Dvořák) F. Dvořák | večernica slovenská | 66,38 |
| | <i>Hieracium pilosum</i> Schleich. ex Froel. | jastrabník chlpatý | 66,38 |
| | <i>Hierochloë repens</i> (Host) P. Beauv. | tomkovica plazivá | 26,55 |
| SR | <i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann | jazyčkovec jadranský | 132,77 |
| SR | <i>Himantoglossum caprinum</i> (M. Bieb.) Spreng. | jazyčkovec východný | 165,97 |
| | <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen (syn. <i>Coronilla emerus</i> L.) | podkovka ľúba | 66,38 |
| | <i>Hippochaete variegata</i> (Schleich.) Bruhin | prasličkovka pestrá | 36,50 |
| | <i>Hippuris tetraphylla</i> L. fil. | truskavec | |
| | <i>Hippuris vulgaris</i> L. | truskavec obyčajný | 36,50 |
| | <i>Hladnikia pastinacifolia</i> Reichenb | | |
| | <i>Holcus setiglumis</i> Boiss. & Reuter subsp. <i>duriensis</i> Pinto da Silva | medúnok | |
| | <i>Hordeum geniculatum</i> All. | jačmeň tuhoštetinatý | 66,38 |
| | <i>Hottonia palustris</i> L. | perutník močiarny | 36,50 |
| | <i>Hyacinthoides vicentina</i> (Hoffmanns. & Link) Rothm. | | |
| | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L. | pupkovník obyčajný | 49,79 |
| | <i>Hymenophyllum maderensis</i> Gibby & Lovis | blanolistník | |
| | <i>Hymenostemma pseudanthemis</i> (Kunze) Willd. | | |
| | <i>Hyoseris frutescens</i> Brullo & Pavone | jahnačka | |
| * | <i>Hypericum aciferum</i> (Greuter) N. K. B. Robson | ľubovník | |
| | <i>Hypericum elegans</i> Stephan ex Willd. | ľubovník ozdobný | 66,38 |
| | <i>Hypochoeris oligocephala</i> (Svent. & Bramw.) Lack | prasatník | |
| * | <i>Iberis arbuscula</i> Runemark | iberka kričkovitá | |
| | <i>Iberis procumbens</i> Lange subsp. <i>microcarpa</i> Franco & Pinto da Silva | iberka | |
| | Ex? <i>Illecebrum verticillatum</i> L. | nechtovec praslenatý | 66,38 |

| | | | |
|----|---|---------------------------------|--------------|
| | <i>Inula germanica</i> L. | oman nemecký | 26,55 |
| | <i>Inula salicina</i> subsp. <i>aspera</i> (Poir. ex Lam.) Hayek | oman vrboľistý drsný | 49,79 |
| | <i>Inula salicina</i> subsp. <i>sabuletorum</i> (Czern. ex Lavrenko) Soják | oman vrboľistý piesočný | 66,38 |
| * | <i>Ionopsidium</i> [syn. <i>Jonopsidium</i>] <i>acaule</i> (Desf.) Reichenb. | pafialka bezbyľová | |
| | <i>Ionopsidium</i> [syn. <i>Jonopsidium</i>] <i>savianum</i> (Caruel) Ball ex Arcang. | pafialka | |
| SR | <i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> (Waldst. et Kit.) Hegi | kosatec bezlistý uhorský | 66,38 |
| SR | <i>Iris arenaria</i> Waldst. et Kit. [syn. <i>Iris humilis</i> subsp. <i>arenaria</i> (Waldst. et Kit.) Á. Löve et Löve] | kosatec piesočný | 66,38 |
| * | <i>Iris boissieri</i> Henriq. | kosatec | |
| | <i>Iris graminea</i> L. | kosatec trávolistý | 49,79 |
| | <i>Iris graminea</i> L. subsp. <i>graminea</i> | kosatec trávolistý pravý | 49,79 |
| | <i>Iris graminea</i> subsp. <i>pseudocyperus</i> (Schur) Soó | kosatec trávolistý pašachorový | 49,79 |
| * | <i>Iris marisca</i> Ricci & Colasante | kosatec | |
| | <i>Iris pumila</i> L. | kosatec nízky | 26,55 |
| | <i>Iris sibirica</i> L. | kosatec sibírsky | 36,50 |
| | <i>Iris spuria</i> L. | kosatec pochybný | 66,38 |
| | <i>Iris variegata</i> L. | kosatec dvojfarebný | 36,50 |
| | <i>Isatis campestris</i> Steven ex DC. | farbovník poľný | 49,79 |
| | <i>Isatis maeotica</i> DC. | farbovník azovský | 49,79 |
| | <i>Isatis praecox</i> Kit. ex Tratt. | farbovník včasný | 66,38 |
| | <i>Isoëtes azorica</i> Durieu & Paiva ex Milde | šidlatka azorská | |
| | <i>Isoëtes boryana</i> Durieu | šidlatka | |
| | <i>Isoëtes malinverniana</i> Ces. & De Not. | šidlatka | |
| | <i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br. | škripík štetinatý | 49,79 |
| * | <i>Isoplexis chalcantha</i> Svent. O'Shanahan | | |
| | <i>Isoplexis isabelliana</i> (Webb & Berthel.) Masferrer | | |
| * | <i>Jankaëa heldreichii</i> (Boiss.) Boiss. | jankea Heldreichova | |
| | <i>Jasione crispa</i> (Pourret) Samp. subsp. <i>serpentinica</i> Pinto da Silva | pávinec | |
| | <i>Jasione lusitanica</i> A. DC. | pávinec | |
| | <i>Jasminum azoricum</i> L. | jazmín azorský | |
| | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm. | sitina ostrokveta | 66,38 |
| | <i>Juncus atratus</i> Krock. | sitina čiernastá | 26,55 |
| | <i>Juncus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i> | sitina cibul'katá pravá | 66,38 |
| | <i>Juncus bulbosus</i> subsp. <i>kochii</i> (F. W. Schultz) Reichg. | sitina cibul'katá Kochova | 66,38 |
| | <i>Juncus capitatus</i> Weigel | sitina hlavičkatá | 66,38 |
| | <i>Juncus castaneus</i> Sm. | sitina gaštanovohnedá | 82,95 |
| | <i>Juncus gerardii</i> Loisel. subsp. <i>gerardii</i> | sitina Gerardova pravá | 49,79 |
| | Ex? <i>Juncus sphaerocarpus</i> Nees | sitina guľatoplodá | 66,38 |
| | <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank | sitina pošvatá | 49,79 |
| | <i>Juncus triglumis</i> L. | sitina trojplevová | 49,79 |

| | | | |
|----|---|------------------------------|--------------|
| | <i>Juncus valvatus</i> Link | sítina | |
| * | <i>Jurinea cyanoides</i> (L.) Reichenb. | sinokvet nevädzovitý | |
| * | <i>Jurinea fontqueri</i> Cuatrec. | sinokvet Fontquerov | |
| | <i>Jurinea mollis</i> subsp. <i>macrocalathia</i> (K. Koch) Soó | sinokvet mäkký veľkouborový | 49,79 |
| | <i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mack. | turička jednoduchá | 66,38 |
| | <i>Koeleria tristis</i> Domin | ometlina smutná | 26,55 |
| | <i>Kosteletzkya pentacarpos</i> (L.) Ledeb. | | |
| | <i>Kunkeliella subsucculenta</i> Kammer | | |
| * | <i>Lactuca watsoniana</i> Trel. | šalát Watsonov | |
| * | <i>Lamyropsis microcephala</i> (Moris) Dittrich & Greuter | | |
| | <i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M. Bieb.) Hayek | lýrovka obyčajná prostredná | 16,59 |
| * | <i>Laserpitium longiradium</i> Boiss. | lazerník | |
| | <i>Lathyrus lacteus</i> (M. Bieb.) Wissjul. | hrachor mliečny | 26,55 |
| | <i>Lathyrus laevigatus</i> (Waldst. et Kit.) Gren. | hrachor hladký | 36,50 |
| | <i>Lathyrus nissolia</i> L. | hrachor trávolistý | 26,55 |
| | <i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>futakii</i> Chrtková | hrachor trávolistý Futákov | 49,79 |
| | <i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>pubescens</i> (Beck) Soják | hrachor trávolistý páperistý | 26,55 |
| | <i>Lathyrus palustris</i> L. | hrachor močiarny | 36,50 |
| | <i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke | hrachor panónsky | 49,79 |
| | <i>Lathyrus pisiformis</i> L. | hrachor hrachovitý | 66,38 |
| | <i>Lathyrus transsilvanicus</i> (Spreng.) Fritsch | hrachor sedmohradský | 66,38 |
| | <i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf. | hrachor benátsky | 66,38 |
| + | <i>Ledum palustre</i> L. | rojovník močiarny | 66,38 |
| | <i>Leontodon boryi</i> Boiss. | púpavec | |
| | <i>Leontodon microcephalus</i> (Boiss. ex DC.) Boiss. | púpavec drobnouborový | |
| * | <i>Leontodon siculus</i> (Guss.) Finch & Sell | púpavec | |
| | <i>Leontopodium alpinum</i> Cass. | plesnivec alpínsky | 36,50 |
| | <i>Lepidium perfoliatum</i> L. | žerucha prerastenolistá | 16,59 |
| | <i>Leucanthemella serotina</i> (L.) Tzvelev | králik neskorý | 66,38 |
| | <i>Leucojum nicaeense</i> Ard. | bleduľa nicejská | |
| | <i>Leucojum vernum</i> subsp. <i>carpaticum</i> (Spring) O. Schwarz | bleduľa jarná karpatská | 49,79 |
| | <i>Leuzea longifolia</i> Hoffmanns. & Link | leuzea | |
| | <i>Ligularia glauca</i> (L.) A. Hoffm. | jazyčník sivý | 82,95 |
| SR | <i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass. | jazyčník sibírsky | 82,95 |
| | <i>Lilium bulbiferum</i> L. | ľalia cibul'konosná | 26,55 |
| | <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw. | modruška pošvatá | 99,58 |
| * | <i>Limonium arborescens</i> (Brouss.) Kuntze | limonka | |
| | <i>Limonium dendroides</i> Svent. | limonka | |
| | <i>Limonium dodartii</i> (Girard) O. Kuntze subsp. | limonka | |
| | <i>lusitanicum</i> (Daveau) Franco | | |
| | <i>Limonium gmelinii</i> subsp. <i>hungaricum</i> (Klokov) Soó | limonka Gmelinova uhorská | 82,95 |
| * | <i>Limonium insulare</i> (Beg. & Landi) Arrig. & Diana | limonka | |

| | | | |
|------|---|-------------------------|--------|
| | <i>Limonium lanceolatum</i> (Hoffmanns. & Link) Franko | limonka | |
| | <i>Limonium multiflorum</i> Erben | limonka | |
| * | <i>Limonium pseudolaetum</i> Arrig. & Diana | limonka | |
| * | <i>Limonium spectabile</i> (Svent.) Kunkel & Sunding | limonka | |
| * | <i>Limonium strictissimum</i> (Salzmann) Arrig. | limonka | |
| * | <i>Limonium sventenii</i> Santos & Fernandez Galvan | limonka | |
| | <i>Linaria algarviana</i> Chav. | pyštek | |
| | <i>Linaria alpina</i> (L.) Mill. | pyštek alpský | 66,38 |
| | <i>Linaria coutinhoi</i> Valdés | pyštek | |
| * | <i>Linaria ficulhoana</i> Rouy | pyštek | |
| | <i>Linaria flava</i> (Poiret) Desf. | pyštek žltý | |
| * | <i>Linaria hellenica</i> Turrill | pyštek grécky | |
| | <i>Linaria loeselii</i> Schweigger | pyštek Loeselov | |
| | <i>Linaria pallidiflora</i> (Lam.) Valdés | pyštek taliansky | 49,79 |
| | <i>Linaria pseudolaxiflora</i> Lojac. | pyštek | |
| * | <i>Linaria ricardoii</i> Cout. | pyštek | |
| | <i>Linaria tonzigii</i> Lona | pyštek | |
| * | <i>Linaria tursica</i> B. Valdes & Cabezudo | pyštek | |
| * SR | <i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borbás | lindernia puzdierkatá | 66,38 |
| | Ex? <i>Linnaea borealis</i> L. | linnéovka severná | 99,58 |
| * | <i>Linum dolomiticum</i> Borbas | ľan | |
| | <i>Linum hirsutum</i> L. | ľan chlpatý | 36,50 |
| | <i>Linum hirsutum</i> subsp. <i>glabrescens</i> (Rochel) Soó | ľan chlpatý hladkastý | 66,38 |
| * | <i>Linum muelleri</i> Moris (syn. <i>Linum maritimum</i> subsp. <i>muelleri</i>) | ľan | |
| | <i>Linum perenne</i> L. | ľan trváci | 49,79 |
| | <i>Linum trigynum</i> L. | ľan trojbliznový | 66,38 |
| SR | <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich. | ľh'uzovec Loeselov | 232,35 |
| | <i>Listera cordata</i> (L.) R. Br. | bradáčik srdcovitolistý | 66,38 |
| * | <i>Lithodora nitida</i> (H. Ern) R. Fernandes | ľitodora lesklá | |
| + | <i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv. | skalienka ležatá | 66,38 |
| + | <i>Lonicera alpigena</i> L. | zemolez alpský | 66,38 |
| * | <i>Lotus azoricus</i> P. W. Ball | ľadenec azorský | |
| | <i>Lotus callis-viridis</i> D. Bramwell & D. H. Davis | ľadenec | |
| * | <i>Lotus kunkelii</i> (E. Chueca) D. Bramwell & al. | ľadenec Kunkelov | |
| | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr | ľadenec barinný | 26,55 |
| | <i>Luronium natans</i> (L.) Raf. | žabníčka plávajúca | |
| | <i>Luzula arctica</i> Blytt | chľpaňa | |
| | <i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr. | kukučka vencová | 26,55 |
| | <i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub | plavúnec zaplavovaný | 66,38 |
| | <i>Lycopodioides helveticum</i> (L.) Kuntze | vranček švajčiarsky | 36,50 |
| | <i>Lycopodium annotinum</i> L. | plavúň pučivý | 9,95 |
| | <i>Lycopodium clavatum</i> L. | plavúň obyčajný | 9,95 |
| * | <i>Lythrum flexuosum</i> Lag. | vrbica | |
| | <i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng. | vrbica drobná | 66,38 |
| | <i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw. | trčníčok jednolistý | 99,58 |
| * | <i>Mandragora officinarum</i> L. | mandragora lekárska | |

| | | | |
|----|--|----------------------------|-------|
| * | <i>Marbeckiella sousae</i> Rothm. | | |
| | <i>Marcetella maderensis</i> (Born.) Svent. | | |
| * | <i>Marsilea azorica</i> Launert & Paiva | marsilea azorská | |
| | <i>Marsilea batardae</i> Launert | marsilea | |
| SR | <i>Marsilea quadrifolia</i> L. | marsilea štvorlistá | 36,50 |
| | <i>Marsilea strigosa</i> Willd. | marsilea srstnatá | |
| | <i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod. | perovník pštrosí | 26,55 |
| | <i>Maytenus umbellata</i> (R. Br.) Mabb. | | |
| | <i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv. (syn. <i>Trigonella monspeliaca</i> L.) | lucerna tesálska | 36,50 |
| | <i>Medicago rigidula</i> (L.) All. | lucerna tvrdá | 66,38 |
| | <i>Melampyrum subalpinum</i> (Jur.) A. Kern. | čermeľ český | 49,79 |
| | <i>Melanoselinum decipiens</i> (Schrader & Wendl.) Hoffm. | | |
| | <i>Melica altissima</i> L. | mednička najvyššia | 49,79 |
| | <i>Melilotus segetalis</i> (Brot.) Ser. subsp. <i>fallax</i> Franco | komonica | |
| | <i>Menyanthes trifoliata</i> L. | vachta trojlistá | 16,59 |
| * | <i>Micromeria taygetea</i> P. H. Davis | | |
| | <i>Micropyropsis tuberosa</i> Romero - Zarco & Cabezudo | | |
| | <i>Minuartia glaucina</i> Dvořáková | kurička sivastá | 66,38 |
| | <i>Minuartia glomerata</i> (M. Bieb.) Degen | kurička kľbkatá | 49,79 |
| | <i>Minuartia hirsuta</i> subsp. <i>frutescens</i> (Kit.) Hand.-Mazz. | kurička chlpatá kričkovitá | 49,79 |
| * | <i>Minuartia smejkalii</i> Dvořáková | kurička Smejkalova | |
| | <i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz et Thell. | kurička lepkavá | 49,79 |
| * | <i>Moehringia fontqueri</i> Pau | meringia Fontquerova | |
| | <i>Moehringia jankae</i> Griseb. ex Janka | meringia | |
| | <i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Frenzl | meringia | |
| | <i>Moehringia tommasinii</i> Marches. | meringia | |
| | <i>Moehringia villosa</i> (Wulfen) Fenzl | meringia huňatá | |
| | <i>Monanthes wildpretii</i> Banares & Scholz | | |
| | <i>Monizia edulis</i> Lowe | | |
| | <i>Montia arvensis</i> Wallr. | zdrojovka roľná | 49,79 |
| | <i>Montia hallii</i> (A. Gray) Greene | zdrojovka pobrežná | 36,50 |
| * | <i>Murbeckiella sousae</i> Rothm. | | |
| * | <i>Muscari gussonei</i> (Parl.) Tod. | modrica | |
| | <i>Muscari neglectum</i> Guss.ex Ten. | modrica nebadaná | 16,59 |
| | <i>Musschia aurea</i> (L. f.) DC. | | |
| * | <i>Musschia wollastonii</i> Lowe | | |
| | <i>Myosotis azorica</i> H. C. Watson | nezábudka azorská | |
| | <i>Myosotis lusitanica</i> Schuster | nezábudka | |
| | <i>Myosotis maritima</i> Hochst. in Seub. | nezábudka | |
| | <i>Myosotis rehsteineri</i> Wartm. | nezábudka Rechsteinerova | |
| | <i>Myosotis retusifolia</i> R. Afonso | nezábudka | |
| * | <i>Myrica rivas-martinezii</i> Santos. | vresna | |
| | <i>Myriophyllum verticillatum</i> L. | stolístok praslenatý | 36,50 |
| | <i>Myrrhoides nodosa</i> (L.) Cannon | nadutec nafúknutý | 66,38 |
| | <i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt | riečňanka | |

| | | | |
|-----|---|-------------------------------|---------------|
| | <i>Najas tenuissima</i> (A. Braun) Magnus | riečňanka | |
| | <i>Najas minor</i> All. [syn. <i>Caulinia minor</i> (All.Coss. et Germ.)] | riečňanka menšia | 16,59 |
| | <i>Narcissus asturiensis</i> (Jordan) Pugsley | narcis | |
| | <i>Narcissus calcicola</i> Mendonca | narcis | |
| | <i>Narcissus cyclamineus</i> DC. | narcis | |
| | <i>Narcissus fernandesii</i> G. Pedro | narcis | |
| | <i>Narcissus humilis</i> (Cav.) Traub | narcis | |
| * | <i>Narcissus longispatus</i> Pugsley | narcis | |
| * | <i>Narcissus nevadensis</i> Pugsley | narcis nevadský | |
| | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. subsp. <i>nobilis</i> (Haw.) A. Fernandes | narcis | |
| | <i>Narcissus scaberulus</i> Henriq. | narcis | |
| | <i>Narcissus triandrus</i> L. subsp. <i>capax</i> (Salisb.) D. A. Webb. | narcis | |
| * | <i>Narcissus triandrus</i> L. | narcis trojtyčinkový | |
| | <i>Narcissus viridiflorus</i> Schousboe | narcis zelenokvetý | |
| * | <i>Naufraga balearica</i> Constans & Cannon | | |
| | <i>Naumburgia thyrsiflora</i> (L.) Rchb. | bazanovec kytkový | 66,38 |
| | <i>Nepeta dirphyia</i> (Boiss.) Heldr. ex Halácsy | kocúrník | |
| * | <i>Nepeta sphaciotica</i> P. H. Davis | kocúrník | |
| | Ex? <i>Nigritella nigra</i> (L.) Rchb. f. | tmavohlávka čierna | 66,38 |
| | <i>Novosieversia reptans</i> (L.) E. I. Golubk. | kuklička plazivá | 16,59 |
| | <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm. | leknica žltá | 16,59 |
| | <i>Nymphaea alba</i> L. | lekno biele | 26,55 |
| | <i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze | leknovec štítnatý | 49,79 |
| | <i>Odontites granatensis</i> Boiss. | zdravienok | |
| | <i>Odontites holliana</i> (Lowe) Benth. | zdravienok | |
| | <i>Oenanthe banatica</i> Heuff. | halucha banátska | 49,79 |
| * | <i>Oenanthe conioides</i> Lange | halucha bolehlavová | |
| | <i>Oenanthe divaricata</i> (R. Br.) Mabb. | halucha | |
| | <i>Oenanthe silaifolia</i> M. Bieb. | halucha siličkolistá | 36,50 |
| | <i>Oenanthe stenoloba</i> Schur | halucha úzkolistá | 26,55 |
| | <i>Omalotheca hoppeana</i> (W. D. J. Koch) Sch. Bip. | plesnivček vápencový | 66,38 |
| | <i>Omphalodes kuzinskyanae</i> Willk. | pupkovec | |
| * | <i>Omphalodes littoralis</i> Lehm. | pupkovec pobrežný | |
| | <i>Onobrychis montana</i> DC. | vičenec horský | 66,38 |
| * | <i>Ononis hackelii</i> Lange | ihlica | |
| | <i>Ononis pusilla</i> L. | ihlica nízka | 66,38 |
| * | <i>Onopordum carduelinum</i> Bolle | ostropes | |
| * | <i>Onopordum nogalesii</i> Svent. | ostropes | |
| | <i>Onosma arenaria</i> Waldst. et Kit. | rumenica piesočná | 66,38 |
| | <i>Onosma pseudoarenaria</i> subsp. <i>tuberculata</i> (Kit.) Rauschert | rumenica nepravá bradavičnatá | 49,79 |
| SR* | <i>Onosma tornensis</i> Jáv. | rumenica turnianska | 232,35 |
| | <i>Onosma visianii</i> Clementi | rumenica Visianiho | 49,79 |
| | <i>Ophioglossum polyphyllum</i> A. Braun | hadivka | |
| | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L. | hadivka obyčajná | 36,50 |
| | <i>Ophrys apifera</i> Huds. | hmyzovník včelovitý | 165,97 |
| * | <i>Ophrys argolica</i> Fleischm. | hmyzovník | |

| | | | |
|----|--|----------------------------------|---------------|
| | <i>Ophrys holoserica</i> (Burm. f.) Greuter | hmyzovník čmeľovitý | 165,97 |
| | <i>Ophrys holubyana</i> András. | hmyzovník Holubyho | 199,16 |
| | <i>Ophrys insectifera</i> L. | hmyzovník muchovitý | 36,50 |
| * | <i>Ophrys kotschyi</i> Fleischm. & Soó | hmyzovník | |
| * | <i>Ophrys lunulata</i> Parl. | hmyzovník | |
| | <i>Ophrys melitensis</i> (Salkowski) J. Deviller-Terschuren & P. Devillers | hmyzovník | |
| | <i>Ophrys sphegodes</i> Mill. | hmyzovník pavúkovitý | 232,35 |
| | <i>Orchis coriophora</i> L. | vstavač ploštičný | 165,97 |
| | <i>Orchis elegans</i> Heuff. | vstavač uhl'adný | 165,97 |
| | <i>Orchis mascula</i> (L.) L. | vstavač mužský | 49,79 |
| | <i>Orchis militaris</i> L. | vstavač vojenský | 49,79 |
| | <i>Orchis morio</i> L. | vstavač obyčajný | 26,55 |
| | <i>Orchis pallens</i> L. | vstavač bledý | 16,59 |
| | <i>Orchis palustris</i> Jacq. | vstavač močiarny | 165,97 |
| | <i>Orchis purpurea</i> Huds. | vstavač purpurový | 36,50 |
| * | <i>Orchis scopulorum</i> Simsmerh. | vstavač | |
| | <i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W. D. J. Koch | vstavač Spitzelov | 165,97 |
| | <i>Orchis tridentata</i> Scop. | vstavač trojzubý | 66,38 |
| | <i>Orchis ustulata</i> L. | vstavač počerný | 66,38 |
| | <i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>aestivalis</i> (Kümpel) Kümpel et Mrkvicka | vstavač počerný letný | 49,79 |
| | <i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>ustulata</i> | vstavač počerný pravý | 99,58 |
| | <i>Origanum dictamnus</i> L. | pamajorán | |
| * | <i>Ornithogalum reverchonii</i> Degen & Herv.-Bass. | bledavka | |
| | <i>Orobanche alsatica</i> Kirschl. | záraza alsaská | 66,38 |
| | <i>Orobanche artemisiae-campestris</i> Vaucher ex Gaudin | záraza šupinatá | 66,38 |
| | <i>Orobanche coerulescens</i> Stephan | záraza modrastá | 66,38 |
| | <i>Orobanche densiflora</i> Salzm. ex Reut. | záraza hustokvetá | |
| | <i>Orobanche gracilis</i> Sm. | záraza útla | 36,50 |
| | <i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz | záraza horčíková | 49,79 |
| | <i>Orobanche teucrii</i> Holandre | záraza hrdobarková | 66,38 |
| SR | Ex? <i>Ostercicum palustre</i> (Besser) Besser (syn. <i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffm.) | ostrik močiarny | 232,35 |
| + | <i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr. | kl'ukva drobnoplodá | 49,79 |
| + | <i>Oxycoccus palustris</i> Pers. | kl'ukva močiarna | 36,50 |
| | <i>Oxytropis campestris</i> subsp. <i>tatrae</i> (Borbás) Dostál | ostropysk poľný tatranský | 26,55 |
| | <i>Oxytropis carpatica</i> Uechtr. | ostropysk karpatský | 36,50 |
| | <i>Oxytropis halleri</i> Bunge ex W. D. J. Koch | ostropysk Hallerov | 26,55 |
| | <i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC. | ostropysk chlpatý | 36,50 |
| | <i>Padus avium</i> Mill. subsp. <i>petraea</i> (Tausch) Pawł. ex Holub | čremcha obyčajná skalná | 36,50 |
| | <i>Paeonia cambessedesii</i> (Willk.) Willk. | pivonka | |
| | <i>Paeonia clusii</i> F. C. Stern subsp. <i>rhodia</i> (Stearn) Tzanoudakis | pivonka Clusiova rhódská | |
| | <i>Paeonia officinalis</i> L. subsp. <i>banatica</i> Roch.) Soó | pivonka lekárska banátska | |

| | | | |
|---|--|------------------------------|-------|
| | <i>Paeonia parnassica</i> Tzanoudakis | pivonka | |
| * | <i>Palaeocyanus crassifolius</i> (Bertol.) Dostál | | |
| | <i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i> | mak pochybný pravý | 66,38 |
| | <i>Papaver laestadianum</i> (Nordh.) Nordh. | mak | |
| | <i>Papaver radicum</i> Rottb. subsp. <i>hyperboreum</i> Nordh. | mak | |
| | <i>Papaver tatricum</i> (A. Nyár.) Ehrend. | mak tatranský | 36,50 |
| | <i>Papaver tatricum</i> subsp. <i>fatraemagnae</i> | mak tatranský veľkofatranský | 99,58 |
| | <i>Papaver tatricum</i> subsp. <i>tatricum</i> Bernátová | mak tatranský pravý | 99,58 |
| * | <i>Parolinia schizogynoides</i> Svent. | | |
| | <i>Pedicularis comosa</i> L. | všivec chochlatý | 66,38 |
| | <i>Pedicularis hacquetii</i> Graf | všivec karpatský | 26,55 |
| | <i>Pedicularis oederi</i> Vahl | všivec Oederov | 26,55 |
| | <i>Pedicularis palustris</i> L. | všivec močiarny | 16,59 |
| | <i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L. | všivec žezlovitý | 82,95 |
| * | <i>Pedicularis sudetica</i> Willd. | všivec sudetský | |
| | <i>Pedicularis sylvatica</i> L. | všivec lesný | 26,55 |
| * | <i>Pericallis hadrosoma</i> Svent. | | |
| | <i>Persicaria foliosa</i> (H. Lindb.) Kitag. | horčiak | |
| | <i>Petagnia saniculifolia</i> Guss. | | |
| | <i>Petrocallis pyrenaica</i> (L.) R. Br. | skalokráska pyrenejská | 66,38 |
| | <i>Petrocoptis grandiflora</i> Rothm. | | |
| | <i>Petrocoptis montisicciana</i> O. Bolos & Rivas Mart. | | |
| | <i>Petrocoptis pseudoviscosa</i> Fernandez Casas | | |
| | <i>Peucedanum arenarium</i> Waldst. et Kit. | smdlík piesočný | 99,58 |
| | <i>Phagnalon benettii</i> Lowe | | |
| | <i>Phalaris maderensis</i> (Menezes) Menezes | lesknica | |
| | <i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel | zárazovec piesočný | 49,79 |
| | <i>Phlomis brevibracteata</i> Turrill. | sápa | |
| | <i>Phlomis cypria</i> Post. | sápa | |
| | <i>Phlomis tuberosa</i> L. | sápa hľuznatá | 26,55 |
| | <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter | datľovník | |
| | <i>Pholiurus pannonicus</i> (Host) Trin. | chvostovec panónsky | 49,79 |
| | <i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman | jazyk jelení | 16,59 |
| * | <i>Physoplexis comosa</i> (L.) Schur | | |
| | <i>Picconia azorica</i> (Tutin) Knobl. | | |
| * | <i>Picris willkommii</i> (Schultz Bip.) Nyman | horčík Willkommov | |
| | <i>Pilosella guthnickiana</i> (Hegetschw. et Heer) Soják | chlpánik Guthnickov | 66,38 |
| | <i>Pinguicula alpina</i> L. | tučnica alpská | 16,59 |
| * | <i>Pinguicula crystallina</i> Sibth. & Sm. | tučnica | |
| | <i>Pinguicula nevadensis</i> (Lindb.) Casper | tučnica nevadská | |
| | <i>Pinguicula vulgaris</i> L. | tučnica obyčajná | 36,50 |
| + | <i>Pinus cembra</i> L. #1 | borovica limbová (limba) | 16,59 |
| * | <i>Pittosporum coriaceum</i> Dryand. ex Ait. | | |
| | <i>Plantago algarbiensis</i> Sampaio [syn. <i>Plantago bracteosa</i> (Willk.) G. Sampaio] | skorocel | |
| | <i>Plantago almogravensis</i> Franco | skorocel | |
| | <i>Plantago altissima</i> L. | skorocel najvyšší | 26,55 |

| | | |
|---|----------------------------------|--------|
| <i>Plantago atrata</i> subsp. <i>carpatica</i> (Soó) Soó | skorocel černastý karpatský | 26,55 |
| <i>Plantago malato-belizii</i> Lawalré | skorocel | |
| <i>Plantago maritima</i> L. | skorocel prímorský | 26,55 |
| <i>Plantago tenuiflora</i> Waldst. et Kit. | skorocel tenkokvetý | 49,79 |
| <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb. | vemenník zelenkastý | 16,59 |
| <i>Platanthera obtusata</i> (Pursh) subsp. <i>olingantha</i> (Turez.) Hulten | vemenník | |
| <i>Poa granitica</i> Braun-Blanq. | lipnica žulová | 36,50 |
| <i>Poa granitica</i> Braun-Blanq. subsp. <i>disparilis</i> (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády | lipnica | |
| <i>Poa margilicola</i> Bernátová et Májovský | lipnica slieňomilná | 165,97 |
| * <i>Poa riphaea</i> (Ascherson et Graebner) Pritsch. | lipnica jesenícka | |
| <i>Poa juncea</i> Bernátová, Májovský et Obuch | lipnica osobitá | 165,97 |
| <i>Podospermum laciniatum</i> (L.) DC. | hadokoreň strapatý | 66,38 |
| <i>Polygonum arenarium</i> Waldst. et Kit. | stavikrv piesočný | 49,79 |
| <i>Polygonum bellardii</i> All. | stavikrv Bellardov | 66,38 |
| <i>Polygonum praelongum</i> Coode & Cullen | stavikrv | |
| <i>Polypodium interjectum</i> Shivas | sladič pílkovitý | 49,79 |
| <i>Polypodium x mantoniae</i> Rothm. | sladič Mantonovej | 26,55 |
| * <i>Polystichum drepanum</i> (Sw.) C. Presl | paprad'ovec | |
| <i>Potamogeton acutifolius</i> Link | červenavec ostrolistý | 26,55 |
| <i>Potamogeton alpinus</i> Balb. | červenavec alpský | 49,79 |
| <i>Potamogeton gramineus</i> L. | červenavec trávolistý | 36,50 |
| <i>Potentilla delphinensis</i> Gren. & Godron | nátržník | |
| <i>Potentilla emilii-popii</i> Nyárády | nátržník | |
| <i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC. | nátržník drobnokvetý | 49,79 |
| <i>Potentilla patula</i> Waldst. et Kit. | nátržník rozložitý | 49,79 |
| <i>Potentilla pedata</i> Willd. ex Nestl. | nátržník odnožený | 66,38 |
| <i>Potentilla rupestris</i> L. | nátržník skalný | 36,50 |
| * <i>Primula apennina</i> Widmer | prvosienka | |
| <i>Primula auricula</i> L. | prvosienka holá | 16,59 |
| <i>Primula carniolica</i> Jacq. | prvosienka kranská | |
| <i>Primula farinosa</i> L. | prvosienka pomúčená | 26,55 |
| * <i>Primula glaucescens</i> Moretti | prvosienka sivkastá | |
| <i>Primula halleri</i> subsp. <i>platyphylla</i> O. Schwarz | prvosienka dlhokvetá plocholistá | 66,38 |
| <i>Primula minima</i> L. | prvosienka najmenšia | 26,55 |
| <i>Primula nutans</i> Georgi | prvosienka | |
| <i>Primula palinuri</i> Petagna | prvosienka | |
| <i>Primula scandinavica</i> Bruun | prvosienka | |
| * <i>Primula spectabilis</i> Tratt. | prvosienka nádherná | |
| <i>Pritzelago alpina</i> subsp. <i>dubia</i> (Pawl.) Soják | žeruška alpska pochybná | 49,79 |
| <i>Prunus lusitanica</i> L. subsp. <i>azorica</i> (Mouillef.) Franco | slivka | |
| <i>Pseudarrhenatherum pallens</i> (Link) Holub | | |
| <i>Pseudolysimachion incanum</i> subsp. <i>pallens</i> (Host) Trávníček | veronikovec sivý bledý | 66,38 |
| <i>Pseudorchis albida</i> (L.) Á. Löve et D. Löve | bieloprst belavý | 66,38 |
| <i>Puccinellia limosa</i> (Schur) Holmb. | steblovec močiarny | 49,79 |

| | | | |
|-----|---|--------------------------------|---------------|
| | <i>Puccinellia phryganodes</i> (Trin.) Scribner & Merrill | steblovec | |
| | <i>Puccinellia pungens</i> (Pau) Paunero | steblovec | |
| | <i>Pulegium vulgare</i> Mill. | mäta sivá | 26,55 |
| | <i>Pulmonaria angustifolia</i> L. | pl'úcnik úzkolistý | 36,50 |
| SR | <i>Pulsatilla grandis</i> Wender. | poniklec veľkokvetý | 26,55 |
| SR | <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill. | poniklec otvorený | 49,79 |
| | <i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>bohemica</i> Skalický | poniklec lúčny český | 16,59 |
| SR* | <i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>flavescens</i> (Hazsl.) Holub | poniklec lúčny maďarský | 165,97 |
| | [syn. <i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>hungarica</i> (Soó) Soó] | | |
| SR* | <i>Pulsatilla slavica</i> G. Reuss | poniklec slovenský | 16,59 |
| SR* | <i>Pulsatilla subslavica</i> Futák ex Goliašová | poniklec prostredný | 16,59 |
| | <i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill. | poniklec jarný | 66,38 |
| | <i>Pulsatilla vulgaris</i> Hill. subsp. <i>gotlandica</i> (Johanss.) | poniklec | |
| | Zaemelis & Paegle | | |
| | <i>Pulsatilla zimmermannii</i> Soó | poniklec Zimmermannov | 165,97 |
| | <i>Pycreus flavescens</i> (L.) Rchb. | šachorec žltkastý | 36,50 |
| | <i>Pyrola carpatica</i> Holub et Křísa | hruštička karpatská | 36,50 |
| | <i>Pyrola chlorantha</i> Sw. | hruštička zelená | 26,55 |
| * | <i>Pyrus magyarica</i> Terpö | hruška maďarská | |
| + | <i>Pyrus nivalis</i> Jacq. | hruška snežná | 49,79 |
| + | <i>Quercus frainetto</i> Ten. | dub balkánsky | 26,55 |
| + | <i>Quercus pedunculiflora</i> K. Koch. | dub sivý | 26,55 |
| | <i>Radiola linooides</i> Roth | ľanček ľanovitý | 66,38 |
| * | <i>Ramonda serbica</i> Pančić | ramonda | |
| | <i>Ranunculus alpestris</i> L. | iskerník alpínsky | 9,95 |
| | <i>Ranunculus altitatis</i> Pačlová et Murín | iskerník vysokotatranský | 66,38 |
| | <i>Ranunculus carpathicus</i> Heribich | iskerník karpatský | 66,38 |
| | <i>Ranunculus glacialis</i> L. | iskerník ľadovcový | 16,59 |
| | <i>Ranunculus kykkoensis</i> Meikle | iskerník | |
| | <i>Ranunculus lapponicus</i> L. | iskerník | |
| | <i>Ranunculus lateriflorus</i> DC. | iskerník bočnokvetý | 49,79 |
| | <i>Ranunculus lingua</i> L. | iskerník veľký | 36,50 |
| | <i>Ranunculus pedatus</i> Waldst. et Kit. | iskerník odnožený | 66,38 |
| | <i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd. | iskerník mnoholistý | 66,38 |
| | <i>Ranunculus pygmaeus</i> Wahlenb. | iskerník trpasličí | 49,79 |
| | <i>Ranunculus reptans</i> L. | iskerník zakoreňujúci | 66,38 |
| | <i>Ranunculus thora</i> L. | iskerník obličkolistý | 36,50 |
| * | <i>Ranunculus weyleri</i> Mares | iskerník | |
| * | <i>Reseda decursiva</i> Forssk. | rezeda | |
| | <i>Reseda phyteuma</i> L. | rezeda veľkokališná | 26,55 |
| + | <i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq. | rešetliak skalný | 49,79 |
| | <i>Rhinanthus oesilensis</i> (Ronniger & Saarsoo) | štrkáč | |
| | Vassilez | | |
| | <i>Rhinanthus rumelicus</i> Velen. | štrkáč rumelský | 49,79 |
| | <i>Rhododendron luteum</i> Sweet | rododendron žltý | |

| | | | |
|---|--|------------------------------------|-------|
| | <i>Rhynchosinapsis erucastrum</i> (L.) Dandy ex Clapham subsp. <i>cintrana</i> (Coutinho) Franco & P. Silva [syn. <i>Coincya cintrana</i> (P. Cout) Pinto da Silva] | | |
| | <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl | ostropod biely | 49,79 |
| * | <i>Ribes sardoum</i> Martelli | ribezľa | |
| | <i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb. | roripa pyrenejská | 36,50 |
| + | <i>Rosa arvensis</i> Huds. | ruža roľná | 66,38 |
| + | <i>Rosa glauca</i> Pourr. | ruža sivá | 49,79 |
| * | <i>Rosmarinus tomentosus</i> Huber-Morath & Maire | rozmarín | |
| | <i>Rouya polygama</i> (Desf.) Coincy | | |
| | <i>Rumex azoricus</i> Rech. fil. | štiavec azorský | |
| | <i>Rumex rupestris</i> Le Gall | štiavec skalný | |
| + | <i>Ruscus hypoglossum</i> L. | listnatec jazykovitý | 49,79 |
| * | <i>Salicornia veneta</i> Pignatti & Lausi | slanorožec | |
| + | <i>Salix alpina</i> Scop. | vřba alpínska | 16,59 |
| + | <i>Salix hastata</i> L. | vřba oštepovitolistá | 16,59 |
| + | <i>Salix helvetica</i> Vill. | vřba švajčiarska | 26,55 |
| + | <i>Salix herbacea</i> L. | vřba bylinná | 16,59 |
| + | <i>Salix kitaibeliana</i> Willd. | vřba Kitaibelova | 36,50 |
| + | <i>Salix myrtilloides</i> L. | vřba čučoriedkovitá | 66,38 |
| + | <i>Salix phylicifolia</i> L. | vřba bobkolistá | 26,55 |
| + | <i>Salix repens</i> L. | vřba plazivá | 9,95 |
| + | <i>Salix reticulata</i> L. | vřba sieťkovaná | 9,95 |
| + | <i>Salix retusa</i> L. | vřba tupolistá | 26,55 |
| + | <i>Salix rosmarinifolia</i> L. | vřba rozmarínolistá | 16,59 |
| | <i>Salix salvifolia</i> Brot. subsp. <i>australis</i> Franco | vřba | |
| + | <i>Salix starkeana</i> Willd. | vřba sivozelená | 66,38 |
| | <i>Salvia aethiopsis</i> L. | šalvia etiópska | 49,79 |
| | <i>Salvia veneris</i> Hedge. | šalvia | |
| | <i>Salvinia natans</i> (L.) All. | salvinia plávajúca | 16,59 |
| * | <i>Sambucus palmensis</i> Link | baza | |
| | <i>Sanicula azorica</i> Guthnick ex Seub. | žindava azorská | |
| * | <i>Santolina elegans</i> Boiss. ex DC. | santolina úhľadná | |
| | <i>Santolina impressa</i> Hoffmanns. & Link | santolina | |
| | <i>Santolina semidentata</i> Hoffmanns. & Link | santolina | |
| | <i>Saussurea alpina</i> (L.) DC. | pabodliak alpínsky | 26,55 |
| | <i>Saussurea alpina</i> subsp. <i>esthonica</i> (Baer ex Rupr) Kupffer | pabodliak alpínsky estónsky | |
| | <i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC. | pabodliak rôznofarebný | 16,59 |
| | <i>Saussurea pygmaea</i> (Jacq.) Spreng. | pabodliak nízky | 26,55 |
| | <i>Saxifraga berica</i> (Beguinot) D. A. Webb | lomikameň | |
| | <i>Saxifraga carpatica</i> Sternb. | lomikameň karpatský | 9,95 |
| | <i>Saxifraga cernua</i> L. | lomikameň ovisnutý | 66,38 |
| * | <i>Saxifraga cintrana</i> Kuzinsky ex Willk. | lomikameň | |
| | <i>Saxifraga florulenta</i> Moretti | lomikameň | |
| | <i>Saxifraga hirculus</i> L. | lomikameň kozí | |
| | <i>Saxifraga mutata</i> L. | lomikameň pozmenený | 66,38 |
| | <i>Saxifraga osloensis</i> Knaben | lomikameň | |

| | | | |
|-----|--|---------------------------------|--------------|
| * | <i>Saxifraga portosanctana</i> Boiss. | lomikameň | |
| * | <i>Saxifraga presolanensis</i> Engl. | lomikameň | |
| | <i>Saxifraga retusa</i> Gouan | lomikameň zahnutolistý | 26,55 |
| | <i>Saxifraga tombeanensis</i> Boiss. ex Engl. | lomikameň | |
| * | <i>Saxifraga valdensis</i> DC. | lomikameň | |
| * | <i>Saxifraga vayredana</i> Luizet | lomikameň | |
| | <i>Saxifraga wahlenbergii</i> Ball | lomikameň trváci | 16,59 |
| | <i>Scabiosa nitens</i> Roemer & J. A. Schultes | hlaváč | |
| | <i>Sceptridium multifidum</i> (S. G. Gmel.) Tagawa | vrtičník mnohozárezový | 49,79 |
| | <i>Scheuchzeria palustris</i> L. | blatnica močiarna | 66,38 |
| | <i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla | škripinec nízky | 66,38 |
| | <i>Schoenoplectus triquetet</i> (L.) Palla | škripinec trojhranný | 66,38 |
| | <i>Schoenus ferrugineus</i> L. | šašina hrdzavá | 49,79 |
| | <i>Schoenus nigricans</i> L. | šašina černastá | 66,38 |
| * | <i>Scilla beirana</i> Samp. | scila | |
| | <i>Scilla drunensis</i> subsp. <i>buekkensis</i> (Speta) Kereszty | scila severná bukovská | 49,79 |
| | <i>Scilla litardierei</i> Breistr. | scila | |
| | <i>Scilla maderensis</i> Menezes | scila | |
| * | <i>Scilla morrisii</i> Meikle | scila | |
| * | <i>Scilla odorata</i> Link | scila | |
| | <i>Scilla vindobonensis</i> Speta | scila viedenská | 9,95 |
| | <i>Scleranthus perennis</i> L. | sklerant trváci | 36,50 |
| | <i>Scorzonera parviflora</i> Jacq. | hadomor maloúborový | 36,50 |
| | <i>Scorzonera purpurea</i> L. | hadomor purpurový | 26,55 |
| | <i>Scorzonera rosea</i> Waldst. et Kit. | hadomor ružový | 66,38 |
| | <i>Scrophularia vernalis</i> L. | krtičník jarný | 26,55 |
| | <i>Scutellaria altissima</i> L. | šišak najvyšší | 49,79 |
| | <i>Sedum annuum</i> L. | rozchodník ročný | 36,50 |
| | <i>Sedum brissemoretii</i> Raymond-Hamet | rozchodník | |
| | <i>Semele maderensis</i> Costa | | |
| | <i>Senecio abrotanifolius</i> subsp. <i>carpathicus</i> (Herbich) Nyman | starček abrotanolistý karpatský | 26,55 |
| * | <i>Senecio caespitosus</i> Brot. | starček | |
| | <i>Senecio doria</i> L. | starček zlatožltý | 49,79 |
| * | <i>Senecio elodes</i> Boiss. ex DC. | starček | |
| | <i>Senecio erucifolius</i> subsp. <i>tenuifolius</i> (Jacq.) Schübl. et G. Martens | starček erukolistý úzkolistý | 36,50 |
| | <i>Senecio jacobaea</i> L. subsp. <i>gotlandicus</i> (Neuman) Sterner | starček | |
| * | <i>Senecio lagascanus</i> DC. subsp. <i>lusitanicus</i> (P. Cout.) Pinto da Silva | starček | |
| | <i>Senecio nevadensis</i> Boiss. & Reuter | starček nevadský | |
| | <i>Senecio paludosus</i> L. | starček barinný | 36,50 |
| | <i>Senecio sarracenicus</i> L. | starček poriečny | 26,55 |
| | <i>Senecio umbrosus</i> Waldst. et Kit. | starček tónomilný | 26,55 |
| SR* | <i>Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A. Kern. [syn. <i>Klasea lycopifolia</i> (Vill.) Á. Löve et D. Löve] | kosienka karbincolistá | 66,38 |
| * | <i>Seseli intricatum</i> Boiss. | sezal | |
| | <i>Seseli leucospermum</i> Waldst. et Kit. | sezal | |

| | | | |
|---|--|------------------------------|-------|
| | <i>Seseli pallasii</i> Besser | sezel pestrý | 26,55 |
| | <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard. [syn. <i>Sesleria uliginosa</i> Opiz ex Bercht. in Seidl] | ostrevka karpatská | 66,38 |
| | <i>Sibthorpia peregrina</i> L. | | |
| | <i>Sideritis cypria</i> Post. | ránhoj | |
| * | <i>Sideritis cystosiphon</i> Svent. | ránhoj | |
| * | <i>Sideritis discolor</i> (Webb ex de Noe) Bolle | ránhoj | |
| | <i>Sideritis incana</i> subsp. <i>glauca</i> (Cav.) Malagarriga | ránhoj | |
| | <i>Sideritis infernalis</i> Bolle | ránhoj | |
| | <i>Sideritis javalambrensis</i> Pau | ránhoj | |
| | <i>Sideritis marmorea</i> Bolle | ránhoj | |
| | <i>Sideritis serrata</i> Cav. ex Lag. | ránhoj | |
| * | <i>Sideroxylon marmulano</i> Banks ex Lowe | | |
| | <i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq. | silenska bezbyľová | 16,59 |
| | <i>Silene borysthena</i> (Gruner) Walters | silenska dneperská | 49,79 |
| | <i>Silene bupleuroides</i> L. | silenska dlhokvetá | 49,79 |
| | <i>Silene furcata</i> Rafin. subsp. <i>angustiflora</i> (Rupr.) Walters | silenska | |
| * | <i>Silene hicesiae</i> Brullo & Signorello | silenska | |
| | <i>Silene hifacensis</i> Rouy ex Willk. | silenska | |
| * | <i>Silene holzmanii</i> Heldr. ex Boiss. | silenska Holzmannova | |
| | <i>Silene longicilia</i> (Brot.) Otth. | silenska | |
| | <i>Silene mariana</i> Pau | silenska | |
| | <i>Silene multiflora</i> (Ehrh.) Pers. | silenska mnohokvetá | 49,79 |
| | <i>Silene nutans</i> subsp. <i>dubia</i> (Herbich) Zapal. | silenska ovisnutá pochybná | 36,50 |
| * | <i>Silene orphanidis</i> Boiss. | silenska | |
| * | <i>Silene rothmaleri</i> Pinto da Silva | silenska Rothmalerova | |
| * | <i>Silene velutina</i> Pourret ex Liosel. | silenska | |
| | <i>Sinapidendron repustre</i> (Ait.) Lowe | | |
| | <i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq. | huľavník rakúsky | 49,79 |
| | <i>Sisymbrium cavanillesianum</i> Valdes & Castroviejo | huľavník | |
| | <i>Sisymbrium supinum</i> L. | huľavník nízky | |
| | <i>Smyrnum perfoliatum</i> L. | smyrnum prerastenolisté | 49,79 |
| * | <i>Solanum lidii</i> Sunding | ľuľok | |
| | <i>Soldanella carpatica</i> Vierh. | soldanelka karpatská | 16,59 |
| | <i>Soldanella hungarica</i> Simonk. | soldanelka uhorská | 16,59 |
| | <i>Soldanella pseudomontana</i> subsp. <i>pieninica</i> Hrouda et Kochjarová | soldanelka horská pieninská | 49,79 |
| | <i>Soldanella villosa</i> Darracq. | soldanelka | |
| | <i>Solanthus albanicus</i> (Degen & al.) Degen & Baldacci | | |
| + | <i>Sorbus atrimontis</i> Bernátová et Májovský | jarabina čiernokamenná | 49,79 |
| + | <i>Sorbus caeruleomontana</i> Bernátová et Májovský | jarabina siná | 49,79 |
| + | <i>Sorbus diversicolor</i> Bernátová et Májovský | jarabina pestrokveta | 49,79 |
| + | <i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz | jarabina mišpul'ková | 26,55 |
| + | <i>Sorbus hazslinszkyana</i> (Soó) Májovský | jarabina Hazslinszského | 49,79 |
| + | <i>Sorbus maderensis</i> (Lowe) Docle | jarabina | |
| + | <i>Sorbus margittaiana</i> (Jáv.) Kárpáti | jarabina Margittaiho | 49,79 |

| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
| + <i>Sorbus montisalpa</i> Májovský, Bernátová et Topercer | jarabina horská | 49,79 |
| + <i>Sorbus pekarovae</i> Májovský et Bernátová | jarabina pekárovská | 49,79 |
| + <i>Sorbus scepusiensis</i> Kovanda | jarabina spišská | 26,55 |
| + <i>Sorbus teodorii</i> Liljefors | jarabina | |
| <i>Sparganium angustifolium</i> F. Michx. | ježohlav úzkolistý | 66,38 |
| <i>Sparganium natans</i> L. | ježohlav najmenší | 49,79 |
| <i>Spergula morisonii</i> Boreau | kolenec jarný | 49,79 |
| <i>Spergula pentandra</i> L. | kolenec päťtyčinkový | 49,79 |
| <i>Spergularia azorica</i> (Kindb.) Lebel | pakolenec | |
| <i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl | pakolenec obrúbený | 66,38 |
| <i>Spergularia salina</i> J. Presl et C. Presl | pakolenec slanmilný | 49,79 |
| + <i>Spiraea crenata</i> L. | tavoľník vrúbkovaný | 66,38 |
| + <i>Spiraea salicifolia</i> L. | tavoľník vrbolistý | 26,55 |
| SR * Ex? <i>Spiranthes aestivalis</i> (Poiret) L. C. M. Richard | pokrut letný | 232,35 |
| <i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall. | pokrut jesenný | 232,35 |
| <i>Stemmacantha cynaroides</i> (Chr. Son. in Buch) Dittrich | | |
| <i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit. | šternbergia jesienkovitá | 82,95 |
| * <i>Stipa austroitalica</i> Martinovský | kavyl' | |
| * <i>Stipa bavarica</i> Martinovský & H. Scholz | kavyl' | |
| <i>Stipa borysthena</i> Klokov ex Prokudin | kavyl' piesočný | 49,79 |
| <i>Stipa crassiculmis</i> subsp. <i>euroanatolica</i> Martinovský (syn. <i>Stipa transcarpatica</i> Klokov) | kavyl' hrubosteblový euroázijský | 49,79 |
| <i>Stipa danubialis</i> Dihoru & Roman | kavyl' | |
| <i>Stipa dasyphylla</i> (Czern. ex Lindem.) Trautv. | kavyl' chlpatý | 36,50 |
| <i>Stipa eriocalis</i> subsp. <i>austriaca</i> (Beck) Martinovský | kavyl' drsnosteblový rakúsky | 36,50 |
| <i>Stipa eriocalis</i> Borbás subsp. <i>eriocalis</i> | kavyl' drsnosteblový pravý | 36,50 |
| <i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch | kavyl' pôvabný | 26,55 |
| <i>Stipa smirnovii</i> Martinovský | kavyl' Smirnovov | 49,79 |
| * <i>Stipa styriaca</i> Martinovský | kavyl' | |
| <i>Stipa tirsia</i> Stev. | kavyl' tenkolistý | 36,50 |
| * <i>Stipa veneta</i> Moraldo | kavyl' | |
| * <i>Stipa zaleskii</i> Wilensky | kavyl' | |
| <i>Stratiotes aloides</i> L. | rezavka aloovitá | 36,50 |
| <i>Succisella inflexa</i> (Kluk) Beck | čertkusok prehnutý | 26,55 |
| <i>Sventenia bupleuroides</i> Font Quer | | |
| <i>Symphytum bohemicum</i> F. W. Schmidt | kostihoj český | 49,79 |
| * <i>Symphytum cycladense</i> Pawl. | kostihoj | |
| <i>Symphytum tanaicense</i> Stev. | kostihoj močiarny | 36,50 |
| <i>Syrenia cana</i> (Piller et Mitterp.) Neilr. | syrénia sivá | 49,79 |
| <i>Syringa josikaea</i> Jacq. Fil. Ex Reichenb. | orgován | |
| * <i>Tanacetum ptarmiciflorum</i> Webb & Berth | vratič | |
| <i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz. | púpava besarábska | 36,50 |
| <i>Taraxacum erythrocarpum</i> Kirschner et Štěpánek | púpava západoslovenská | 49,79 |
| <i>Taraxacum</i> sect. <i>Palustria</i> | púpava | 26,55 |
| <i>Taraxacum serotinum</i> (Waldst. et Kit.) Fisch. | púpava neskorá | 36,50 |

| | | | |
|----|--|-------------------------------------|--------------|
| | + <i>Taxus baccata</i> L. #1 | tis obyčajný | 9,95 |
| | <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br. [syn. <i>Guepinia nudicaulis</i> (L.) Bastard] | tezdálka piesočná | 66,38 |
| | * <i>Teline rosmarinifolia</i> Webb & Berthel. | | |
| | * <i>Teline salsoloides</i> Arco & Acebes. | | |
| | <i>Tephroseris aurantiaca</i> (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk | popolavec oranžový | 36,50 |
| SR | <i>Tephroseris longifolia</i> subsp. <i>moravica</i> Holub | popolavec dlholistý moravský | 49,79 |
| | <i>Tephroseris papposa</i> (Rchb.) Schur | popolavec sírovožltý | 49,79 |
| | <i>Teucrium abutiloides</i> L'Hér | hrdobarka | |
| | <i>Teucrium betonicum</i> L'Hér | hrdobarka | |
| | * <i>Teucrium charidemi</i> Sandwith | hrdobarka | |
| | <i>Teucrium lepicephalum</i> Pau | hrdobarka | |
| | <i>Teucrium scordium</i> L. | hrdobarka cesnaková | 26,55 |
| | <i>Teucrium scorodonia</i> L. | hrdobarka páchnuca | 49,79 |
| | <i>Teucrium turredanum</i> Losa & Rivas Goday | hrdobarka | |
| | <i>Thalictrum simplex</i> L. | žltuška jednoduchá | 26,55 |
| | <i>Thesium dollineri</i> Murb. | ľanolistník Dollinerov | 26,55 |
| SR | Ex <i>Thesium ebracteatum</i> Hayne | ľanolistník bezlistencový | 82,95 |
| SR | <i>Thlaspi jankae</i> A. Kern. | peniažtek slovenský | 82,95 |
| | <i>Thlaspi montanum</i> L. | peniažtek horský | 26,55 |
| | <i>Thorella verticillatinundata</i> (Thore) Brig. | | |
| | * <i>Thymelaea broterana</i> P.Cout. | vrabcovník | |
| | * <i>Thymus camphoratus</i> Hoffmanns. & Link | dúška | |
| | * <i>Thymus capitellatus</i> Hoffmanns. & Link | dúška | |
| | <i>Thymus carnosus</i> Boiss. | dúška | |
| | * <i>Thymus lotocephalus</i> G. López & R. Morales (syn. <i>Thymus cephalotos</i> L.) | dúška | |
| | * <i>Thymus villosus</i> L. subsp. <i>villosus</i> | dúška | |
| | <i>Tithymalus angulatus</i> (Jacq.) Raf. | mliečnik hranatý | 49,79 |
| | <i>Tithymalus ericetorum</i> (Zumagl.) Soják | mliečnik Brittingerov | 49,79 |
| | <i>Tithymalus glareosus</i> subsp. <i>pannonicus</i> (Host) Chrtek et Křísa | mliečnik sutinový panónsky | 26,55 |
| | <i>Tithymalus lucidus</i> (Waldst. et Kit.) Klotzsch et Garcke | mliečnik lesklý | 36,50 |
| | <i>Tithymalus platyphyllos</i> subsp. <i>literatus</i> (Jacq.) Chrtek et Křísa | mliečnik širokolistý slanomilný | 66,38 |
| | <i>Tithymalus seguierianus</i> subsp. <i>minor</i> (Sadler) Chrtek et Křísa | mliečnik Seguierov menší | 36,50 |
| | <i>Tithymalus sojakii</i> (Chrtek et Křísa) Holub | mliečnik Sojákov | 49,79 |
| | <i>Tithymalus villosus</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Pacher | mliečnik huňatý | 36,50 |
| | <i>Tofieldia pusilla</i> (F. Michx.) Pers. | kosatka nízka | 66,38 |
| | <i>Tordylium maximum</i> L. | zápalička väčšia | 36,50 |
| SR | <i>Tozzia carpathica</i> Wol. | vrchovka alpínska | 49,79 |
| | <i>Tragus racemosus</i> (L.) All. | ostrolepa strapcovitá | 49,79 |
| | <i>Trapa conocarpa</i> (F. Aresch.) Flerow | kotvica kužeľoplodá | 26,55 |
| | <i>Trapa natans</i> L. | kotvica plávajúca | 36,50 |
| | <i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb. f. | pavstavač hlavatý | 66,38 |

| | | |
|---|------------------------|-------|
| <i>Tribulus terrestris</i> L. | kotvičník zemný | 36,50 |
| Trichomanes speciosum Willd. | | |
| <i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers. | páperec alpínsky | 66,38 |
| <i>Trichophorum caespitosum</i> (L.) Hartm. | páperec trsnatý | 66,38 |
| <i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz et Thell. | páperec nízky | 49,79 |
| <i>Trifolium diffusum</i> Ehrh. | ďatelina rozprestretá | 66,38 |
| <i>Trifolium retusum</i> L. | ďatelina tupolistá | 49,79 |
| <i>Trifolium romanicum</i> Brändzä | ďatelina lupinovitá | 82,95 |
| Trifolium saxatile All. | ďatelina | |
| <i>Trifolium striatum</i> L. | ďatelina pruhovaná | 66,38 |
| <i>Trifolium strictum</i> L. | ďatelina tuhá | 49,79 |
| <i>Triglochin maritima</i> L. | barička prímorská | 36,50 |
| <i>Trinia ucrainica</i> Schischk. (syn. <i>Trinia kitaibelii</i> auct. nom. M. Bieb.) | bezobalka Kitaibelova | 36,50 |
| <i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz. | astrička panónska | 26,55 |
| Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman | trojštet | |
| <i>Trollius altissimus</i> Crantz | žltohlav najvyšší | 9,95 |
| * Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira | | |
| Tulipa cypria Stapf. | tulipán | |
| Tulipa hungarica Borbas | tulipán | |
| <i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm. | turgénia širokolistá | 36,50 |
| <i>Typha shuttleworthii</i> W. D. J. Koch et Sond. | pálka striebistosivá | 36,50 |
| <i>Urtica kiovensis</i> Rogow. | pŕhľava kyjevská | 26,55 |
| Ex? <i>Utricularia bremii</i> Heer | bublinatka Bremova | 66,38 |
| Ex? <i>Utricularia intermedia</i> Hayne | bublinatka prostredná | 66,38 |
| <i>Utricularia minor</i> L. | bublinatka menšia | 36,50 |
| <i>Utricularia vulgaris</i> L. | bublinatka obyčajná | 26,55 |
| + <i>Vaccinium uliginosum</i> L. | brusnica barinná | 26,55 |
| <i>Valerianella coronata</i> (L.) DC. | valeriánka korunkatá | 49,79 |
| <i>Valerianella pumila</i> (L.) DC. | valeriánka nízka | 49,79 |
| Verbascum litigiosum Samp. | divozel | |
| <i>Verbascum speciosum</i> Schrad. | divozel úhl'adný | 36,50 |
| <i>Verbascum speciosum</i> Schrad. subsp. <i>speciosum</i> | divozel úhl'adný pravý | 36,50 |
| Ex? <i>Veronica acinifolia</i> L. | veronika dúškovkolistá | 66,38 |
| <i>Veronica anagalloides</i> Guss. | veronika močiarna | 26,55 |
| <i>Veronica jacquinii</i> Baumg. | veronika Jacquinova | 36,50 |
| Veronica micrantha Hoffmanns. & Link | veronika | |
| * Veronica oetaea L.-A. Gustavsson | veronika | |
| Ex? <i>Veronica scardica</i> Griseb. | veronika drobnolistá | 66,38 |
| <i>Veronica scutellata</i> L. | veronika štítovitá | 26,55 |
| <i>Veronica urticifolia</i> Jacq. | veronika pŕhľavolistá | 36,50 |
| * Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez | vika | |
| Vicia dennesiana H. C. Watson | vika | |
| <i>Vicia incana</i> Gouan | vika sivá | 49,79 |
| <i>Vicia sparsiflora</i> Ten. | vika riedkokvetá | 49,79 |
| <i>Vinca herbacea</i> Waldst. et Kit. | zimozeleň bylinná | 49,79 |
| Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub | luskáč panónsky | |
| <i>Viola alpina</i> Jacq. | fialka alpínska | 26,55 |
| <i>Viola ambigua</i> Waldst. et Kit. | fialka premenlivá | 49,79 |

| | | | |
|---|---|----------------------------------|-------|
| * | <i>Viola atois</i> W. Becker | fialka | |
| * | <i>Viola cazortensis</i> Gandoger | fialka | |
| | <i>Viola dacica</i> Borbás | fialka dácka | 49,79 |
| * | <i>Viola delphinantha</i> Boiss. | fialka | |
| | <i>Viola elatior</i> Fr. | fialka vyššia | 26,55 |
| | <i>Viola epipsila</i> Ledeb. | fialka dvojlistá | 49,79 |
| * | <i>Viola hispida</i> Lam. | fialka | |
| | <i>Viola jaubertiana</i> Mares & Vigineix | fialka | |
| | <i>Viola paradoxa</i> Lowe | fialka | |
| | <i>Viola pumila</i> Chaix | fialka nízka | 36,50 |
| | <i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt subsp. <i>relicta</i> Jalas | fialka | |
| | <i>Viola stagnina</i> Kit. ex Schult. | fialka slatinná | 26,55 |
| + | <i>Vitis sylvestris</i> C. C. Gmel. | vinič lesný | 66,38 |
| * | <i>Wagenitzia lancifolia</i> (Sieber ex Sprengel) Dostál | | |
| | <i>Waldsteinia geoides</i> Willd. | valdštejnka kuklíkovitá | 16,59 |
| | <i>Waldsteinia teppneri</i> Májovský | valdštejnka Teppnerova | 49,79 |
| | <i>Waldsteinia ternata</i> (Stephan) Fritsch. | valdštejnka trojpočetná | 99,58 |
| | <i>Waldsteinia ternata</i> subsp. <i>magicii</i> Májovský | valdštejnka trojpočetná Magicova | 99,58 |
| | <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm. | drobuľka bezkoreňová | 36,50 |
| | <i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray | vudsia alpínska | 66,38 |
| | <i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm. | vudvardia koreňujúca | |
| | <i>Xeroloma cylindracea</i> (Sibth et Sm.) Holub | suchokvietok smradľavý | 66,38 |
| | <i>Zelkova abelicea</i> (Lam.) Boiss. | zelkova | |

MACHORASTY€/cm²**Rožteky*****Nothothylas orbicularis* (Schwein.) Sull.****Pečeňovky***Athalamia hyalina* (Sommerf.) S. Hatt.

hrdzavka číra

16,59

***Cephalozia macounii* (Aust.) Aust.**

šiškovec

***Jungermannia handelii* (Schiffn.) Amak.**

trsovka

SR ***Mannia triandra* (Scop.) Grolle**

grimaldia trojtyčinková

16,59

* ***Marsupella profunda* Lindb.**

mešcovka

Metzgeria fruticulosa (Dicks.) A. Evans

stužička kričkovitá

16,59

***Petalophyllum ralfsii* (Wils.) Ness & Gott.**

Riccardia incurvata Lindb.

chabuľa zakrivená

26,55

***Riccia breidleri* Jur.**

mrvka

***Riella helicophylla* (Bory & Mont.) Mont.**

SR ***Scapania massolongi* (Müll. Frib.) Müll. Frib.**

korýtkovec

36,50

Machy

***Bruchia vogesiaca* Schwaegr.**

***Bryhnia novae-angliae* (Sull & Lesq.) Grout**

© IURA EDITION, spol. s r. o.

| | | | |
|----|---|--------------------------|--------------|
| * | <i>Bryoerythrophyllum campylocarpum</i> (C. Müll.) Crum [syn. <i>Bryoerythrophyllum machadoanum</i> (Sergio) M. O. Hill] | palošík | |
| | <i>Bryum marratii</i> Hook. f. et Wilson | prútnik Marratov | 26,55 |
| SR | <i>Buxbaumia viridis</i> (Moug. ex DC) Brid. ex Moug. et Nestl. | kyjanôčka zelená | 16,59 |
| | <i>Calliergon trifarium</i> (F. Web. et D. Mohr) Kindb. | barinovec trojradý | 19,91 |
| | <i>Cynodontium sueticum</i> (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. | zubatec | |
| SR | <i>Dicranum viride</i> (Sull. et Lesq.) Lindb. | dvojhrot | 19,91 |
| | <i>Dichelyma capillaceum</i> (With.) Myr. | | |
| | <i>Distichophyllum carinatum</i> Dix. et Nich. | | |
| | <i>Drepanocladus lycopodioides</i> (Brid.) Warnst. | kosáčik plavúňovitý | 26,55 |
| * | <i>Echinodium spinosum</i> (Mitt.) Jur. | | |
| | <i>Encalypta mutica</i> I. Hagen | šišiačik | |
| | <i>Entosthodon hungaricus</i> (Boros) Loeske | miešok slanomilný | 16,59 |
| | <i>Fissidens arnoldii</i> Ruthe | pošvatec Arnoldov | 16,59 |
| | <i>Hamatocaulis lapponicus</i> Norrl. Hedenäs | kosáčik | |
| SR | <i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenäs [syn. <i>Drepanocladus vernicosus</i> (Mitt.) Warnst.] | kosáčik | 16,59 |
| | <i>Helodium blandowii</i> (F. Weber et D. Mohr) Warnst. | plstnatec rašelinový | 6,63 |
| | <i>Herzogiella turfacea</i> (Lindb.) I. Wats. | | |
| | <i>Hygrohypnum montanum</i> (Lindb.) Broth. | zmáčanec | |
| SR | <i>Meesia longiseta</i> Hedw. | bakuľka | 36,50 |
| | <i>Meesia triquetra</i> (Richter) Angstr. | bakuľka trojrohá | 16,59 |
| SR | <i>Ochyraea tatrensis</i> Váňa | ochyrea tatranská | 36,50 |
| | <i>Orthothecium lapponicum</i> (Schimp.) C. Hartm. | rovnoplod | |
| SR | Ex <i>Orthotrichum rogeri</i> Brid. | bočník Rogerov | 36,50 |
| | <i>Paludella squarrosa</i> (Hedw.) Brid. | močiarka kostrbatá | 6,63 |
| | <i>Plagiomnium drummondii</i> (Bruch & Schimp.) T. Kop. | merík | |
| | <i>Pyramidula tetragona</i> (Bird.) Bird. | ihlanovka štvorboká | 16,59 |
| | <i>Scorpidium scorpioides</i> (Hedw.) Limpr. | šťúrovník dutolistý | 36,50 |
| | <i>Sphagnum pylaisii</i> Brid. | rašeliník | |
| | <i>Tayloria rudolphiana</i> (Garov) B. & S. | | |
| * | <i>Thamnobryum fernandesii</i> Sergio | stromkovec | |
| SR | <i>Tortella rigens</i> (Hedw.) Loeske | závitovka | 26,55 |
| | <i>Zygodon viridissimus</i> (Dicks.) Brid. | jarmovec zelený | 16,59 |

LIŠAJNÍKY

| | | | |
|--|--|-----------------------|-------|
| | <i>Alectoria sarmentosa</i> (Ach.) Ach. | alektória rozkonárená | 16,59 |
| | <i>Bryoria bicolor</i> (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw. | fúzatec dvojfarebný | 16,59 |
| | <i>Bryoria chalybeiformis</i> (L.) Brodo et D. Hawksw. | fúzatec modrastý | 6,63 |
| | <i>Bryoria implexa</i> (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. | fúzatec posplietaný | 6,63 |
| | <i>Bryoria lanestris</i> (Ach.) Brodo et D. Hawksw. | fúzatec vlnitý | 6,63 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <i>Bryoria nadvornikiana</i> (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. | fúzatec Nádvorníkov | 6,63 |
| <i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach. | pl'uzgierka islandská | 1,66/cm ² |
| <i>Cladonia stellaris</i> (Opiz) Pouzar et Vězda | dutohlávka horská | 6,63 |
| <i>Lobaria amplissima</i> (Scop.) Forssell | jamkatec veľký | 36,50/cm ² |
| <i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm. | jamkatec pľúcny | 16,59/cm ² |
| <i>Parmotrema chinense</i> (Osbeck) Hale at Ahti | diskovka perlová | 6,63/cm ² |
| <i>Ramalina fraxinea</i> (L.) Ach. | stužkovec jaseňový | 26,55 |
| <i>Usnea barbata</i> (L.) Weber ex Wigg. | bradatec obyčajný | 6,63 |
| <i>Usnea filipendula</i> Stirt. s. str. | bradatec drsný | 6,63 |
| <i>Usnea florida</i> (L.) Weber ex Wigg. | bradatec rozkvitnutý | 16,59 |
| <i>Usnea intermedia</i> (A. Massal.) Jatta | bradatec bukový | 16,59 |
| <i>Usnea subfloridana</i> Stirt. | bradatec chochlátý | 16,59 |

HUBY (Makromycéty)

€/jedinec

| | | |
|--|-------------------------|-------|
| <i>Agaricus maleolens</i> F. H. Møller | pečiarka krémová | 23,23 |
| <i>Agrocybe cylindracea</i> (DC.) Maire | poľnička topoľová | 66,38 |
| <i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. | muchotrávka cisárska | 53,11 |
| <i>Amanita friabilis</i> (P.Karst.) Bas | muchotrávka jelšová | 69,70 |
| <i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet) Bertillon | muchotrávka šiškovitá | 16,59 |
| <i>Amanita vittadinii</i> (Moretti) Vittad. | muchotrávka Vittadiniho | 69,70 |
| <i>Battarraea stevenii</i> (Libosch.) Fr. | piesočnatka Stevenova | 82,95 |
| <i>Boletus appendiculatus</i> Schaeff. | hríb priveskatý | 23,23 |
| <i>Boletus dupainii</i> Boud. | hríb Dupainov | 82,95 |
| <i>Boletus fechtneri</i> Velen. | hríb striebřistý | 36,50 |
| <i>Boletus fragrans</i> Vittad. | hríb voňavý | 26,55 |
| <i>Boletus impolitus</i> Fr. | hríb plavý | 33,19 |
| <i>Boletus junquilleus</i> (Quél.) Boud. | hríb žltý | 66,38 |
| <i>Boletus lupinus</i> Fr. | hríb vlčí | 33,19 |
| <i>Boletus queletii</i> Schulzer | hríb Quéletov | 19,91 |
| <i>Boletus radicans</i> Pers. | hríb horký | 33,19 |
| <i>Boletus regius</i> Krombh. | hríb kráľovský | 33,19 |
| <i>Boletus rhodoxanthus</i> (Krombh.) Kallenb. | hríb purpurový | 23,23 |
| <i>Boletus speciosus</i> Frost | hríb nádherný | 33,19 |
| <i>Boletus torosus</i> Fr. | hríb zavalitý | 82,95 |
| <i>Calvatia creatacea</i> (Berk.) Lloyd | rozpadavec tatranský | 53,11 |
| <i>Catathelasma imperiale</i> (Fr.) Singer | náramkovka cisárska | 63,06 |
| <i>Chalciporus rubinus</i> (W. G. Sm.) Singer | meďovec rubínový | 49,79 |
| <i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk | bedľovník orosený | 33,19 |
| <i>Chamonixia caespitosa</i> Rolland | šamonia modrejúca | 73,02 |
| <i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quél.) Donk | kyjak useknutý | 46,47 |
| <i>Crepidotus crocophyllus</i> (Berk.) Sacc. | pahliva šafranová | 23,23 |
| <i>Endoptychum agaricoides</i> Czern. | strieška bedľovitá | 82,95 |
| <i>Entoloma euchroum</i> (Pers.) Donk | hodvábica fialovomodrá | 66,38 |
| <i>Floccularia straminea</i> (Krombh.) Pouzar | vložkovka žltozelená | 23,23 |
| <i>Fomitopsis officinalis</i> (Vill.) Bondartsev et Singer | práchnovček lekársky | 76,34 |
| <i>Gomphidius roseus</i> (Nees) Fr. | sliziak ružový | 16,59 |

| | | |
|---|---------------------------|-------|
| <i>Gomphus clavatus</i> (Pers.) Gray | lievikovec kyjakovitý | 53,11 |
| <i>Gyromitra fastigiata</i> (Krombh.) Rehm | ušiak zväzkovitý | 23,23 |
| <i>Hapalopilus croceus</i> (Pers.) Bondartsev et Singer | hlinovec šafranový | 36,50 |
| <i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers. | koralovec ježovitý | 49,79 |
| <i>Hydropus atramentosus</i> (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar | zvončekovec sadzový | 26,55 |
| <i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr.) Bres. | šťavnačka marcová | 23,23 |
| <i>Lactarius repraesentaneus</i> Britzelm. | rýdzik nádherný | 33,19 |
| <i>Lepiota hystrix</i> F. H. Møller et J. E. Lange | bedlička pichliačová | 69,70 |
| <i>Leucoagaricus pilatianus</i> (Demoulin) Bon et Boiffard | bedlica Pilátova | 73,02 |
| <i>Leucoagaricus sublittoralis</i> (Kühner ex Hora) Singer | bedlica pobrežná | 82,95 |
| <i>Leucopaxillus lepistoides</i> (Maire) Singer | čechratec stepný | 23,23 |
| <i>Limacella guttata</i> (Fr.) Konrad et Maubl. | slizovnica slzivá | 33,19 |
| <i>Myriostoma coliforme</i> (Dicks.) Corda | mnohokrčka dierkovaná | 26,55 |
| <i>Omphalina discorosea</i> (Pilát) Herink et Kotl. | kalichovka fialovoruzová | 23,23 |
| <i>Panaeolus reticulatus</i> Overh. | zvoncovec rašeliniskový | 49,79 |
| <i>Phaeocollybia christinae</i> (Fr.) R. Heim | koreňovica škoricovohnedá | 19,91 |
| <i>Phaeocollybia festiva</i> (Fr.) R. Heim | koreňovica olivová | 19,91 |
| <i>Phellodon confluens</i> (Pers.) Pouzar | korkovec zrastený | 19,91 |
| <i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (Schwein.) Bres. | lupeňopórovec červenožltý | 23,23 |
| <i>Plectania melastoma</i> (Sowerby) Fuckel | pakorienovka čierna | 73,02 |
| <i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél. | hlíva kotúčová | 56,43 |
| <i>Psathyrella ammophila</i> (Durieu et Lév.) P. D. Orton | drobuľka pieskomilná | 29,87 |
| <i>Pseudoplectania melaena</i> (Fr.) Sacc. | misôčka tmavá | 49,79 |
| <i>Pycnoporellus alboluteus</i> (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar | oranžovec bledý | 79,66 |
| <i>Rhodocybe obscura</i> (Pilát) M. M. Moser | machovec tmavý | 23,23 |
| <i>Rhodotus palmatus</i> (Bull.) Maire | červenáčik obyčajný | 53,11 |
| <i>Ripartitella rickenii</i> (Bohus) Singer | vločnica agátová | 49,79 |
| <i>Russula consobrina</i> Fr. | plávka smutná | 16,59 |
| <i>Sarcosoma globosum</i> (Schmidel) Rehm | mäsovec guľatý | 82,95 |
| <i>Sarcosphaera coronaria</i> (Jacq.) J. Schröt | tulipánovka fialová | 23,23 |
| <i>Suillus flavidus</i> (Fr.) C. Presl | masliak močiarny | 49,79 |
| <i>Suillus sibiricus</i> (Singer) Singer | masliak sibírsky | 46,47 |
| <i>Tuber aestivum</i> Vittad. | hl'uzovka letná | 66,38 |
| <i>Volvariella caesiocincta</i> P. D. Orton | pošvovec menší | 23,23 |
| <i>Volvariella surrecta</i> (J. A. Knapp) Singer | pošvovec cudzopasný | 49,79 |
| <i>Xerocomus armeniacus</i> (Quél.) Quél. | suchohrúb marhuľovožltý | 16,59 |
| <i>Xerocomus moravicus</i> (Vacek) Herink | suchohrúb moravský | 66,38 |
| <i>Xerocomus parasiticus</i> (Bull.) Quél. | suchohrúb cudzopasný | 49,79 |

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.

2. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR.
3. Druhy národného významu a druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú prirodzene, sa považujú za pôvodné druhy chránených rastlín.
4. Prioritné druhy sú označené znakom *.
5. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex?.
6. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.
7. Dreviny sú označené znakom +.
8. Druhy, ktorých ochrana sa vzťahuje len na jedince rastúce za hranicami zastavaného územia obce, sú označené znakom #1.
9. Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom + sa zvyšuje podľa výšky dreviny takto:

| Výška dreviny v cm | € |
|--------------------|---------|
| 50 - 200 | 99,58 |
| 201 - 300 | 165,97 |
| 301 - 500 | 365,13 |
| 501 - 1 000 | 663,87 |
| 1 001 - 2 000 | 995,81 |
| nad 2 000 | 1659,69 |

Príloha č. 6
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

A.
DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU

| Pozn. | Vedecké meno | Slovenské meno | €/jedinec |
|-------|---|----------------------|-----------|
| | Gastropoda – ulitníky | | |
| SR | <i>Anisus (=Disculifer) vorticulus</i> | kotúľka štíhla | 165,97 |
| | <i>Caseolus calculus</i> | | |
| | <i>Caseolus commixta</i> | | |
| | <i>Caseolus sphaerula</i> | | |
| | <i>Discula leacockiana</i> | | |
| | <i>Discula tabellata</i> | | |
| | <i>Discula testudinalis</i> | | |
| | <i>Discula turricula</i> | | |
| | <i>Discus defloratus</i> | | |
| | <i>Discus guerinianus</i> | | |
| | <i>Elona quimperiana</i> | | |
| | <i>Geomalacus maculosus</i> | | |
| | <i>Geomitra moniziana</i> | | |
| | <i>Gibbula nivosa</i> | | |
| | <i>Helix subplicata</i> | | |
| | <i>Hygromia kovacsi</i> | | |
| | <i>Chilostoma banaticum</i> | | |
| p | <i>Lampedusa imitatrix</i> | | |
| | <i>Lampedusa melitensis</i> | | |
| | <i>Leiostyla abbreviata</i> | | |
| | <i>Leiostyla cassida</i> | | |
| | <i>Leiostyla corneocostata</i> | | |
| | <i>Leiostyla gibba</i> | | |
| | <i>Leiostyla lamellosa</i> | | |
| | <i>Paladilhia hungarica</i> | | |
| | <i>Patella feruginea</i> | | |
| SR | <i>Sadleriana panonica</i> | sadlerianka panónska | 99,58 |
| | <i>Theodoxus prevostianus</i> | | |
| SR | <i>Ex Theodoxus transversalis</i> | teodox pásavý | 165,97 |
| | Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrníky | | |
| | <i>Congerina kusceri</i> | | |
| | <i>Lithophaga lithophaga</i> | | |
| | <i>Margaritifera auricularia</i> | | |
| | <i>Pinna nobilis</i> | | |
| SR | <i>Unio (=Crassiana) crassus</i> | korýtko riečne | 99,58 |

Araneae – pavúky*Macrothele calpeiana***Crustacea – kôrovce***Armadillidium ghardalamensis***Odonata – vážky**

| | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------|--------|
| | <i>Aeshna (=Aeschna) viridis</i> | šidlo | |
| SR | <i>Cordulegaster heros</i> | pásikavec | 165,97 |
| | <i>Cordulegaster trinacriae</i> | pásikavec | |
| | <i>Gomphus graslinii</i> | klinovka | |
| SR | <i>Leucorrhinia albifrons</i> | vážka obrovská | 165,97 |
| | <i>Leucorrhinia caudalis</i> | vážka | |
| SR | <i>Leucorrhinia pectoralis</i> | vážka | 165,97 |
| | <i>Lindenia tetraphylla</i> | | |
| | <i>Macromia splendens</i> | | |
| SR | <i>Ophiogomphus cecilia</i> | klinovka hadia | 165,97 |
| | <i>Oxygastra curtisii</i> | | |
| SR | <i>Stylurus (=Gomphus) flavipes</i> | klinovka žltá | 99,58 |
| SR | <i>Sympetma paedisca (braueri)</i> | šidlovka Brauerova | 99,58 |

Mantodea – modlivky*Apteromantis aptera***Orthoptera (Caelifera + Ensifera)**

| | | | |
|----|--|----------------------|--------|
| | <i>Baetica ustulata</i> | | |
| | <i>Brachytrupes megacephalus</i> | | |
| | <i>Isophya costata</i> | | |
| | <i>Isophya harzi</i> | | |
| SR | <i>Isophya stysi</i> | kobylka Štysova | 165,97 |
| | <i>Myrmecophilus baronii</i> | | |
| SR | <i>Odontopodisma rubripes</i> | koník východný | 66,38 |
| SR | <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> | koník Brunnerov | 165,97 |
| SR | <i>Pholidoptera transsylvanica</i> | kobylka sedmohradská | 165,97 |
| SR | <i>Saga pedo</i> | sága stepná | 497,90 |
| SR | <i>Stenobothrus (=Stenobothrodes) eurasius</i> | koník slovenský | 165,97 |

Coleoptera – chrobáky

| | | | |
|----|------------------------------|----------------------|--------|
| SR | <i>Bombelasmus unicornis</i> | | 165,97 |
| | <i>Buprestis splendens</i> | | |
| | <i>Carabus hampei</i> | | |
| SR | <i>Carabus hungaricus</i> | bystruška južná | 165,97 |
| | <i>Carabus olympiae</i> | | |
| SR | <i>Carabus variolosus</i> | bystruška potočná | 66,38 |
| SR | <i>Carabus zawadzskii</i> | bystruška Zawadského | 99,58 |
| SR | <i>Cerambyx cerdo</i> | fuzáč veľký | 165,97 |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|--------|
| SR | <i>Cucujus cinnaberinus</i> | plocháč červený | 66,38 |
| | <i>Dorcadion fulvum cervae</i> | | |
| | <i>Duvalius gebhardti</i> | | |
| SR | <i>Duvalius hungaricus</i> | behúnik maďarský | 165,97 |
| SR | Ex <i>Dytiscus latissimus</i> | potápnik široký | 165,97 |
| SR | <i>Graphoderus bilineatus</i> | potápnik | 66,38 |
| | <i>Leptodirus hochenwarti</i> | | |
| SR | <i>Osmoderma eremita</i> | pižmovec hnedý | 165,97 |
| SR | <i>Phryganophilus ruficollis</i> | | 165,97 |
| | <i>Pilemia tigrina</i> | | |
| SR | <i>Probaticus subrugosus</i> | | 165,97 |
| | <i>Propomacrus cypriacus</i> | | |
| SR | <i>Pseudogaurotina excellens</i> | fuzáč karpatský | 165,97 |
| | <i>Pseudoseriscius cameroni</i> | | |
| | <i>Pytho kolwensis</i> | | |
| SR | <i>Rosalia alpina</i> | fuzáč alpský | 165,97 |
| Lepidoptera – motýle | | | |
| | <i>Apatura metis</i> | dúhovec balkánsky | |
| | <i>Arytrura musculus</i> | | |
| | <i>Catopta thrips</i> | | |
| SR | <i>Coenonympha hero</i> | očkáň hnedý | 165,97 |
| SR | Ex <i>Coenonympha oedippus</i> | očkáň rašelinový | 165,97 |
| SR | <i>Colias myrmidone</i> | žltáčik zanovät'ový | 132,77 |
| | <i>Cucullia mixta</i> | | |
| SR | <i>Dioszeghyana schmidtii</i> | mora Schmidtova | 99,58 |
| | <i>Erannis ankeraria</i> | | |
| | <i>Erebia calcaria</i> | očkáň východoalpský | |
| | <i>Erebia christi</i> | očkáň | |
| | <i>Erebia sudetica</i> | očkáň vysokohorský | |
| SR | <i>Eriogaster catax</i> | priadkovec trnkový | 66,38 |
| SR | <i>Euphydryas (=Hypodryas) maturna</i> | hnedáčik osikový | 165,97 |
| | <i>Fabriciana elisa</i> | perlovec korzický | |
| | <i>Glyphipterix loricatella</i> | | |
| | <i>Gortyna borelii lunata</i> | | |
| | <i>Hyles hippophaes</i> | | |
| SR | Ex <i>Chondrosoma fiduciarium</i> | piadivka piadivkovicovitá | 132,77 |
| SR | <i>Leptidea morsei</i> | mlynárik východný | 99,58 |
| | <i>Lignyopectera fumidaria</i> | | |
| SR | <i>Lopinga achine</i> | očkáň mätonohový | 66,38 |
| SR | <i>Lycaena dispar</i> | ohniváčik veľký | 66,38 |
| SR | Ex <i>Lycaena helle</i> | ohniváčik hadovníkový | 132,77 |
| SR | <i>Maculinea arion</i> | modráčik čiernoškvrnný | 66,38 |
| SR | <i>Maculinea nausithous</i> | modráčik bahniskový | 165,97 |
| SR | <i>Maculinea teleius</i> | modráčik krvavcový | 165,97 |
| | <i>Melanargia arge</i> | očkáň juhotaliansky | |
| SR | Ex <i>Nymphalis vaualbum</i> | babôčka hájová | 132,77 |

| | | | |
|----|-------------------------------------|----------------------|--------|
| | <i>Papilio alexanor</i> | vidlochvost horský | |
| | <i>Papilio hospiton</i> | vidlochvost korzický | |
| SR | <i>Parnassius apollo</i> | jasoň červenooký | 331,93 |
| SR | <i>Parnassius mnemosyne</i> | jasoň chochlačkový | 66,38 |
| | <i>Phyllometra culminaria</i> | | |
| | <i>Plebicula golgus</i> | modráčik nevadský | |
| | <i>Polymixis rufocincta isolata</i> | | |
| SR | <i>Polyommatus eroides</i> | modráčik stepný | 99,58 |
| SR | <i>Proserpinus proserpina</i> | lišaj pupalkový | 66,38 |
| | <i>Pseudophilotes bavius</i> | | |
| | <i>Xylomoia strix</i> | | |
| SR | <i>Zerynthia polyxena</i> | pestroň vlkocový | 66,38 |

Echinoidea – ježovky*Centrostephanus longispinus***Osteichthyes (=Pisces) – ryby**

| | | | |
|----|--|---------------------|--------|
| | <i>Acipenser naccarii</i> | jeseter jadranský | |
| | <i>Acipenser sturio</i> | jeseter veľký | |
| | <i>Anaocypris hispanica</i> | | |
| | <i>Coregonus oxyrhynchus</i> (anadrómne populácie v určitých úsekoch Severného mora) | sih ostronosý | |
| SR | <i>Gymnocephalus baloni</i> | hrebenačka vysoká | 497,90 |
| | <i>Phoxinus phoxinus</i> | | |
| | <i>Romanichthys valsanicola</i> | | |
| | <i>Valencia hispanica</i> | valencia španielska | |
| | <i>Zingel asper</i> | kolok rhônsky | |

Amphibia – obojživelníky

| | | | |
|----|--|-----------------------|--------|
| | <i>Alytes cisternasii</i> | kunka Cisternasiova | |
| | <i>Alytes muletensis</i> | kunka baleárska | |
| | <i>Alytes obstetricans</i> | kunka starostlivá | |
| SR | <i>Bombina bombina</i> | kunka červenobruchá | 165,97 |
| SR | <i>Bombina variegata</i> | kunka žltobruchá | 66,38 |
| | <i>Bufo calamita</i> | ropucha krátkonohá | |
| SR | <i>Bufo viridis</i> | ropucha zelená | 66,38 |
| | <i>Discoglossus galganoi</i> | kunka | |
| | <i>Discoglossus jeanneae</i> | kunka | |
| | <i>Discoglossus montalentii</i> | kunka | |
| | <i>Discoglossus pictus</i> | kunka maľovaná | |
| | <i>Discoglossus sardus</i> | kunka pestrá | |
| | <i>Euproctus asper</i> | salamandra horská | |
| | <i>Euproctus montanus</i> | salamandra vrchovská | |
| | <i>Euproctus platycephalus</i> | salamandra šŕukohlavá | |
| | <i>Hydromantes (Speleomantes) ambrosii</i> | mločik | |
| | <i>Hydromantes (Speleomantes) flavus</i> | | |
| | <i>Hydromantes (Speleomantes) genei</i> | | |
| | <i>Hydromantes (Speleomantes) imperialis</i> | | |

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---------|
| | <i>Hydromantes (Speleomantes) strinatii</i> (= <i>Hydromantes (Speleomantes) italicus</i>) <i>Hydromantes (Speleomantes) supramontis</i> | mločik nočný | |
| SR | <i>Hyla arborea</i> | rosnička zelená | 165,97 |
| | <i>Hyla meridionalis</i> | rosnička západná | |
| | <i>Hyla sarda</i> | rosnička tyrhenská | |
| | <i>Chioglossa lusitana</i> | salamandra zlatopása | |
| | <i>Mertensiella luschani</i> | salamandra Luschanova | |
| | <i>Pelobates cultripes</i> | hrabavka ostronohá | |
| SR | <i>Pelobates fuscus</i> | hrabavka škvrnitá | 331,93 |
| | <i>Pelobates syriacus</i> | hrabavka plochohlavá | |
| | <i>Proteus anguinus</i> | jaskyniar vodný | |
| SR | <i>Rana arvalis</i> | skokan ostropyský | 165,97 |
| SR | <i>Rana dalmatina</i> | skokan štihly | 165,97 |
| | <i>Rana graeca</i> | skokan | |
| | <i>Rana iberica</i> | skokan dlhonožý | |
| | <i>Rana italica</i> | skokan | |
| | <i>Rana latastei</i> | skokan Latasteov | |
| SR | <i>Rana lessonae</i> | skokan krátkonožý | 165,97 |
| | <i>Salamandra atra</i> | salamandra čierna | |
| | <i>Salamandra aurorae</i> | salamandra | |
| | <i>Salamandra lanzai</i> | salamandra | |
| | <i>Salamandrina terdigitata</i> | salamandra okuliarnatá | |
| | <i>Triturus carnifex</i> | mlok dravý | |
| SR | <i>Triturus cristatus</i> | mlok hrebenatý | 497,90 |
| | <i>Triturus italicus</i> | mlok ostrochvostý | |
| | <i>Triturus karelinii</i> | mlok Karelinov | |
| | <i>Triturus marmoratus</i> | mlok | |
| SR | <i>Triturus montandoni</i> | mlok karpatský | 165,97 |
| Reptilia – plazy | | | |
| SR | <i>Ablepharus kitaibelii</i> | krátkonožka štíhla | 1327,75 |
| | <i>Algyroides fitzingeri</i> | jašterica Fitzingerova | |
| | <i>Algyroides marchi</i> | jašterica Marchova | |
| | <i>Algyroides moreoticus</i> | jašterica kýlošupinatá | |
| | <i>Algyroides nigropunctatus</i> | jašterica červenoboká | |
| | <i>Caretta caretta</i> | kareta obyčajná | |
| | <i>Coluber caspius</i> | užovka | |
| | <i>Coluber cypriensis</i> | | |
| | <i>Coluber hippocrepis</i> | užovka podkovovitá | |
| | <i>Coluber jugularis</i> | užovka žltobruchá | |
| | <i>Coluber laurenti</i> | užovka | |
| | <i>Coluber najadum</i> | užovka štíhla | |
| | <i>Coluber nummifer</i> | užovka | |
| | <i>Coluber viridiflavus</i> | užovka žltozelená | |
| SR | <i>Coronella austriaca</i> | užovka hladká | 331,93 |
| | <i>Cyrtopodion kotschy</i> | gekón hrboľatý | |
| | <i>Dermodochelys coriacea</i> | kožatka veľká | |

| | | | |
|----|--|-------------------------------------|---------|
| | <i>Eirenis modesta</i> | | |
| | <i>Elaphe quatuorlineata</i> | užovka štvorpása | |
| SR | <i>Elaphe longissima</i> | užovka stromová | 497,90 |
| | <i>Elaphe situla</i> | užovka leopardovitá | |
| SR | <i>Emys orbicularis</i> | korytnačka močiarna | 1327,75 |
| | <i>Eretmochelys imbricata</i> | kareta pravá | |
| | <i>Eryx jaculus</i> | piesočník presypový | |
| | <i>Gallotia atlantica</i> | jašterica | |
| | <i>Gallotia galloti</i> | jašterica | |
| | <i>Gallotia galloti insulanagae</i> | jašterica | |
| | <i>Gallotia (=Lacerta) simonyi</i> | jašterica kanárska | |
| | <i>Gallotia stehlini</i> | jašterica Stehlinova | |
| | <i>Chalcides bedriagai</i> | scink Bedriagov | |
| | <i>Chalcides occidentalis (simonyi)</i> | scink Simonov | |
| | <i>Chalcides ocellatus</i> | scink oceľový | |
| | <i>Chalcides sexlineatus</i> | scink | |
| | <i>Chalcides viridianus</i> | scink zelenkastý | |
| | <i>Chamaeleo chamaeleon</i> | chameleón obyčajný | |
| | <i>Chelonia mydas</i> | kareta obrovská | |
| SR | <i>Lacerta agilis</i> | jašterica bystrá/jašterica obyčajná | 99,58 |
| | <i>Lacerta danfordi</i> | jašterica | |
| | <i>Lacerta dugesii</i> | jašterica Dugesova | |
| | <i>Lacerta graeca</i> | jašterica ostropyská | |
| | <i>Lacerta horvathi</i> | jašterica Horvathova | |
| | <i>Lacerta schreiberi</i> | jašterica Schreiberova | |
| | <i>Lacerta trilineata</i> | jašterica smaragdová | |
| SR | <i>Lacerta viridis</i> | jašterica zelená | 497,90 |
| | <i>Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae</i> | jašterica Bedriagova | |
| | <i>Lacerta (=Archaeolacerta) monticola</i> | jašterica vrchovská | |
| | <i>Lepidochelys kempii</i> | kareta Kempova | |
| | <i>Macrovipera schweizeri</i> | vretenica | |
| | <i>Mauremys caspica</i> | korytnačka bahenná | |
| | <i>Mauremys leprosa</i> | korytnačka | |
| | <i>Natrix natrix cetti</i> | užovka | |
| | <i>Natrix natrix corsa</i> | užovka | |
| | <i>Natrix natrix cypriaca</i> | užovka | |
| SR | <i>Natrix tessellata</i> | užovka fľkaná | 398,32 |
| | <i>Ophiomorus punctatissimus</i> | scink hadovitý | |
| | <i>Ophisaurus apodus</i> | slepúch beznohý/scink beznohý | |
| | <i>Ophisops elegans</i> | jašterica hadoboká | |
| | <i>Phyllodactylus europaeus</i> | gekón listoprstý | |
| | <i>Podarcis erhardii</i> | jašterica Erhardova | |
| | <i>Podarcis filfolensis</i> | jašterica sieťovaná | |
| | <i>Podarcis hispanica atrata</i> | jašterica | |
| | <i>Podarcis lilfordi</i> | jašterica Lilfordova | |
| | <i>Podarcis melisellensis</i> | jašterica jadranská | |

| | | | |
|----|---|-------------------------------|---------|
| | <i>Podarcis milensis</i> | jašterica kykládska | |
| SR | <i>Podarcis (=Lacerta) muralis</i> | jašterica múrová | 265,55 |
| | <i>Podarcis peloponnesiaca</i> | jašterica lesklá | |
| | <i>Podarcis pityusensis</i> | jašterica drobnohlavá | |
| | <i>Podarcis sicula</i> | jašterica ruinová | |
| | <i>Podarcis taurica</i> | jašterica trávna | |
| | <i>Podarcis tiliguerta</i> | jašterica tyrhenská | |
| | <i>Podarcis wagleriana</i> | jašterica Waglerova | |
| | <i>Stellio (=Agama) stellio</i> | agama hardun | |
| | <i>Tarentola angustimentalis</i> | gekón úzkopyský | |
| | <i>Tarentola boettgeri</i> | gekón Boettgerov | |
| | <i>Tarentola delalandii</i> | gekón Delalandov | |
| | <i>Tarentola gomerensis</i> | gekón gomérsky | |
| | <i>Telescopus falax</i> | užovka nočná | |
| | <i>Testudo graeca</i> | korytnačka žltohnedá | |
| | <i>Testudo hermanni</i> | korytnačka zelenkastá | |
| | <i>Testudo marginata</i> | korytnačka žltočierna | |
| | <i>Vipera ammodytes</i> | vretenica rožkatá | |
| | <i>Vipera seoanni</i> (okrem španielskych populácií) | vretenica | |
| | <i>Vipera ursinii</i> | vretenica malá | |
| | <i>Vipera xanthina</i> | vretenica | |
| SR | <i>Zootoca (=Lacerta) vivipara pannonica</i> | jašterica živorodá | 165,97 |
| | Mammalia – cicavce | | |
| | <i>Alopex lagopus</i> | líška polárna | |
| SR | <i>Barbastella barbastellus</i> | netopier čierny/uchaňa čierna | 331,93 |
| SR | <i>Bison bonasus</i> | zubor hrivnatý/ zubor lesný | 3319,39 |
| | <i>Canis lupus</i> (s výnimkou španielskych populácií na sever od Duera; gréckych populácií na sever od 39. rovnobežky; bulharských, estónskych, lotyšských, litovských, poľských, slovenských populácií a fínskych populácií v oblastiach s chovom sobov definovaných v § 2 fínskeho zákona č. 848/1990 zo 14. septembra 1990 o chove sobov) | vlk dravý/vlk obyčajný | |
| SR | <i>Castor fiber</i> (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, poľských, fínskych a švédskych populácií) | bobor vodný/bobor eurázijský | 995,81 |
| | <i>Capra aegagrus</i> (prirodzené populácie) | koza bezoárová | |
| | <i>Capra pyrenaica pyrenaica</i> | kozorožec pyrenejský | |
| | <i>Cervus elaphus corsicanus</i> | jeleň lesný korzický | |
| | <i>Cetacea</i> (všetky druhy) | veľrybotvaré cicavce | |
| SR | <i>Cricetus cricetus</i> (s výnimkou maďarských populácií) | škrečok poľný | 33,19 |
| | <i>Crocidura canariensis</i> | bielozúbka kanárska | |
| | <i>Crocidura sicula</i> | bielozúbka sicílska | |
| SR | <i>Dryomys nitedula</i> | plch lesný | 165,97 |

| | | | |
|----|--|---------------------------------------|---------|
| SR | <i>Eptesicus nilssonii</i> | netopier severský/večernica severská | 331,93 |
| SR | <i>Eptesicus serotinus</i> | netopier pozdňý/večernica pozdňá | 165,97 |
| | <i>Atelerix (=Erinaceus) algirus</i> | jež túlavý | |
| SR | <i>Felis silvestris</i> | mačka divá/lesná | 1327,75 |
| | <i>Galemys pyrenaicus (=Desmana pyrenaica)</i> | vychuchol pyrenejský | |
| | <i>Gliridae (=Myoxidae)</i> (všetky druhy okrem <i>Glis</i> (=Myoxus) <i>glis</i> a <i>Eliomys quercinus</i>) | plchovité | |
| SR | <i>Hypsugo (=Pipistrellus) savii</i> | večernica Saviho | 663,87 |
| | <i>Hystrix cristata</i> | dikobraz hrebenatý | |
| SR | <i>Lutra lutra</i> | vydra riečna | 1327,75 |
| SR | <i>Lynx lynx</i> (s výnimkou estónskych populácií) | rys ostrovid | 2655,51 |
| | <i>Lynx pardinus</i> | rys leopardovitý | |
| SR | <i>Marmota marmota latirostris</i> | svišť vrchovský | 3319,39 |
| | <i>Mesocricetus newtoni</i> | škrekčok balkánsky | |
| | <i>Microchiroptera</i> (všetky druhy) | netopiere | |
| | <i>Microtus cabreræ</i> | hraboš pyrenejský | |
| | <i>Microtus oeconomus arenicola</i> | hraboš severský nizozemský | |
| SR | <i>Microtus oeconomus mehelyi</i> | hraboš severský panónsky | 995,81 |
| SR | <i>Microtus tatricus</i> | hraboš tatranský | 165,97 |
| SR | <i>Miniopterus schreibersii</i> | netopier s'ahovavý/lietavec s'ahovavý | 663,87 |
| | <i>Monachus monachus</i> | tuleň mníši | |
| SR | <i>Muscardinus avellanarius</i> | plch lieskový | 99,58 |
| SR | <i>Mustela eversmanii</i> | tchor stepný | 165,97 |
| SR | Ex <i>Mustela (=Lutreola) lutreola</i> | norok európsky | 3319,39 |
| SR | <i>Myotis alcathoe</i> | netopier nymfín | 331,93 |
| SR | <i>Myotis bechsteini</i> | netopier veľkouchý | 165,97 |
| SR | <i>Myotis blythi</i> | netopier východný/netopier ostrouchý | 165,97 |
| SR | <i>Myotis brandti</i> | netopier Brandtov | 165,97 |
| SR | <i>Myotis dasycneme</i> | netopier pobrežný | 165,97 |
| SR | <i>Myotis daubentoni</i> | netopier vodný | 66,38 |
| SR | <i>Myotis emarginatus</i> | netopier brvitý | 331,93 |
| SR | <i>Myotis myotis</i> | netopier obyčajný | 331,93 |
| SR | <i>Myotis mystacinus</i> | netopier fúzatý | 165,97 |
| SR | <i>Myotis nattereri</i> | netopier riasnatý | 165,97 |
| SR | <i>Nyctalus lasiopterus</i> | netopier veľký/raniak veľký | 165,97 |
| SR | <i>Nyctalus leisleri</i> | netopier stromový/raniak malý | 165,97 |
| SR | <i>Nyctalus noctula</i> | netopier hrdzavý/raniak hrdzavý | 165,97 |
| | <i>Ovis ammon musimon (Ovis gmelini musimon)</i> (prírodné populácie – Korzika a Sardínia) | muflón lesný | |
| | <i>Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)</i> | ovca kruhorohá | |
| | <i>Phoca hispida saimensis</i> | tuleň krúžkovaný | |
| SR | <i>Pipistrellus kuhlii</i> | netopier južný/večernica južná | 331,93 |

| | | | |
|----|--|--------------------------------------|---------|
| SR | <i>Pipistrellus nathusii</i> | netopier parkový/večernica parková | 165,97 |
| SR | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | netopier hvízdavý/večernica malá | 331,93 |
| SR | <i>Pipistrellus pygmaeus/mediteraneus</i> | netopier pískavý/večernica pískavá | 331,93 |
| SR | <i>Plecotus auritus</i> | ucháč svetlý | 331,93 |
| SR | <i>Plecotus austriacus</i> | ucháč sivý | 331,93 |
| | <i>Pteromys volans (=Sciuropterus ruscicus)</i> | poletuška slovenská | |
| SR | <i>Rhinolophus euryale</i> | podkovár južný | 663,87 |
| SR | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | podkovár štíhlokrídly/podkovár veľký | 663,87 |
| SR | <i>Rhinolophus hipposideros</i> | podkovár krpatý/podkovár malý | 331,93 |
| | <i>Rousettus aegyptiacus</i> | kaloň egyptský | |
| | <i>Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)</i> | kamzík arbuský | |
| | <i>Rupicapra rupicapra balcanica</i> | kamzík vrchovský balkánsky | |
| SR | <i>Rupicapra rupicapra tatrica</i> | kamzík vrchovský tatranský | 4979,08 |
| | <i>Sciurus anomalus</i> | veverica krátkouchá | |
| SR | <i>Sicista betulina</i> | myšovka horská | 663,87 |
| SR | <i>Sicista subtilis</i> | myšovka stepná | 663,87 |
| SR | <i>Spermophilus (=Citellus) citellus</i> | syseľ pasienkový/syseľ obyčajný | 497,90 |
| | <i>Spermophilus (=Citellus) suslicus</i> | syseľ perlavý | |
| SR | <i>Ursus arctos</i> | medveď hnedý | 2655,51 |
| SR | <i>Vespertilio murinus</i> | netopier pestrý/večernica pestrá | 165,97 |
| | <i>Vormela peregusna</i> | tchor škvritný | |

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
2. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

B.
DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU

| Vedecké meno | Slovenské meno | €/jedinec |
|--|--------------------|-----------|
| Gastropoda – ulitníky | | |
| <i>Alopi</i> <i>bielzii clathrata</i> | alopia zádielská | 165,97 |
| <i>Anisus septemgyratus</i> | kotúľka | 165,97 |
| <i>Belgrandiella</i> (rod) | belgrandiella | 165,97 |
| <i>Clausilia</i> (=Andraea) <i>dubia carpatica</i> | ciha karpatská | 99,58 |
| <i>Clausilia</i> (=Andraea) <i>dubia ingenua</i> | ciha rebravá | 99,58 |
| <i>Cochlodina</i> (=Cochlodina) <i>fimbriata remota</i> | ciha pyskatá | 165,97 |
| <i>Esperiana</i> (=Fagotia) <i>esperi</i> | fagotka škvrnitá | 165,97 |
| <i>Esperiana</i> (=Microcolpia) <i>daudebartii acicularis/Fagotia acicularis</i> | fagotka štíhla | 165,97 |
| <i>Faustina rossmaessleri</i> | | 99,58 |
| <i>Gyraulus</i> (=Lamorbis) <i>riparius</i> | kotúľka pobrežná | 165,97 |
| <i>Hauffenia</i> (rod) | hauffenia | 165,97 |
| <i>Helix lutescens</i> | slimák žltkastý | 66,38 |
| <i>Vallonia declivis</i> | valónia hodvábná | 165,97 |
| <i>Valvata</i> (=Tropidina) <i>macrostoma</i> | valvata pupkatá | 99,58 |
| <i>Vertigo</i> (=Vertilla) <i>angustior</i> | pimprlík mokradňný | 66,38 |
| <i>Vertigo geyeri</i> | pimprlík močiarny | 165,97 |
| <i>Vertigo moulinsiana</i> | pimprlík bruškatý | 99,58 |
| Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrniky | | |
| <i>Pseudanodonta complanata complanata</i> | škľabka ploská | 165,97 |
| Annelida – obrúčkovec | | |
| <i>Allobophora dubiosa</i> | dážďovka bahenná | 99,58 |
| <i>Allobophora hrabei</i> | dážďovka Hraběho | 165,97 |
| <i>Batracobdella paludosa</i> | klepsina barinná | 165,97 |
| <i>Hirudo medicinalis</i> | pijavica lekárska | 99,58 |
| Palpigrady – ščúrovky | | |
| <i>Eukoenia</i> (=Eukoenia) <i>spelaea</i> | | 663,87 |
| Araneae – pavúky | | |
| <i>Anyphaena furva</i> | spriadavka | 165,97 |
| <i>Araneus nordmanni</i> | križiak | 165,97 |
| <i>Arctosa perita</i> | strehúň | 165,97 |
| <i>Arctosa stigmosa</i> | strehúň | 165,97 |
| <i>Argiope lobata</i> | križiak | 165,97 |
| <i>Argyroneta aquatica</i> | vodnár striebřistý | 165,97 |
| <i>Atypus muralis</i> | komôrkár pontický | 165,97 |
| <i>Dolomedes plantarius</i> | lovčík | 165,97 |
| <i>Gnaphosa microps</i> | skaliarka | 165,97 |

| | | |
|---|-----------------------|--------|
| <i>Gnaphosa nigerrima</i> | skaliarka | 165,97 |
| <i>Haplodrassus moderatus</i> | skaliarka | 165,97 |
| <i>Cheiracanthium montanum</i> | | 165,97 |
| <i>Larinioides silvicultrix</i> | križiak | 165,97 |
| <i>Lycosa vultuosa</i> | | 165,97 |
| <i>Pardosa proxima</i> | sliedič | 165,97 |
| <i>Synema plorator</i> | kvetárik | 165,97 |
| <i>Zelotes puritanus</i> | skaliarka | 165,97 |
| Pseudoscorpionidea – šťúriky | | |
| <i>Atemnus politus</i> | | 165,97 |
| <i>Chtonius austriacus</i> | | 165,97 |
| <i>Neobisium beieri</i> | | 331,93 |
| <i>Neobisium polonicum</i> | | 331,93 |
| <i>Neobisium slovacum</i> | | 663,87 |
| Opilionida – kosce | | |
| <i>Egaenus convexus</i> | | 165,97 |
| <i>Gyas titanus</i> | | 165,97 |
| <i>Ischyropsalis manicata</i> | | 165,97 |
| <i>Opilio dinaricus</i> | | 165,97 |
| <i>Platybunus pallidus</i> | | 99,58 |
| Cyphophthalmi | | |
| <i>Siro carpaticus</i> | | 165,97 |
| Acarina – roztoče | | |
| <i>Argas vespertilionis</i> | | 99,58 |
| Ixodidae | | |
| <i>Ixodes vespertilionis</i> | | 165,97 |
| Crustacea – kôrovce | | |
| <i>Astacus astacus</i> | rak riečny | 66,38 |
| <i>Astacus leptodactylus</i> | rak bahenný | 66,38 |
| <i>Austropotamobius (=Astacus) torrentium</i> | rak riavový | 331,93 |
| <i>Branchinecta paludosa</i> | žiabronôžka arktická | 165,97 |
| <i>Chirocephalus slovacicus</i> | žiabronôžka slovenská | 165,97 |
| <i>Lepidurus apus</i> | štítovec jarný | 66,38 |
| <i>Niphargus tatrensis</i> | | 165,97 |
| <i>Synurella intermedia</i> | | 165,97 |
| <i>Triops cancriformis</i> | štítovec letný | 66,38 |
| Diplopoda – mnohonôžky | | |
| <i>Allorhiscosoma sphinx</i> | | 16,59 |
| <i>Enantiulus tatraanus</i> | | 16,59 |

| | | |
|--|--|-------|
| <i>Glomeris mnischechi</i> | | 16,59 |
| <i>Chelogona carpathicum</i> | | 16,59 |
| <i>Julus curvicornis</i> | | 16,59 |
| <i>Mastigophorophyllon cirriferum</i> | | 16,59 |
| <i>Melogona transsilvanica</i> | | 16,59 |
| <i>Xestoiulus (Microiulus) carpathicus</i> | | 16,59 |
| <i>Polydesmus komareki</i> | | 16,59 |
| <i>Polydesmus montanus</i> | | 16,59 |
| <i>Polydesmus tatranus</i> | | 16,59 |
| <i>Polyzonium eburneum</i> | | 16,59 |
| <i>Polyzonium transsilvanicum</i> | | 16,59 |

Chilopoda – stonôžky

| | | |
|----------------------------------|--|-------|
| <i>Dicelophilus carniolensis</i> | | |
| <i>Dignathodon microcephalus</i> | | 16,59 |
| <i>Scutigera coleoptrata</i> | | 16,59 |
| | | 16,59 |

Ephemeroptera

| | | |
|--|-----------------|-------|
| <i>Ametropus fragilis</i> | podenka | 16,59 |
| <i>Ecdyonurus insignis</i> | podenka | 16,59 |
| <i>Ephemera glaucops</i> | podenka | 16,59 |
| <i>Ephemerella mesoleuca</i> | podenka | 16,59 |
| <i>Ephoron (=Polymitarcis) virgo</i> | podenka nížinná | 16,59 |
| <i>Heptagenia coerulans</i> | podenka | 16,59 |
| <i>Choroterpes pictetii</i> | podenka | 16,59 |
| <i>Isonychia ignota</i> | podenka | 16,59 |
| <i>Raptaetopus tenellus (balticus)</i> | podenka | 16,59 |
| <i>Rhithrogena germanica</i> | podenka | 16,59 |

Odonata – vážky

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------|
| <i>Aeschna coerulea</i> | šidlo belasé | 165,97 |
| <i>Aeschna isosceles</i> | šidlo | 99,58 |
| <i>Aeschna subarctica elisabethae</i> | šidlo | 165,97 |
| <i>Anax imperator</i> | šidlo obrovské | 66,38 |
| <i>Anax parthenope</i> | šidlo tmavé | 33,19 |
| <i>Brachytron pratense</i> | šidlo lúčne | 99,58 |
| <i>Coenagrion hastulatum</i> | šidielko | 165,97 |
| <i>Coenagrion scitulum</i> | šidielko | 99,58 |
| <i>Cordulegaster (rod)</i> | pásikavec | 165,97 |
| <i>Epitheca bimaculata</i> | vážka | 66,38 |
| <i>Ladona (=Libellula) fulva</i> | vážka hnedá | 165,97 |
| <i>Onychogomphus forcipatus</i> | klinovka čiernonohá | 99,58 |
| <i>Orthetrum coerulescens</i> | vážka modrá | 99,58 |
| <i>Somatochlora (rod)</i> | ligotavka | 165,97 |
| <i>Sympecma fusca</i> | šidlovka hnedá | 132,77 |
| <i>Sympetrum pedemontanum</i> | vážka pásavá | 66,38 |

Plecoptera – pošvatky

| | | |
|----------------------------------|----------------------|--------|
| <i>Agnatina elegantula</i> | pošvatka | 66,38 |
| <i>Brachyptera braueri</i> | pošvatka | 165,97 |
| <i>Brachyptera monilicornis</i> | pošvatka | 99,58 |
| <i>Capnopsis schilleri</i> | pošvatka | 165,97 |
| <i>Isogenus nubecula</i> | pošvatka | 165,97 |
| <i>Isoperla obscura</i> | pošvatka tmavá | 165,97 |
| <i>Isoptena serricornis</i> | pošvatka | 165,97 |
| <i>Marathamea vitripennis</i> | pošvatka | 99,58 |
| <i>Rhabdiopteryx navicula</i> | pošvatka | 99,58 |
| <i>Taeniopteryx schoenemundi</i> | pošvatka dvojbodková | 99,58 |
| <i>Xantoperla apicalis</i> | pošvatka | 99,58 |

Dermaptera – ucholaky

| | | |
|----------------------------|---------------------|-------|
| <i>Anechura bipunctata</i> | ucholak dvojbodkový | 66,38 |
| <i>Labidura riparia</i> | ucholak veľký | 66,38 |

Mantodea – modlivky

| | | |
|-------------------------|-----------------|-------|
| <i>Mantis religiosa</i> | modlivka zelená | 99,58 |
|-------------------------|-----------------|-------|

Ensifera – kobyľky

| | | |
|---|-------------------|--------|
| <i>Ruspidia nitidula</i> (= <i>Homorocoryphus nitidulus</i>) | kobyľka šúrová | 331,93 |
| <i>Poecilimon fussi</i> | kobyľka Fussiho | 165,97 |
| <i>Ephippiger ephippiger</i> | sedlovka bronzová | 165,97 |

Caelifera – koníky

| | | |
|---|------------------|--------|
| <i>Acrida hungarica</i> (<i>ungarica</i>) | koník stepný | 331,93 |
| <i>Calliptamus barbarus</i> | koník barbarský | 66,38 |
| <i>Mecostethus grossus</i> | koník žltopásy | 66,38 |
| <i>Oedalus decorus</i> | koník čiernopásy | 165,97 |

Heteroptera – bzdochy

| | | |
|-------------------------------|---------|-------|
| <i>Acyrosoma leucogrammes</i> | bzdocha | 16,59 |
| <i>Bagrada stolata</i> | bzdocha | 16,59 |
| <i>Crypsinus angustatus</i> | bzdocha | 16,59 |
| <i>Dybowskyia reticulata</i> | bzdocha | 16,59 |
| <i>Henestaris halophilus</i> | bzdocha | 16,59 |
| <i>Hyoidea notaticeps</i> | bzdocha | 16,59 |
| <i>Spathocera obscura</i> | bzdocha | 16,59 |

Auchenorrhyncha – cikády

| | | |
|---|-------------------|--------|
| <i>Cicada</i> (= <i>Tettiga</i>) <i>orni</i> | cikáda jaseňová | 165,97 |
| <i>Dictyophara pannonica</i> | ostročiela stepná | 99,58 |
| <i>Dorycephalus baeri</i> | cikádka | 99,58 |
| <i>Pagiphora annulata</i> | | 165,97 |
| <i>Tibicen plebejus</i> | cikáda | 165,97 |
| <i>Tibicina haematodes</i> | cikáda viničná | 165,97 |

Planipennia (=Neuroptera) – sieťokrídlovce

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------|
| <i>Creoleon plumbeus</i> | | 99,58 |
| <i>Dendroleon pantherinus</i> | mravcolev stromový | 165,97 |
| <i>Distoleon tetrarammicus</i> | mravcolev | 99,58 |
| <i>Libelloides coccajus</i> | askalafus | 165,97 |
| <i>Libelloides macaronius</i> | askalafus škvritokrídly | 165,97 |
| <i>Mantispa styriaca</i> | pamodlivka dlhokrká | 99,58 |
| <i>Megistopus flavicornis</i> | | 99,58 |
| <i>Myrmecaelurus trigrammus</i> | | 99,58 |
| <i>Myrmeleon formicarius</i> | | 99,58 |
| <i>Myrmeleon inconspicuus</i> | | 99,58 |

Coleoptera – chrobáky

| | | |
|---|------------------------|--------|
| <i>Acimerus schäfferi</i> | fuzáč Schäfferi | 99,58 |
| <i>Agnathus decoratus</i> | | 165,97 |
| <i>Allonyx quadrimaculatus</i> | pestroš | 99,58 |
| <i>Alosimus syriacus</i> | | 99,58 |
| <i>Ampedus quadrisignatus</i> | kováčik štvorškvrný | 165,97 |
| <i>Ampedus ruficeps</i> | kováčik | 165,97 |
| <i>Anthaxia candens</i> | krasň čerešňový | 99,58 |
| <i>Anthaxia hungarica</i> | krasň južný | 99,58 |
| <i>Apalus</i> (rod) | | 99,58 |
| <i>Aporthopleura (=Orthopleura) sanguinicolis</i> | pestroš | 99,58 |
| <i>Bius thoracicus</i> | potemník | 165,97 |
| <i>Boros schneideri</i> | | 165,97 |
| <i>Brachygonus (=Ampedus) megerlei</i> | kováčik | 165,97 |
| <i>Brachyta (=Evodinus) interrogationis</i> | fuzáč | 99,58 |
| <i>Calosoma auropunctatum</i> | húseničiar zlatistý | 99,58 |
| <i>Calosoma sycophanta</i> | húseničiar pižmový | 99,58 |
| <i>Capnodis tenebrionis</i> | krasň | 165,97 |
| <i>Carabus arcensis</i> | bystruška | 66,38 |
| <i>Carabus auronitens</i> | bystruška zlatá | 66,38 |
| <i>Carabus cancellatus</i> | bystruška medená | 66,38 |
| <i>Carabus clathratus</i> | bystruška | 165,97 |
| <i>Carabus fabricii</i> | bystruška | 66,38 |
| <i>Carabus irregularis</i> | bystruška | 66,38 |
| <i>Carabus menetriesi</i> | bystruška menétriesova | 165,97 |
| <i>Carabus montivagus</i> | bystruška | 99,58 |
| <i>Carabus nitens</i> | bystruška | 99,58 |
| <i>Carabus obsoletus</i> | bystruška lesklá | 66,38 |
| <i>Carabus problematicus</i> | bystruška | 66,38 |
| <i>Carabus scabriusculus</i> | bystruška | 66,38 |
| <i>Cerambyx miles</i> | fuzáč | 99,58 |
| <i>Cerocoma</i> (rod) | | 99,58 |
| <i>Cetonischema (=Potosia) aeruginosa</i> | zlatoň ligotavý | 99,58 |
| <i>Cornumutilla quadrivittata</i> | fuzáč | 99,58 |

| | | |
|--|-------------------|--------|
| <i>Deltomerus tatricus</i> | utekáčik | 99,58 |
| <i>Dicerca aenea</i> | krasň lesklý | 165,97 |
| <i>Dicerca alni</i> | krasň jelšový | 165,97 |
| <i>Dicerca furcata</i> | krasň | 165,97 |
| <i>Dicerca moesta</i> | krasň | 99,58 |
| <i>Dircaea australis</i> | | 99,58 |
| <i>Ditylus laevis</i> | | 99,58 |
| <i>Elater (= Ludius) ferrugineus</i> | kováčik hrdzavý | 99,58 |
| <i>Emus hirtus</i> | drobčik chlpatý | 66,38 |
| <i>Epicauta erythrocephala</i> | | 99,58 |
| <i>Epicauta rufidorsum</i> | | 99,58 |
| <i>Ergates faber</i> | fuzáč zavalitý | 165,97 |
| <i>Eurythyrea quercus</i> | krasň dubový | 99,58 |
| <i>Eurythyrea austriaca</i> | krasň jedľový | 99,58 |
| <i>Euzonitis (rod)</i> | | 99,58 |
| <i>Evodinus borealis</i> | fuzáč | 165,97 |
| <i>Hydrophilus (= Hydrous) aterrimus</i> | vodomil | 165,97 |
| <i>Hydrophilus (= Hydrous) piceus</i> | vodomil čierny | 99,58 |
| <i>Lacon (rod – okrem L. punctatus)</i> | kováčik | 99,58 |
| <i>Laena reitteri</i> | potemník | 165,97 |
| <i>Laena viennensis</i> | potemník | 99,58 |
| <i>Leptura (= Strangalia) thoracica</i> | fuzáč červenokrký | 165,97 |
| <i>Lethrus apterus</i> | viničiar čierny | 99,58 |
| <i>Limoniscus violaceus</i> | kováčik fialový | 165,97 |
| <i>Lucanus cervus</i> | roháč obyčajný | 165,97 |
| <i>Megopis scabricornis</i> | fuzáč | 99,58 |
| <i>Melandrya barbata</i> | | 66,38 |
| <i>Meloe autumnalis</i> | májka | 66,38 |
| <i>Meloe brevicollis</i> | májka | 99,58 |
| <i>Meloe cicatricosus</i> | májka | 165,97 |
| <i>Meloe decorus</i> | májka | 99,58 |
| <i>Meloe hungarus</i> | májka | 165,97 |
| <i>Meloe proscarabeus</i> | májka obyčajná | 199,16 |
| <i>Meloe rufiventris</i> | májka | 199,16 |
| <i>Meloe rugosus</i> | májka | 66,38 |
| <i>Meloe scabriusculus</i> | májka | 99,58 |
| <i>Meloe tuccicus</i> | májka | 165,97 |
| <i>Meloe uralensis</i> | májka | 99,58 |
| <i>Meloe variegatus</i> | májka dúhová | 165,97 |
| <i>Meloe violaceus</i> | májka fialová | 66,38 |
| <i>Menophilus cylindricus</i> | potemník | 165,97 |
| <i>Morimus funereus</i> | | 66,38 |
| <i>Mylabris (rod)</i> | | 99,58 |
| <i>Necydalis major</i> | fuzáč | 99,58 |
| <i>Necydalis ulmi</i> | fuzáč | 165,97 |
| <i>Nemosoma caucasicum</i> | ploskáň | 165,97 |
| <i>Oenas crassicornis</i> | | 99,58 |

| | | |
|--|------------------------|--------|
| <i>Oryctes nasicornis</i> | nosorožtek obyčajný | 165,97 |
| <i>Pachyta lamed</i> | fuzáč žltocierny | 66,38 |
| <i>Phytoecia argus</i> | fuzáč | 99,58 |
| <i>Phytoecia hirsutula</i> | fuzáč | 99,58 |
| <i>Phytoecia scutellata</i> | fuzáč | 99,58 |
| <i>Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) dives</i> | krasň | 99,58 |
| <i>Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) mirifica</i> | krasň | 99,58 |
| <i>Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) rutilans</i> | krasň lipový | 66,38 |
| <i>Purpuricenus kaehlerii</i> | fuzáč | 99,58 |
| <i>Pytho abieticola</i> | | 165,97 |
| <i>Pytho depressus</i> | | 99,58 |
| <i>Rhopalopus ungaricus</i> | | 99,58 |
| <i>Rhysodes germari</i> | | 165,97 |
| <i>Selatostomus rugosus</i> | kováčik | 165,97 |
| <i>Semanotus ruscicus</i> | fuzáč borievkový | 165,97 |
| <i>Sitaris muralis</i> | | 165,97 |
| <i>Sisyphus schaefferi</i> | lajniak skarabeusovitý | 66,38 |
| <i>Sphaenoptera antiqua</i> | krasň | 165,97 |
| <i>Tragosoma deparium</i> | fuzáč | 165,97 |
| <i>Trichoferus pallidus</i> | fuzáč | 99,58 |
| <i>Zonitis nana</i> | | 99,58 |

Hymenoptera – blanokrídlovce

| | | |
|---------------------------------|------------------------|--------|
| <i>Anthidium montanum</i> | vlnárka horská | 66,38 |
| <i>Anthocopa mocsaryi</i> | čalúnnica mocsáriho | 66,38 |
| <i>Batozonellus lacerticida</i> | hrabavka jaštericovitá | 165,97 |
| <i>Bombus</i> (všetky druhy) | čmeľ | 66,38 |
| <i>Cystomutilla ruficeps</i> | pamravec | 66,38 |
| <i>Euchroeus dallatoreana</i> | blyskavka | 66,38 |
| <i>Larra anathema</i> | kutavka | 165,97 |
| <i>Liometopum microcephalum</i> | mravec | 66,38 |
| <i>Rhadinoceraea reitteri</i> | piliarka | 165,97 |
| <i>Scolia flavifrons</i> | žihadlovka obrovská | 165,97 |
| <i>Xylocopa</i> (všetky druhy) | drevár | 66,38 |

Trichoptera – potočníky

| | | |
|-----------------------------|-----------------|-------|
| <i>Acrophylax vernalis</i> | potočník alpský | 99,58 |
| <i>Agrypnia obsoleta</i> | potočník | 99,58 |
| <i>Agrypnia varia</i> | potočník | 99,58 |
| <i>Allogamus starmachi</i> | | 66,38 |
| <i>Apatania carpathica</i> | | 66,38 |
| <i>Beraemyia hrabei</i> | | 66,38 |
| <i>Ceraclea riparia</i> | | 99,58 |
| <i>Cyrnus crenaticornis</i> | | 66,38 |
| <i>Cyrnus flavidus</i> | | 66,38 |
| <i>Grammotaulis nitidus</i> | potočník | 99,58 |
| <i>Holocentropus dubius</i> | | 99,58 |

| | | |
|---------------------------------|----------|--------|
| <i>Holocentropus picicornis</i> | | 99,58 |
| <i>Holocentropus stagnalis</i> | | 99,58 |
| <i>Chaetopteryx subradiata</i> | | 66,38 |
| <i>Chimarra marginata</i> | potočník | 165,97 |
| <i>Limnophilus algosus</i> | potočník | 66,38 |
| <i>Oecetis notata</i> | potočník | 99,58 |
| <i>Oecetis tripunctata</i> | potočník | 165,97 |
| <i>Polycentropus excisus</i> | | 99,58 |
| <i>Polycentropus schmidi</i> | | 99,58 |
| <i>Setodes viridis</i> | potočník | 165,97 |

Lepidoptera – motýle

| | | |
|---|-------------------------|--------|
| <i>Arctia festiva</i> | spriadač mliečnikový | 99,58 |
| <i>Arichanna melanaria</i> | kôrovka barinná | 99,58 |
| <i>Boloria aquilonaris</i> | perlovec severský | 165,97 |
| <i>Brenthis hecate</i> | perlovec dvojradový | 165,97 |
| <i>Carcharodus flocciferus</i> | súmračník jablčnickový | 66,38 |
| <i>Colias chrysotheme</i> | žltáčik kozincový | 132,77 |
| <i>Colias palaeno</i> | žltáčik čučoriedkový | 165,97 |
| <i>Erebia pharte</i> | očkáň tatranský | 165,97 |
| <i>Euphydryas aurinia</i> | hnedáčik chrastavcový | 165,97 |
| <i>Euplagia (=Callimorpha) quadripunctata</i> | spriadač kostihojový | 165,97 |
| <i>Eutelia adalatrix</i> | mora škumpová | 99,58 |
| <i>Hipparchia alcyone</i> | očkáň bielopásy | 99,58 |
| <i>Hipparchia semele</i> | očkáň metlicový | 99,58 |
| <i>Hipparchia statilinus</i> | očkáň piesočný | 99,58 |
| <i>Hyponephele lupina</i> | očkáň hájový | 165,97 |
| <i>Chazara briseis</i> | očkáň skalný | 99,58 |
| <i>Lycaena thersamon</i> | ohniváčik prútnatcový | 99,58 |
| <i>Maculinea alcon</i> | modráčik horcový | 99,58 |
| <i>Neptis sappho</i> | bielopásovec hrachorový | 132,77 |
| <i>Pericallia matronula</i> | spriadač čremchový | 165,97 |
| <i>Polyommatus admetus</i> | modráčik hnedý | 165,97 |
| <i>Polyommatus amandus</i> | modráčik ušľachtilý | 66,38 |
| <i>Polyommatus damon</i> | modráčik vičencový | 165,97 |
| <i>Synprapha microgamma</i> | mora rašelinisková | 99,58 |
| <i>Vacciniina optilete</i> | modráčik striebroškvrný | 165,97 |
| <i>Zygaena cynarae</i> | vretienka smlďníková | 66,38 |
| <i>Zygaena laeta</i> | vretienka neskorá | 99,58 |

Diptera – dvojkrídlovce

| | | |
|---------------------|--|-------|
| <i>Atherix ibis</i> | | 99,58 |
|---------------------|--|-------|

Petromyzontes – mihule

| | | |
|--|------------------------------------|--------|
| <i>Eudontomyzon danfordi</i> | mihuľa potiská | 497,90 |
| <i>Eudontomyzon mariae (vladykovi)</i> | mihuľa ukrajinská (Vladykovova) | 497,90 |

| | | |
|--------------------------------------|---|---------|
| <i>Lampetra planeri</i> | mihuľa potočná | 663,87 |
| Osteichthyes (=Pisces) – ryby | | |
| <i>Acipenser gueldenstaedtii</i> | jeseter ruský | 995,81 |
| <i>Alburnoides bipunctatus</i> | ploska pásavá | 265,55 |
| <i>Carassius carassius</i> | karas zlatistý | 331,93 |
| <i>Cyprinus carpio</i> | kapor sazan divá forma | 1327,75 |
| <i>Gobio kesslerii</i> | hrúz Kesslerov | 663,87 |
| <i>Gobio uranoscopus</i> | hrúz fúzatý | 663,87 |
| <i>Gymnocephalus schraetser</i> | hrebenačka pásavá | 497,90 |
| <i>Misgurnus fossilis</i> | čík európsky | 663,87 |
| <i>Pelecus cultratus</i> | šabl'a krivočiara | 497,90 |
| <i>Rutilus pigus</i> | plotica lesklá | 331,93 |
| <i>Sabanejewia balcanica</i> | pĺž vrchovský | 663,87 |
| <i>Umbra krameri</i> | blatniak tmavý | 663,87 |
| <i>Zingel streber</i> | kolok vretenovitý | 663,87 |
| <i>Zingel zingel</i> | kolok veľký | 663,87 |
| Amphibia – obojživelníky | | |
| <i>Bufo bufo</i> | ropucha bradavičnatá | 165,97 |
| <i>Rana kl. esculenta</i> | skokan zelený | 165,97 |
| <i>Rana ridibunda</i> | skokan rapotavý | 331,93 |
| <i>Rana temporaria</i> | skokan hnedý | 99,58 |
| <i>Salamandra salamandra</i> | salamandra škvrnitá | 165,97 |
| <i>Triturus alpestris</i> | mlok horský | 165,97 |
| <i>Triturus dobrogicus</i> | mlok dunajský | 497,90 |
| <i>Triturus vulgaris</i> | mlok bodkovaný | 165,97 |
| Reptilia – plazy | | |
| <i>Anguis fragilis</i> | slepúch lámavý | 165,97 |
| <i>Natrix natrix</i> | užovka obojková/užovka obyčajná | 99,58 |
| <i>Vipera berus</i> | vretenica severná/vretenica obyčajná | 265,55 |
| Mammalia – cicavce | | |
| <i>Alces alces</i> | los mokrad'ový | 1659,69 |
| <i>Crocidura suaveolens</i> | bielozúbka krpatá | 66,38 |
| <i>Crocidura leucodon</i> | bielozúbka bielobruchá | 66,38 |
| <i>Eliomys quercinus</i> | plch záhradný | 1659,69 |
| <i>Erinaceus concolor</i> | jež bledý/jež východoeurópsky | 165,97 |
| <i>Glis (=Myoxus) glis</i> | plch sivý | 165,97 |
| <i>Chionomys (Microtus) nivalis</i> | hraboš snežný | 331,93 |
| <i>Mustela erminea</i> | hranostaj čiernochvostý | 165,97 |
| <i>Neomys anomalus</i> | dulovnica menšia | 165,97 |
| <i>Neomys fodiens</i> | dulovnica väčšia | 165,97 |

| | | |
|-------------------------|------------------------------|--------|
| <i>Sciurus vulgaris</i> | veverica stromová | 66,38 |
| <i>Sorex alpinus</i> | piskor vrchovský | 165,97 |
| <i>Sorex araneus</i> | piskor lesný/piskor obyčajný | 66,38 |
| <i>Sorex minutus</i> | piskor malý | 66,38 |

Poznámka:

Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.“.

3. Príloha č. 32 znie:

**„Príloha č. 32
k vyhláske č. 24/2003 Z. z.****SPOLOČENSKÁ HODNOTA DRUHOV VTÁKOV PRIRODZENE SA
VYSKYTUJÚCICH NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

| Vedecké meno | Slovenské meno | €/jedinec |
|-----------------------------------|---|----------------|
| Aves – vtáky | | |
| <i>Accipiter gentilis</i> | jastrab lesný | 1327,75 |
| <i>Accipiter nisus</i> | jastrab krahulec | 1327,75 |
| <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | trsteniarik škriekavý | 663,87 |
| <i>Acrocephalus melanopogon</i> | trsteniarik tamariškový/šašiniarik tenkozobý | 1659,69 |
| <i>Acrocephalus paludicola</i> | trsteniarik vodný | 2323,57 |
| <i>Acrocephalus palustris</i> | trsteniarik spevavý | 165,97 |
| <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | trsteniarik bahenný | 331,93 |
| <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | trsteniarik pásikový | 331,93 |
| <i>Actitis hypoleucos</i> | kalužiak riečny | 663,87 |
| <i>Aegithalos caudatus</i> | mlynárka dlhochvostá | 165,97 |
| <i>Aegolius funereus</i> | kuvik kapcavý/pôtik kapcavý | 1659,69 |
| <i>Aegyptius monachus</i> | sup tmavohnedý | 1659,69 |
| <i>Alauda arvensis</i> | škovránok poľný | 165,97 |
| <i>Alcedo atthis</i> | rybárik riečny/rybárik obyčajný | 1327,75 |
| <i>Anas acuta</i> | kačica ostrochvostá | 1659,69 |
| <i>Anas clypeata</i> | kačica lyžičiarka | 1327,75 |
| <i>Anas crecca</i> | kačica chrapková | 663,87 |
| <i>Anas penelope</i> | kačica hvízdavá | 663,87 |
| <i>Anas platyrhynchos</i> | kačica divá | 165,97 |
| <i>Anas querquedula</i> | kačica chrapľavá | 663,87 |
| <i>Anas strepera</i> | kačica chriplavá | 663,87 |
| <i>Anser albifrons</i> | hus bieločelá | 995,81 |
| <i>Anser anser</i> | hus divá | 2323,57 |
| <i>Anser brachyrhynchus</i> | hus krátkozobá | 1327,75 |
| <i>Anser erythropus</i> | hus piskľavá/hus malá | 2323,57 |
| <i>Anser fabalis</i> | hus siatinná | 829,84 |
| <i>Anthropoides virgo</i> | žeriavec stepný | 1327,75 |
| <i>Anthus campestris</i> | ľabtuška poľná | 1327,75 |
| <i>Anthus cervinus</i> | ľabtuška červenohrdlá | 663,87 |
| <i>Anthus pratensis</i> | ľabtuška lúčna | 663,87 |
| <i>Anthus spinoletta</i> | ľabtuška vrchovská | 331,93 |
| <i>Anthus trivialis</i> | ľabtuška lesná | 165,97 |
| <i>Apus apus</i> | dážďovník tmavý | 165,97 |
| <i>Apus melba</i> | dážďovník skalný | 331,93 |
| <i>Aquila clanga</i> | orol hrubozobý | 2323,57 |
| <i>Aquila heliaca</i> | orol kráľovský | 1995,81 |

| | | |
|----------------------------------|---|----------------|
| <i>Aquila chrysaetos</i> | orol skalný | 3319,39 |
| <i>Aquila pomarina</i> | orol krikľavý | 2323,57 |
| <i>Aquila rapax/nipalensis</i> | orol stepný | 2323,57 |
| <i>Ardea cinerea</i> | volavka popolavá | 663,87 |
| <i>Ardea purpurea</i> | volavka purpurová | 3319,39 |
| <i>Ardeola ralloides</i> | volavka vlasatá/čaplička vlasatá | 2323,57 |
| <i>Arenaria interpres</i> | kamenár strakatý | 663,87 |
| <i>Asio flammeus</i> | myšiarka močiarna | 1659,69 |
| <i>Asio otus</i> | myšiarka ušatá | 663,87 |
| <i>Athene noctua</i> | kuvik plačlivý | 1327,75 |
| <i>Aythya ferina</i> | chochlačka sivá | 331,93 |
| <i>Aythya fuligula</i> | chochlačka vrkočatá | 331,93 |
| <i>Aythya marila</i> | chochlačka morská | 331,93 |
| <i>Aythya nyroca</i> | chochlačka bielooká | 1995,81 |
| <i>Bombycilla garrulus</i> | chochláč severský | 165,97 |
| <i>Bonasa bonasia</i> | jariabok hôrny | 1327,75 |
| <i>Botaurus stellaris</i> | bučiak trst'ový/bučiak veľký | 2323,57 |
| <i>Branta bernicla</i> | bernikla tmavá | 663,87 |
| <i>Branta canadensis</i> | bernikla veľká/bielobradá | 663,87 |
| <i>Branta leucopsis</i> | bernikla bielolíca | 1327,75 |
| <i>Branta ruficollis</i> | bernikla červenokrká/červenokrčka pestrá | 2323,57 |
| <i>Bubo bubo</i> | výr skalný | 1327,75 |
| <i>Bubulcus ibis</i> | hltavka vlasatá | 663,87 |
| <i>Bucephala clangula</i> | hlaholka severská | 331,93 |
| <i>Burhinus oedicnemus</i> | ležiak úhorový/ležiak obyčajný | 1327,75 |
| <i>Buteo buteo</i> | myšiak lesný | 663,87 |
| <i>Buteo lagopus</i> | myšiak severský | 663,87 |
| <i>Buteo rufinus</i> | myšiak hrdzavý | 1327,75 |
| <i>Calandrella brachydactyla</i> | škovránok krátkoprstý | 1327,75 |
| <i>Calcarius lapponicus</i> | strnádka severská | 331,93 |
| <i>Calidris alba</i> | pobrežník belavý | 331,93 |
| <i>Calidris alpina</i> | pobrežník čiernozobý | 331,93 |
| <i>Calidris canutus</i> | pobrežník hrdzavý | 331,93 |
| <i>Calidris ferruginea</i> | pobrežník krivozobý | 331,93 |
| <i>Calidris maritima</i> | pobrežník morský | 663,87 |
| <i>Calidris melanotos</i> | pobrežník škvrnitý | 331,93 |
| <i>Calidris minuta</i> | pobrežník malý | 165,97 |
| <i>Calidris temminckii</i> | pobrežník sivý | 165,97 |
| <i>Caprimulgus europaeus</i> | lelek lesný/lelek obyčajný | 1327,75 |
| <i>Carduelis cannabina</i> | stehlík konopiar | 165,97 |
| <i>Carduelis carduelis</i> | stehlík pestrý | 165,97 |
| <i>Carduelis flammea</i> | stehlík čeretavý | 331,93 |
| <i>Carduelis chloris</i> | stehlík zelený | 165,97 |
| <i>Carduelis flavirostris</i> | stehlík horský | 331,93 |
| <i>Carduelis hornemanni</i> | stehlík belavý | 331,93 |

| | | |
|--|--|----------------|
| <i>Carduelis spinus</i> | stehlík čížavý | 165,97 |
| <i>Carpodacus erythrinus</i> | hýľ karmínový | 663,87 |
| <i>Certhia brachydactyla</i> | kôrovník krátkoprstý | 331,93 |
| <i>Certhia familiaris</i> | kôrovník dlhoprstý | 331,93 |
| <i>Ciconia ciconia</i> | bocian biely | 1659,69 |
| <i>Ciconia nigra</i> | bocian čierny | 2323,57 |
| <i>Cinclus cinclus</i> | vodnár potočný | 331,93 |
| <i>Circus gallicus</i> | hadiar krátkoprstý | 3319,39 |
| <i>Circus aeruginosus</i> | kaňa močiarna | 1327,75 |
| <i>Circus cyaneus</i> | kaňa sivá | 1659,69 |
| <i>Circus macrourus</i> | kaňa stepná | 2323,57 |
| <i>Circus pygargus</i> | kaňa popolavá | 2323,57 |
| <i>Clamator glandarius</i> | kukavica chochlatá | 663,87 |
| <i>Clangula hyemalis</i> | kačica ľadová | 663,87 |
| <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | glezg hrubozobý | 165,97 |
| | | |
| <i>Columba oenas</i> | holub plúžik | 995,81 |
| <i>Columba palumbus</i> | holub hrivnák | 497,90 |
| <i>Coracias garrulus</i> | krakľ'a belasá | 2323,57 |
| <i>Corvus corax</i> | krkavec čierny | 265,55 |
| <i>Corvus corone</i> | vrana túlavá | 132,77 |
| <i>Corvus frugilegus</i> | havran čierny | 165,97 |
| <i>Corvus monedula</i> | kavka tmavá | 663,87 |
| <i>Coturnix coturnix</i> | prepelica poľná | 663,87 |
| <i>Crex crex</i> | chriaštel' poľný/chrapkáč poľný | 2323,57 |
| <i>Cuculus canorus</i> | kukučka jarabá | 331,93 |
| <i>Cygnus columbianus (Cygnus bewickii)</i> | labuť tundrová | 1327,75 |
| <i>Cygnus cygnus</i> | labuť spevavá | 1327,75 |
| <i>Cygnus olor</i> | labuť hrbozobá | 497,90 |
| <i>Delichon urbica</i> | belorítka domová | 165,97 |
| <i>Dendrocopos leucotos</i> | ďateľ bielochrbtý | 1327,75 |
| <i>Dendrocopos major</i> | ďateľ veľký | 165,97 |
| <i>Dendrocopos medius</i> | ďateľ prostredný | 1327,75 |
| <i>Dendrocopos minor</i> | ďateľ malý | 663,87 |
| <i>Dendrocopos syriacus</i> | ďateľ hnedkavý | 995,81 |
| <i>Dryocopus martius</i> | ďateľ čierny | 1327,75 |
| <i>Egretta alba</i> | volavka biela | 2323,57 |
| <i>Egretta garzetta</i> | volavka striebristá | 3319,39 |
| <i>Emberiza cia</i> | strnádka ciavá | 1327,75 |
| <i>Emberiza citrinella</i> | strnádka žltá | 165,97 |
| <i>Emberiza hortulana</i> | strnádka záhradná | 1327,75 |
| <i>Emberiza melanocephala</i> | strnádka čiernohlavá | 331,93 |
| <i>Emberiza schoeniclus</i> | strnádka trst'ová | 331,93 |
| <i>Eremophila alpestris</i> | škovránok ušatý | 331,93 |
| <i>Erithacus rubecula</i> | slávik červienka | 165,97 |

| | | |
|---|------------------------------------|----------------|
| <i>Falco biarmicus</i> | sokol tmavý | 1327,75 |
| <i>Falco columbarius</i> | sokol kobec | 1327,75 |
| <i>Falco cherrug</i> | sokol rároh | 3319,39 |
| <i>Falco naumanni</i> | sokol bielopazúravy | 1327,75 |
| <i>Falco peregrinus</i> | sokol sťahovavý | 1663,87 |
| <i>Falco subbuteo</i> | sokol lastovičiar | 1327,75 |
| <i>Falco tinnunculus</i> | sokol myšiar | 663,87 |
| <i>Falco vespertinus</i> | sokol červenonohý | 2323,57 |
| <i>Ficedula albicollis</i> | muhárik bieločrý | 663,87 |
| <i>Ficedula hypoleuca</i> | muhárik čiernohlavý | 663,87 |
| <i>Ficedula parva</i> | muhárik červenohrdlý | 1327,75 |
| <i>Fringilla coelebs</i> | pinka lesná | 33,19 |
| <i>Fringilla montifringilla</i> | pinka severská | 66,38 |
| <i>Fulica atra</i> | lyska čierna | 331,93 |
| <i>Galerida cristata</i> | pipiška chochlatá | 331,93 |
| <i>Gallinago gallinago</i> | močiarnica mekotavá | 663,87 |
| <i>Gallinago media</i> | močiarnica lúčna | 1327,75 |
| <i>Gallinula chloropus</i> | sliepočka zelenonohá | 331,93 |
| <i>Garrulus glandarius</i> | sojka škriekavá | 99,58 |
| <i>Gavia adamsii</i> | potáplica bledezobá | 663,87 |
| <i>Gavia arctica</i> | potáplica severská | 1327,75 |
| <i>Gavia immer</i> | potáplica ľadová | 1327,75 |
| <i>Gavia stellata</i> | potáplica štíhlozobá | 1327,75 |
| <i>Gelochelidon nilotica</i> | rybár krátkozobý | 1327,75 |
| <i>Glareola nordmanni</i> | prieložník čiernokrídly | 663,87 |
| <i>Glareola pratincola</i> | prieložník stepný | 1327,75 |
| <i>Glaucidium passerinum</i> | kuvik vrabčí/kuvičok vrabčí | 1327,75 |
| <i>Grus grus</i> | žeriav popolavý | 2323,57 |
| <i>Gyps fulvus</i> | sup bielohlavý | 2323,57 |
| <i>Haematopus ostralegus</i> | lastúrničiar strakatý | 663,87 |
| <i>Haliaeetus albicilla</i> | orliak morský | 4315,20 |
| <i>Hieraaetus pennatus</i> | orol myšiakovitý | 4315,20 |
| <i>Himantopus himantopus</i> | šišila bocianovitá | 1327,75 |
| <i>Hippolais icterina</i> | sedmohlások hájový | 331,93 |
| <i>Hippolais pallida</i> | sedmohlások bledý | 331,93 |
| <i>Hirundo rustica</i> | lastovička domová | 165,97 |
| <i>Histrionicus histrionicus</i> | kačica strakatá | 663,87 |
| <i>Charadrius (Eudromias) morinellus</i> | kulík vrchovský | 1327,75 |
| <i>Charadrius alexandrinus</i> | kulík morský | 663,87 |
| <i>Charadrius dubius</i> | kulík riečny | 331,93 |
| <i>Charadrius hiaticula</i> | kulík piesočný | 663,87 |
| <i>Chlamidotys undulata</i> | drop hrivnatý | 3319,39 |
| <i>Chlidonias hybridus</i> | rybár bahenný | 1327,75 |
| <i>Chlidonias leucopterus</i> | rybár bieločrídly | 1327,75 |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------|
| <i>Chlidonias niger</i> | rybár čierny | 1327,75 |
| <i>Ixobrychus minutus</i> | bučiacik močiarny | 1327,75 |
| <i>Jynx torquilla</i> | krutihlav hnedý | 663,87 |
| <i>Lanius collurio</i> | strakoš červenochrbtý | 995,81 |
| <i>Lanius excubitor</i> | strakoš sivý | 663,87 |
| <i>Lanius minor</i> | strakoš kolesár | 1327,75 |
| <i>Lanius senator</i> | strakoš červenohlavý | 2323,57 |
| <i>Larus argentatus</i> | čajka striebristá | 331,93 |
| <i>Larus cachinans</i> | čajka bielohlavá | 331,93 |
| <i>Larus canus</i> | čajka sivá | 331,93 |
| <i>Larus fuscus</i> | čajka tmavá | 331,93 |
| <i>Larus marinus</i> | čajka morská | 331,93 |
| <i>Larus melanocephalus</i> | čajka čiernohlavá | 1327,75 |
| <i>Larus minutus</i> | čajka malá | 331,93 |
| <i>Larus ridibundus</i> | čajka smejivá | 165,97 |
| <i>Limicola falcinellus</i> | pobrežník ploskozobý | 663,87 |
| <i>Limosa lapponica</i> | brehár hrdzavý | 1659,69 |
| <i>Limosa limosa</i> | brehár čiernochvostý | 1327,75 |
| <i>Locustella fluviatilis</i> | svrčiak riečny | 331,93 |
| <i>Locustella luscinioides</i> | svrčiak slávikovitý | 331,93 |
| <i>Locustella naevia</i> | svrčiak zelenkavý | 331,93 |
| <i>Loxia curvirostra</i> | krivonos smrekový | 165,97 |
| <i>Loxia leucoptera</i> | krivonos bielokrídly | 165,97 |
| <i>Lullula arborea</i> | škovránok stromový | 1327,75 |
| <i>Luscinia luscinia</i> | slávik tmavý | 663,87 |
| <i>Luscinia megarhynchos</i> | slávik krovinový | 331,93 |
| <i>Luscinia svecica</i> | slávik modrák | 1327,75 |
| <i>Lymnocyptes minimus</i> | močiarnica tichá | 1327,75 |
| <i>Melanitta fusca</i> | turpan tmavý | 663,87 |
| <i>Melanitta nigra</i> | turpan čierny | 663,87 |
| <i>Mergus albellus</i> | potápač biely | 1327,75 |
| <i>Mergus merganser</i> | potápač veľký | 663,87 |
| <i>Mergus serrator</i> | potápač dlhozobý | 663,87 |
| <i>Merops apiaster</i> | včelárík zlatý | 1327,75 |
| <i>Miliaria calandra</i> | strnádka lúčna | 331,93 |
| <i>Milvus migrans</i> | haja tmavá | 2323,57 |
| <i>Milvus milvus</i> | haja červená | 3319,39 |
| <i>Monticola saxatilis</i> | skaliar pestrý | 2323,57 |
| <i>Monticola solitarius</i> | skaliar modrý | 1327,75 |
| <i>Montifringilla nivalis</i> | snehárka vrchovská | 331,93 |
| <i>Motacilla alba</i> | trasochvost biely | 331,93 |
| <i>Motacilla cinerea</i> | trasochvost horský | 331,93 |
| <i>Motacilla citreola</i> | trasochvost žltohlavý | 663,87 |
| <i>Motacilla flava</i> | trasochvost žltý | 331,93 |
| <i>Muscicapa striata</i> | muchár sivý | 165,97 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| <i>Neophron percnopterus</i> | sup biely | 1659,69 |
| <i>Netta rufina</i> | hrdzavka potápavá | 1659,69 |
| <i>Nucifraga caryocatactes</i> | orešnica perlovaná | 331,93 |
| <i>Numenius arquata</i> | hvizdák veľký | 2323,57 |
| <i>Numenius phaeopus</i> | hvizdák pásavohlavý | 1327,75 |
| <i>Numenius tenuirostris</i> | hvizdák tenkozobý | 4315,20 |
| <i>Nyctea scandiaca</i> | sova snežná | 1327,75 |
| <i>Nycticorax nycticorax</i> | bučiak nočný | 1659,69 |
| <i>Oenanthe oenanthe</i> | skaliarik sivý | 331,93 |
| <i>Oriolus oriolus</i> | vlha hájová | 663,87 |
| <i>Otis tarda</i> | drop fúzatý/drop veľký | 4315,20 |
| <i>Otus scops</i> | výrik lesný | 1659,69 |
| <i>Oxyura leucocephala</i> | potápnica bielohlavá | 1327,75 |
| <i>Pandion haliaetus</i> | kršiak rybožravý | 2323,57 |
| <i>Panurus biarmicus</i> | fúzatka trst'ová | 995,81 |
| <i>Parus ater</i> | sýkorka uhliarka | 99,58 |
| <i>Parus caeruleus</i> | sýkorka belasá | 99,58 |
| <i>Parus cristatus</i> | sýkorka chochlatá | 165,97 |
| <i>Parus cyanus</i> | sýkorka lazúrová | 165,97 |
| <i>Parus major</i> | sýkorka bielolíca | 99,58 |
| <i>Parus montanus</i> | sýkorka čiernohlavá | 165,97 |
| <i>Parus palustris</i> | sýkorka lesklohavá | 165,97 |
| <i>Passer domesticus</i> | vrabec domový | 33,19 |
| <i>Passer montanus</i> | vrabec poľný | 33,19 |
| <i>Pastor roseus</i> | škorec ružový | 165,97 |
| <i>Pelecanus crispus</i> | pelikán kučeravý | 3319,39 |
| <i>Pelecanus onocrotaulus</i> | pelikán ružový | 1327,75 |
| <i>Perdix perdix</i> | jarabica poľná | 663,87 |
| <i>Perisoreus infaustus</i> | sojka zlovestná | 99,58 |
| <i>Pernis apivorus</i> | včelár lesný | 1659,69 |
| <i>Phalacrocorax aristoteles</i> | kormorán chochlatý | 663,87 |
| <i>Phalacrocorax carbo</i> | kormorán veľký | 331,93 |
| <i>Phalacrocorax pygmaeus</i> | kormorán malý | 2323,57 |
| <i>Phalaropus fulicarius</i> | lyskonoh ploskozobý | 663,87 |
| <i>Phalaropus lobatus</i> | lyskonoh úzkozobý | 1327,75 |
| <i>Phasianus colchicus</i> | bažant poľovný | 33,19 |
| <i>Philomachus pugnax</i> | pobrežník bojovný | 663,87 |
| <i>Phoenicurus ochruros</i> | žltochvost domový | 165,97 |
| <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | žltochvost lesný | 663,87 |
| <i>Phylloscopus collybita</i> | kolibkárík čipčavý | 165,97 |
| <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | kolibkárík sykavý | 165,97 |
| <i>Phylloscopus trochiloides</i> | kolibkárík zelený | 331,93 |
| <i>Phylloscopus bonelli</i> | kolibkárík horský | 331,93 |
| <i>Phylloscopus inornatus</i> | kolibkárík žltkastotemenný | 165,97 |
| <i>Phylloscopus trochilus</i> | kolibkárík spevavý | 165,97 |

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|
| <i>Pica pica</i> | straka čiernozobá | 99,58 |
| <i>Picoides tridactylus</i> | ďateľ trojprstý | 1659,69 |
| <i>Picus canus</i> | žlna sivá | 995,81 |
| <i>Picus viridis</i> | žlna zelená | 663,87 |
| <i>Pinicola enucleator</i> | hýľ krivonosovitý | 331,93 |
| <i>Platalea leucorodia</i> | lyžičiar biely | 3319,39 |
| <i>Plectrophenax nivalis</i> | strnádka snežná | 165,97 |
| <i>Plegadis falcinellus</i> | ibis hnedý | 2323,57 |
| <i>Pluvialis apricaria</i> | kulík zlatý | 1327,75 |
| <i>Pluvialis squatarola</i> | kulík bledý | 995,81 |
| <i>Podiceps auritus</i> | potápka ušatá | 1327,75 |
| <i>Podiceps cristatus</i> | potápka chochlatá | 331,93 |
| <i>Podiceps grisegena</i> | potápka červenokrká | 1659,69 |
| <i>Podiceps nigricollis</i> | potápka čiernokrká | 663,87 |
| <i>Porzana parva</i> | chriaštel malý | 1327,75 |
| <i>Porzana porzana</i> | chriaštel bodkovaný | 1327,75 |
| <i>Porzana pusilla</i> | chriaštel najmenší | 1659,69 |
| <i>Prunella collaris</i> | vrchárka červenková | 995,81 |
| <i>Prunella modularis</i> | vrchárka modrá | 165,97 |
| <i>Prunella montanella</i> | vrchárka okrová | 165,97 |
| <i>Pyrhacorax graculus</i> | čavka žltozobá | 663,87 |
| <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | hýľ lesný | 663,87 |
| <i>Rallus aquaticus</i> | chriaštel vodný | 663,87 |
| <i>Recurvirostra avosetta</i> | šabliarka modronohá | 1659,69 |
| <i>Regulus ignicapillus</i> | králiček ohnivohlavý | 331,93 |
| <i>Regulus regulus</i> | králiček zlatohlavý | 165,97 |
| <i>Remiz pendulinus</i> | kúdeľníčka lužná | 663,87 |
| <i>Riparia riparia</i> | brehuľa hnedá | 331,93 |
| <i>Rissa tridactyla</i> | čajka trojprstá | 663,87 |
| <i>Saxicola rubetra</i> | přhľaviar červenkastý | 663,87 |
| <i>Saxicola torquata</i> | přhľaviar čiernohlavý | 663,87 |
| <i>Scolopax rusticola</i> | sluka lesná | 995,81 |
| <i>Serinus serinus</i> | kanárik záhradný | 99,58 |
| <i>Sitta europaea</i> | brhlík lesný | 99,58 |
| <i>Somateria mollissima</i> | kajka morská | 995,81 |
| <i>Stercorarius longicaudus</i> | pomorník dlhochvostý | 663,87 |
| <i>Stercorarius parasiticus</i> | pomorník príživný | 663,87 |
| <i>Stercorarius pomarinus</i> | pomorník širokochvostý | 663,87 |
| <i>Sterna albifrons</i> | rybár bieločelý | 1659,69 |
| <i>Sterna caspia</i> | rybár veľkozobý | 1327,75 |
| <i>Sterna hirundo</i> | rybár riečny | 1327,75 |
| <i>Sterna paradisaea</i> | rybár dlhochvostý | 1327,75 |
| <i>Sterna sandvicensis</i> | rybár sivý | 1327,75 |
| <i>Streptopelia decaocto</i> | hrdlička záhradná | 33,19 |
| <i>Streptopelia turtur</i> | hrdlička poľná | 663,87 |

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------|
| <i>Strix aluco</i> | sova lesná | 663,87 |
| <i>Strix uralensis</i> | sova dlhochvostá | 1659,69 |
| <i>Sturnus vulgaris</i> | škorec lesklý | 66,38 |
| <i>Surnia ulula</i> | kuvik krahul'covitý | 1327,75 |
| <i>Sylvia atricapilla</i> | penica čiernohlavá | 165,97 |
| <i>Sylvia borin</i> | penica slávikovitá | 165,97 |
| <i>Sylvia communis</i> | penica hnedokrídla | 165,97 |
| <i>Sylvia curruca</i> | penica popolavá | 165,97 |
| <i>Sylvia nisoria</i> | penica jarabá | 1327,75 |
| <i>Syrhaptus paradoxus</i> | stepiar ostrochvostý | 663,87 |
| <i>Tadorna ferruginea</i> | kazarka hrdzavá | 1327,75 |
| <i>Tadorna tadorna</i> | kazarka pestrá | 995,81 |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i> | potápka hnedá | 165,97 |
| <i>Tetrao tetrix</i> | tetrov hoľniak | 2323,57 |
| <i>Tetrao urogallus</i> | tetrov hlucháň/hlucháň obyčajný | 3319,39 |
| <i>Tetrax tetrax</i> | drop obojkový | 1995,81 |
| <i>Tichodroma muraria</i> | murárik červenokrídly | 2323,57 |
| <i>Tringa erythropus</i> | kalužiak tmavý | 995,81 |
| <i>Tringa glareola</i> | kalužiak močiarny | 995,81 |
| <i>Tringa nebularia</i> | kalužiak sivý | 995,81 |
| <i>Tringa ochropus</i> | kalužiak perlavý | 995,81 |
| <i>Tringa stagnatilis</i> | kalužiak štihly | 995,81 |
| <i>Tringa totanus</i> | kalužiak červenonohý | 1327,75 |
| <i>Troglodytes troglodytes</i> | oriešok hnedý | 165,97 |
| <i>Turdus iliacus</i> | drozd červenkavý | 331,93 |
| <i>Turdus merula</i> | drozd čierny | 99,58 |
| <i>Turdus philomelos</i> | drozd plavý | 165,97 |
| <i>Turdus pilaris</i> | drozd čvÍkotavý | 165,97 |
| <i>Turdus torquatus</i> | drozd kolohrivý | 663,87 |
| <i>Turdus viscivorus</i> | drozd trskotavý | 331,93 |
| <i>Tyto alba</i> | plamienka driemavá | 1327,75 |
| <i>Upupa epops</i> | dudok chochlatý | 1327,75 |
| <i>Vanellus gregarius (Chettusia)</i> | cÍbik stepný | 1327,75 |
| <i>Vanellus vanellus</i> | cÍbik chochlatý | 663,87 |
| <i>Xenus cinereus</i> | kalužiak obrátenozobý | 1327,75 |

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Druhy uvedené v tejto prílohe sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.“.

4. V prilohe č. 33 časť B znie:

„ČASŤ B Spoločenská hodnota drevín

Spoločenská hodnota drevín sa vyjadruje v eurách.

I. skupina – polovždzelené a vždzelené listnaté dreviny.

II. skupina – ihličnaté dreviny.

III. skupina – listnaté opadavé dreviny.

Stromy

| Výška v cm | do 50 | 51 - 100 | 101 - 200 | nad 200 |
|--------------|-------|----------|-----------|---------|
| I. skupina | 9,95 | 19,91 | 39,83 | 66,38 |
| II. skupina | 9,95 | 19,91 | 33,19 | 49,79 |
| III. skupina | 6,63 | 13,27 | 33,19 | 49,79 |

| Obvod kmeňa v cm | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. skupina | 82,95 | 99,58 | 116,17 | 199,16 | 298,74 | 365,13 |
| II. skupina | 66,38 | 99,58 | 116,17 | 165,97 | 215,76 | 232,35 |
| III. skupina | 66,38 | 82,95 | 99,58 | 132,77 | 149,37 | 165,97 |

| Obvod kmeňa v cm | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. skupina | 464,71 | 597,49 | 697,07 | 796,65 | 995,81 | 1194,98 |
| II. skupina | 265,55 | 331,93 | 398,33 | 497,90 | 597,49 | 697,07 |
| III. skupina | 199,16 | 232,35 | 298,74 | 365,13 | 431,52 | 497,90 |

| Obvod kmeňa v cm | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 |
|------------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| I. skupina | 1394,14 | 1659,69 | 1991,63 | 2323,57 | 2655,51 | - |
| II. skupina | 796,65 | 896,23 | 995,81 | 1095,39 | 1194,98 | 1294,56 |
| III. skupina | 564,29 | 663,87 | 763,46 | 863,04 | 962,62 | 1062,20 |

| Obvod kmeňa v cm | 131-160 | 161-190 | 191-220 | 221-250 | 251-280 | 281-310 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. skupina | - | - | - | - | - | - |
| II. skupina | 1493,72 | 1692,89 | 1892,05 | 2091,21 | 2290,38 | 2489,54 |
| III. skupina | 1161,78 | 1294,56 | 1493,72 | 1692,89 | 1925,24 | 2124,41 |

| Obvod kmeňa v cm | 311-360 | 361-410 | 411-450 | 451-500 | nad 500 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. skupina | - | - | - | - | - |
| II. skupina | 2721,90 | 2954,25 | 3153,42 | 3983,27 | 5311,02 |
| III. skupina | 2323,57 | 2522,73 | 2854,67 | 3319,39 | 3983,27 |

Kry a krovité porasty

| Skupina | Výška v cm | Plošný priemet krov a krovitých porastov v m ² | | | |
|--------------|------------|---|--------|--------|-------------------------------------|
| | | do 2 | do 5 | do 10 | za každých ďalších 5 m ² |
| I. skupina | do 30 | 6,59 | 49,79 | 82,95 | 49,79 |
| | do 100 | 19,91 | 66,38 | 132,77 | 66,38 |
| | do 150 | 23,23 | 99,58 | 199,16 | 82,95 |
| | do 9,95 | 26,55 | 149,37 | 265,55 | 116,17 |
| | nad 9,95 | 33,19 | 215,76 | 365,13 | 149,37 |
| II. skupina | do 30 | 4,97 | 26,55 | 49,79 | 26,55 |
| | do 100 | 8,29 | 39,83 | 82,95 | 39,83 |
| | do 150 | 11,61 | 66,38 | 132,77 | 66,38 |
| | do 9,95 | 4,93 | 99,58 | 199,16 | 82,95 |
| | nad 9,95 | 19,91 | 149,37 | 265,55 | 116,17 |
| III. skupina | do 30 | 3,31 | 19,91 | 33,19 | 16,59 |
| | do 100 | 4,97 | 33,19 | 66,38 | 33,19 |
| | do 150 | 6,63 | 53,11 | 99,58 | 49,79 |
| | do 9,95 | 8,29 | 79,66 | 132,77 | 66,38 |
| | nad 9,95 | 13,27 | 116,17 | 199,16 | 82,95 |

Liany

| Skupina | Obvod kmienka v cm | Výška (dĺžka) kmienka v m | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | do 1 | do 3 | do 5 | do 8 | nad 8 |
| I. skupina a | do 3 | 3,31 | 4,97 | 6,63 | 9,95 | 16,59 |
| | do 5 | 4,97 | 6,63 | 9,95 | 19,91 | 33,19 |
| | do 10 | 6,63 | 9,95 | 16,59 | 33,19 | 49,79 |
| III. skupina | do 20 | 9,95 | 16,59 | 23,23 | 43,15 | 66,38 |
| | nad 20 | 16,59 | 23,23 | 33,19 | 56,43 | 82,95 |

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ján Chrbet v. r.